

26 Gasframställning genom avgasning av bränslen; Framställning av brännbara gaser på våta vägen eller genom karburering; Rening av destillationsgaser eller acetylen

-
- 26a Gasframställning genom torrdestillation**
- 26b Framställning av brännbara gaser på våta vägen**
- 26c Framställning av brännbara gaser genom karburering**
- 26d Rening av destillationsgaser ur bränslen; Rening av acetylen**
- 26e Beskickningsanordningar eller tömningsanordningar för gasretorter**
-
- 26a Gasframställning genom torrdestillation, t.ex. med påföljande förgasning av bränslet eller med efterbehandling av gaserna**
- Gasframställning genom avgasning av fasta bränslen, t.ex. framställning av lysgas (om koksframställningen är huvudsaken 10a); Vidarebehandling av destillationsgaserna, t.ex. med andra gaser**
- 26a-1/01 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen i allmänhet (26a-2; 10a; 24a-19; 24e)
- 26a-1/02 Upphettningsanordningar för gasframställningsugnar i allmänhet (24e-8)
- 26a-2 Gasframställning genom torrdestillation med ledande av gaser eller ångor genom destillationsmaterialet (10a-21; 10a-24; 24e-1/01 – 24e-8)
- 26a-3 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen, till vilka tillsatts andra fasta ämnen (10a-18/01 – 10a-18/04)
- 26a-4 Gasframställning genom gemensam torrdestillation av fasta och flytande bränslen
- 26a-5 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen med efterföljande förgasning, t.ex. för starkgasutvinning (24e)
- 26a-6 Vågräta gasretorter; Små kammarugnar; Bortbränning av grafitavlagringar
- 26a-7 Snett liggande gasretorter; Kolbehållare för sådana
- 26a-8/01 Lodräta gasretorter eller gasframställningsugnar (10a-1/01; 10a-1/02; 10a-13)
- 26a-8/02 Fyllningsanordningar eller tömningsanordningar sammanbyggda med lodräta ugnar (26e-3)
- 26a-9 Gasframställning genom avgasning eller förgasning i underjordiska lager [52-]
- Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen, t.ex. framställning av oljegas (12r; 24b)**
- 26a-10 Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen i allmänhet, t.ex. framställning av oljegas
- 26a-11 Gasframställning genom torrdestillation eller ofullständig förbränning av flytande bränslen under genomledande av gaser eller ångor genom retorten, t.ex. framställning av oljeblandgas (24b; 26c-11)
- 26a-12 Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen i närvaro av gaser eller ångor och fasta ämnen
- 26a-13 Oljegasretorter
- Tillbehör till gasframställningsugnar (beskickningsanordningar eller tömningsanordningar för gasretorter 26e)**
- 26a-14 Tillslutningsanordningar eller luckor för gasframställningsugnar (10a-12/01 – 10a-12/04; 12a; 12f; 24 k; 24l; 47f)

- 26a-15 Stigrör för gasframställningsugnar eller koksningugnar; Anordningar för förhindrande eller avlägsnande av igensättningar i stigrör; Anordningar för värmeutvinning från de genom stigrören avgående gaserna (10a-19/01 – 10a-19/03)
- 26a-16 Samlingsbehållare för gasframställningsugnar eller koksningugnar; Värmeutvinning från de avgående gaserna i eller i omedelbar anslutning till samlingsbehållare (10a-19/01 – 10a-19/03; 24e; 26d-1/01 – 26d-1/40; 40a-36; 40a-19/18)
- 26a-17 Anordningar för bort sugning av gasen ur gasframställningsugnar; Regulatorer för gasströmningen (4c; 10a-19/01 – 10a-19/03; vakuumpumpar 27c; 27d)

Vidarebehandling eller användning av destillationsgaser, t.ex. tillsammans med andra gaser

- 26a-18/01 Termisk behandling av destillationsgaser, t.ex. med hjälp av tryck eller katalysatorer, för att ändra sammansättningen vid framställningen, t.ex. för avgiftning av gas
- 26a-18/02 Blandning av brännbara gaser i samband med framställningen
- 26a-18/03 Termisk behandling av gasblandningar, t.ex. i samband med framställningen eller för avgiftning av gas
- 26a-18/04 Framställning av gasblandningar av kalla brännbara gaser
- 26a-18/10 Flytande lysgas; Förtätande och överförande av lysgas till flytande form genom komprimering, t.ex. med påföljande karburering
- 26a-18/11 Uppdelning av destillationsgaser genom förtätande och separation, t.ex. genom användande av kyla
- 26a-19 Användning av brännbara gasblandningar för speciella ändamål

26b Framställning av brännbara gaser på våta vägen, t.ex. acetylengasframställning

Acetylengasgeneratorer med vattentillförsel i fritt fall uppifrån, t.ex. enligt droppmetoden

- 26b-1 Spindelventiler
- 26b-2 Kranar
- 26b-3 Andra tillslutningsanordningar
- 26b-4 Vattentillförsel uppifrån genom ett rör i mitten eller från sidan
- 26b-5 Vattentillförsel uppifrån genom porösa ämnen (26b-20)
- 26b-6 Anordningar för öppning av karbidförpackningar i acetylengasgeneratorer
- 26b-7 Speciella ventiler

Acetylengasgeneratorer med tillförselreglering genom anordningar oberoende av gasklockan

- 26b-8 med hjälp av membraner
- 26b-9 med hjälp av flottörer (26b-31)
- 26b-10 med hjälp av kolvar
- 26b-11 med hjälp av andra anordningar

Acetylengasgeneratorer med tillförselreglering med hjälp av gasklockan

- 26b-12 med bräddavlopp för vattnet
- 26b-13 genom med gasklockan förbundna vattenventiler för droppmetoden
- 26b-14 genom med gasklockan förbundna vattenkranar för droppmetoden
- 26b-15 genom med gasklockan förbundna vattenkranar eller ventiler enligt översvämningsmetoden
- 26b-16 med förskjutbar vattenbehållare

Acetylengasgeneratorer enligt Kipps metod

- 26b-17 med vattentillförsel underifrån
- 26b-18 med vattentillförsel uppifrån

Acetylengasgeneratorer enligt Döbereiners metod med fast karbidklocka

- 26b-19 i allmänhet (26b-20 – 26b-24)

- 26b-20 med vattentillförsel underifrån genom porösa ämnen (26b-5)
- 26b-21 med gasutloppskran som öppnas av samlingsklockan
- 26b-22 med neddopningsdjupet för gasavledningsröret reglerat av gasklockan
- 26b-23 med rörlig gasklocka
- 26b-24 med våtning av karbiden endast vid botten

Acetylengasgeneratorer med nedsänkning av karbiden

- 26b-25 i vilka karbiden nedsänks inuti eller utanför gasklockan i spärrvattnet
- 26b-26 med spärrvattnet och reaktionsvattnet skilda från varandra
- 26b-27 Acetylengasgeneratorer med kombinerad nedsänkingsmetod och droppmetod

Acetylengasgeneratorer med karbidtillförsel, med eller utan reglering genom gastrycket

- 26b-28 med karbidtillförsel för hand
- 26b-29 med tillslutningsanordningar vid ifyllningsschaktet
- 26b-30 med karbidtillförsel med hjälp av klaffventiler eller slidventiler
- 26b-31 med karbidtillförsel med hjälp av flottörventiler (26b-9)
- 26b-32 med karbidtillförsel med hjälp av andra ventiler
- 26b-33 med skovelhjul, mätkranar e.d.
- 26b-34 med matarsnäckor eller matarband
- 26b-35 med matartrummor e.d.
- 26b-36 med rörlig matarskiva och fast karbidbehållare
- 26b-37/01 med karbidbeskickning med hjälp av patroner eller andra förpackningar
- 26b-37/02 med beskickning av lös karbid ur behållare eller genom gasklockan
- 26b-37/03 med karbidbeskickning med hjälp av kolvar e.d.
- 26b-38 Acetylengasgeneratorer med övertryck
- 26b-39 Patroner eller andra förpackningar för karbid; Karbidlådor (26b-11)
- 26b-40 Placering av karbidpatroner i generatoren
- 26b-41 Roterande karbidbehållare
- 26b-42 Magasineringsanordningar av karbid; Dosor e.d. för karbid (64a-64)
- 26b-43 Säkerhetsanordningar vid acetylengasgeneratorer (anordningar för förhindrande av att explosioner sprider sig i gasledning, säkerhetsförlag, backslagsventiler 4c-18)
- 26b-44/01 Förfaranden för acetylenutveckling eller för framställning av acetylenavgivande preparat, t.ex. acetylenlösningar (behållare eller påfyllningsanordningar 17g-3)
- 26b-44/20 Fyllmassor eller lösningsmedel för acetylenbehållare
- 26b-45/01 Förfaranden för framställning av blandningar av acetylen och andra gaser, t.ex. vätgas (49h-34/01 – 49h-34/03)
- 26b-45/20 Lysbojar e.d. för acetylendrift
- 26b-46 Karbidpreparat
- 26b-47/01 Avspärrningsanordningar för vattnet; Stängningsanordningar för acetylengasgeneratorer
- 26b-47/02 Ventilationsanordningar för acetylengasgeneratorer; Kylning av acetylengasgeneratorer
- 26b-47/03 Uttagande av slam ur acetylengasgeneratorer; Användande av kalkslam från acetylengasgeneratorer
- 26b-47/04 Drift av beskickningsanordningar för acetylengasgeneratorer
- 26b-47/05 Sönderdelning av karbiden
- 26b-47/50 Andra förfaranden eller anordningar för gasframställning på våta vägen

26c Framställning av brännbara gaser genom karburering, t.ex. av luft (karbureringsanordningar för motorer 46e1)

Karbureringsanordningar för framställning av luftgas

- 26c-1 med fasta gasinledningsrör
- 26c-2 med ställbara eller flytande gasinledningsrör

- 26c-3 med finfördelning av karbureringsmedlet (46c2)
 - 26c-4 för ytkarburering utan porösa insatser
 - 26c-5 med porösa insatser; med fyllmaterial
 - 26c-6 med insugning av luft (4g-22)
 - 26c-7 med roterande förgasare
 - 26c-8 med reglering av lufttillförseln eller bränsletillförseln, t.ex. i förhållande till förbrukningen
 - 26c-9 Karburering med hjälp av fasta karbureringsanordningar
- Karbureringsmaterial; Mekaniska karbureringsanordningar
- 26c-10/01 Tillsatser till lysgas för att förhindra frysning i ledningar eller igensättning genom naftalinavsättning
 - 26c-10/02 Tillsats av luktämnen, brännbara ämnen eller parfymersämnen till gasen
 - 26c-10/03 Bärargas för karbureringsändamål
 - 26c-10/04 Upphettningsanordningar
 - 26c-10/05 Mataranordningar
 - 26c-10/06 Komprimeringsanordningar för luft
 - 26c-11 Karburering av luft genom användande av värme (4g-23 – 4g-27; 26a-10 – 26a-12)
 - 26c-12 Karburering under tryck

26d Rening av destillationsgaser ur bränslen; Rening av acetylen

Kylare; Kondensorer; Tjärvskiljare; Gasfilter

- 26d-1/01 Kylare; Kondensorer; Värmeväxlare (12e-2; 26a-16)
- 26d-1/10 Centrifugalrenare (12e-3/05)
- 26d-1/20 Gasfilter; Siktar; Stoftavskiljare (12e)
- 26d-1/30 Elektrisk rening av brännbara gaser (12e-5)
- 26d-1/40 Tjärvskiljare; Tjärkondensorer; Oljekondensorer; Förfaranden för utvinning av tjära eller olja i kondensorer (26a-16; tjärdestillation 12r-1)
- 26d-1/50 Kylare eller renare för gasgeneratorer till fordon (gasgeneratorer för fordon 24e-3/05; anordning av kylare eller renare på fordonen 63c-2)

Tvättare; Skrubbers; Torrenare (12e)

- 26d-2 Fasta gastvättare eller skrubbers
- 26d-3/01 Gastvättare med roterande lodrät eller lutande vridningsaxel (12e-2/01)
- 26d-3/10 Gastvättare med roterande vågrät vridningsaxel (12e-2/01)
- 26d-4 Strilningsanordningar för gastvättare eller skrubbers
- 26d-5 Torrenare för brännbara gaser
- 26d-6 Härdar eller rostar för tvättare eller torrenare
- 26d-7 Omkopplingsanordningar eller växlingsanordningar för torrenare

Kemisk eller fysikalisk-kemisk rening av bränsledestillationsgaser

Torrening; Rening genom tillsats av gaser eller ångor; Rening med hjälp av katalysatorer, oxidation eller reduktion

- 26d-8/01 Avlägsnande av sura beståndsdelar i allmänhet (26d-9/01; 12i)
- 26d-8/02 Avlägsnande av kolsyra (26d-9/02; 12i-35; 12i-31/20)
- 26d-8/03 Avlägsnande av cyan (26d-9/03; 12k-8 – 12k-11; 12k-3/00)
- 26d-8/04 Avlägsnande av svavel (26d-9/04; 12i-17 – 12i-25; 12i-17/00)
- 26d-8/20 Avlägsnande av koloxid
- 26d-8/21 Avlägsnande av vatten (26d-9/21; 12e-2/50)
- 26d-8/22 Avlägsnande av acetylen (26d-9/22; 12o-19/01)
- 26d-8/30 Regenerering av reningsmassor eller katalysatorer
- 26d-8/50 Torrening i allmänhet

Våt kemisk gasrening

- 26d-9/01 Avlägsnande av sura beståndsdelar i allmänhet (26d-8/01)

- 26d-9/02 Avlägsnande av kolsyra (26d-8/02; 12i-35; 12i-31/20)
26d-9/03 Avlägsnande av cyan (26d-8/03; 12k-8 – 12k-11; 12k-3/00)
26d-9/04 Avlägsnande av svavel (26d-8/04; 26d-9/11; 26d-10/01; 26d-13/01; 12i-17 – 12i-25; 12i-17/00)
26d-9/10 Avlägsnande av basiska beståndsdelar, t.ex. ammoniak (12k-1-7; 12k-1/00)
26d-9/11 Avlägsnande av svavel och ammoniak samtidigt (26d-8/04; 12k-1 – 12k-7; 12k-1/00; 12i-17 – 12i-25; 12i-17/00)
26d-9/20 Avlägsnande av koloxid (12i-34; 12i-31/18)
26d-9/21 Avlägsnande av vatten (26d-8/21; 12e-2/50)
26d-9/22 Avlägsnande av acetylen (26d-8/22; 12o-19/01)
26d-9/23 Avlägsnande av naftalin (26d-10/20; 26d-13/20)
26d-9/30 Regenerering av tvättvätskan
26d-9/50 Våt kemisk rening i allmänhet
- Gastvättning med oljor eller oljeångor**
- 26d-10/01 Gastvättning med oljor i allmänhet
26d-10/10 Uttvättning av bensol (26d-13/20)
26d-10/20 Uttvättning av naftalin (26d-9/23; 26d-13/20)
26d-10/30 Uttvättning av fenol
26d-10/40 Uttvättning av acetylen (12o-19/01)
26d-10/50 Regenerering av tvättoljor
26d-11/01 Gastvättning med hjälp av gaser överförda till flytande form
26d-11/10 Gastvättning med hjälp av vätskeblandningar
- Rening eller separation av gasbeståndsdelar genom tryck och kylning (17g; 12e-3; framställning av flytande lysgas 26a-18/10)**
- 26d-12/01 Gasrening genom tryck och kylning; Fraktionerad överföring i flytande form
26d-12/10 Separation av gasbeståndsdelar genom överföring i flytande form och fraktionerad förångning
26d-12/20 Separation av gasbeståndsdelar genom diffusion (12e-3/04)
26d-13/01 Gasrening genom adsorptionsmedel i allmänhet (12e-3/02)
26d-13/10 Avlägsnande av svavelföreningar med hjälp av adsorptionsmedel (26d-8/03; 26d-8/04; 26d-9/03; 26d-9/04; 12e-3/02)
26d-13/20 Avlägsnande av kolväten med hjälp av adsorptionsmedel (26d-10/01; 26d-10/10; 26d-10/20; 12e-3/02)
26d-14 Gasrening med andra medel
26d-20 Rening av acetylen

26e Beskickningsanordningar eller tömningsanordningar för gasretorter (81e-1 – 81e-24)

- 26e-1 Beskickningsanordningar för vågräta gasretorter
26e-2 Beskickningsanordningar för lutande gasretorter
26e-3 Beskickningsanordningar för lodräta gasretorter (26a-8/01; sammanbyggda med retorterna 26a-8/02)
26e-4 Kombinerade beskickningsanordningar och tömningsanordningar för vågräta gasretorter (10a-17/01 – 10a-17/10)
26e-5 Tömningsanordningar för vågräta eller lutande gasretorter (10a-16/01; 10a-16/02)
26e-6 Tömningsanordningar för lodräta gasretorter (26a-8/01; sammanbyggda med retorterna 26a-8/02)