

## **64            Flaskor; Konservburkar; Askar;                  Utskänkingsanordningar**

---

**64a            Dryckeskärl; Flaskor; Konservburkar; Askar; Tillslutningar för flaskor, konservburkar eller askar; Glasräknare; Glasunderlägg**

**64b            Rengöring eller tappning av flaskor e.d.; Anordningar för tillslutning eller öppning av flaskor e.d.**

**64c            Anordningar för tappning eller utskänkning av öl**

---

**64a            Dryckeskärl; Flaskor; Konservburkar; Askar; Tillslutningar för flaskor, konservburkar eller askar, t.ex. kombinerade med öppningsanordningar; Glasräknare; Glasunderlägg (tillslutningar för syrabelållare 12f-1, tappningstillslutningar för mineralvattenbehållare 85a-3; tillslutningar för behållare för höga innertryck 47f-21)**

**Utskänkingskärl; Dryckeskärl; Tillbehör för sådana**

64a-1/01        Flaskor; Krus; Beklädnad av flaskor (isolerande flaskor 34l-11; tillverkning av flaskor av papper 54f-2; förpackningar 81c)

64a-1/10        Isärtagbara flaskor

64a-1/20        Tillbehör till flaskor

64a-1/21        Flaskhöljen

64a-1/22        Etikethållare

64a-1/23        Termometeranordningar

64a-2            Nattvardskalkar

64a-3            Dryckeskärl (64a-48; bordsserviser 34f-11; dricksglashållare 34f-21)

64a-4            Utskänkingskärl med skilda rum

64a-5            Droppfångare (64c-42; droppfångare kombinerade med bordsservis 34f-11/06)

64a-6            Skydd för läppar eller skägg vid dryckeskärl (33c-5)

**Proppar för tillslutning av förrådskärl för utskänkning (proppar med mätanordningar 64c-41)**

64a-8            Proppar av trä eller kork

64a-9            Proppar av gummi

64a-10          Proppar av konstgjorda massor; Behandlade proppar av andra material

64a-11          Proppar som hindras från kontakt med vätskan

64a-12          Proppar med anordningar för att underlätta utdragning, t.ex. handgrepp

64a-13          Tvärgående proppar

64a-14          Proppar med anordningar för att förhindra borttappande

64a-15          Proppar med anordningar för andra ändamål

64a-16          Skruvproppar

64a-17          Expansionsproppar

64a-18          Proppar av andra slag

**Tillslutningar för kärl för utskänkingsändamål, t.ex. flaskor (för konservburkar 64a-56 – 64a-62; för farmaceutiska ändamål 30g; anordningar för tillslutning, kapsylering eller trådöverspänning av flaskor 64b-20 – 64b-24)**

64a-19          Skivtillslutningar

64a-20/01        Utvändiga kapsyltillslutningar, allmänt; Kronkorkar (kemiska delen 39b)

64a-20/02        Papperskapsyler

64a-20/03        Krympkapsyler e.d.

64a-21          Invändiga kapsyltillslutningar

- 64a-22 Utvändiga och invändiga kapsyler
- 64a-23 Kapsyler med öppningsanordningar (för avrivning 64a-20/01, 64a-73; uppskärningsanordningar 64a-63; konservbrytare e.d. 64b-28/01)
- 64a-24/01 Skruvkapsyler, allmänt
- 64a-24/02 Skruvkapsyler med säkring
- 64a-25 Innertillslutningar
- 64a-26 Tillslutningar med trådbygelhävstång med spännbygel som uppbär proppen eller locket
- 64a-27 Tillslutningar med trådbygelhävstång med ensidigt med hjälp av länk ansluten propp eller lock och excentriskt angripande spännbygel
- 64a-28 Tillslutningar med fjädrande eller hopfällbar låshake
- 64a-29 Tillslutningar med trådbygelhävstång med anordningar för andra ändamål
- 64a-30 Tillslutningar med spännbygel som intrycks i spår, banor e.d.
- 64a-31 Tillslutningar med excenter
- 64a-32 Borttagbara tätningstvingar
- 64a-33 Bygeltillslutningar med särskild inkopplad fjäder
- 64a-34 Bygeltillslutningar med åtdragning med hjälp av kuggstång
- 64a-35 Bygeltillslutningar med tryckskruv
- 64a-36/01 Bajonetttillslutningar i allmänhet
- 64a-36/02 Inre bajonetttillslutningar
- 64a-37 Tillslutningslock med sneda ytor
- 64a-38 Kultillslutningar (inre tillslutningar 64a-21)
- 64a-39 Tillslutningar med åtdragning med hjälp av kil
- 64a-40 Tillslutningar med åtdragning med hjälp av spännkedja
- 64a-41 Tillslutningar med metallband
- 64a-42 Trycktillslutningar (trycklock för burkar 64a-60; 64a-64)
- 64a-43/01 Tätningsskivor eller tätningssringar i allmänhet (47f-22; 53b-1)
- 64a-43/02 Gummiringar med luftningsanordningar
- 64a-43/03 Tätning vid proppar
- 64a-44 Membrantillslutningar
- 64a-45/01 Andra tillslutningar, t.ex. med luftinlopp eller gasutlopp
- 64a-45/02 Tillslutningar med flytande tätningar, t.ex. oljetätning eller vattentätning, eller termoplastisk tätning
- 64a-46 Dubbeltillslutningar
- 64a-47 Tillslutningar i kärlobotten
- 64a-48 Tillslutningar för kannor e.d. (45g; 81c)
- 64a-49 Tillslutningar utformade som dryckeskärl (64a-3)
- 64a-50 Fatportar
- 64a-51/01 Lock till sejdlar; Gångjärnslock eller liknande lock för förrådskärl för utskänkning, i allmänhet
- 64a-51/02 Automatiskt stängande lock
- 64a-51/03 Hopfällbara lock
- 64a-52 Dropproppar eller stänkproppar för utskänkning (30g-1; 30k-8/01)
- 64a-53 Ventiltillslutningar
- Tillslutningar med anordningar för påfyllning, tömning e.d.
- 64a-54/01 Tillslutningsanordningar som öppnas genom tryck, vridning eller dragning
- 64a-54/02 med serveringspip, t.ex. för utvikning
- 64a-54/03 med utlopp med luftinlopp
- 64a-54/04 med utdragbara utlopp
- 64a-54/05 med utloppsrör
- 64a-54/06 med utlopp som öppnas automatiskt
- 64a-54/07 Tillslutningar för utlopp

- 64a-54/08 Proppar för gasavlopp
- 64a-54/09 Tömningsanordningar
- 64a-55 Tillslutningar med vridslider

**Konservburkar; Askar; Tillslutningar för konservburkar eller askar, t.ex. kombinerade med öppningsanordningar (26b-42; 53b-1; 81c-12)**

- 64a-56 Kantbockade eller falsade konservburkar,
- 64a-57 Konservburkar kännetecknade av utformning eller material, t.ex. infodring med folie eller infalsad infodring (förfaranden för infodring med icke-metalliskt material 75c-6/05; anordningar därför 75a-20/01; infodring med metalliskt material 48a, 48b; infodring genom kemisk ytbehandling 48c, 48d, 48d1)
- 64a-58 Lödda eller svetsade konservburkar,
- 64a-60 Konservburkar med tillslutningar som inte omfattas av 64a-56 – 64a-58 eller 64a-61 (64a-41; 81c)
- 64a-61 Konservburkar med speciella uppskärningstrådar eller uppskärningsband
- 64a-62 Konservburkar med upprivningsremсор utförda i ett stycke med burken
- 64a-63 Konservburkar med fast monterade anordningar för uppskärning (konservbrytare 64b-28; öppnare med hävtyg för trycklock eller instickslock 64a-64)
- 64a-64 Askar i allmänhet, t.ex. kombinerade med öppningsanordningar (lock med tätning för glas, konservbehållare eller keramiska konservbehållare 53b-1; trycktillslutningar för flaskor 64a-42; kärlock, locktillslutningar 34l-13; transportaskar 81c-121; ståndkärl för försäljning eller utminutering 34l-34)

**Flaskor med tillslutningar som hindrar återfyllning**

- 64a-65 utan ventil
- 64a-66 som inte kan öppnas utan att flaskan förstörs
- 64a-67 med backventiler
- 64a-68 med viktbelastade ventiler
- 64a-69 med fjäderbelastade ventiler
- 64a-70 med två eller flera ventiler
- 64a-71 med andra ventiler
- 64a-72 Andra anordningar för hindrande av återpåfyllning av flaskor

**Säkringar för tillslutningar**

- 64a-73 för kapsyler (64a-23)
- 64a-74 med metallband
- 64a-75 med fjädrande byglar av tråd eller plåt
- 64a-76 med trådar som måste förstöras vid öppnandet
- 64a-77 med plomber eller etiketter som har en av tillslutningen betingad utformning (etiketteringsmaskiner för flaskor eller askar 81b-1)
- 64a-78 med stift genom flaskhalsen och proppen
- 64a-79 vid vilka delar snäpper in i inre utsprång i flaskhalsen
- 64a-80 med lås
- 64a-81 Andra säkringar för tillslutningar

**Glasräknare**

- 64a-82 anordnade på glasunderlägg
- 64a-83 fästa på kärlden; igenkänningstecken för glas
- 64a-84 fästa på locket
- 64a-85 Automatiska ölglasräknare
- 64a-86 Glasunderlägg (med reklam 54g)

## **64b Rengöring eller tappning av flaskor e.d.; Anordningar för tillslutning eller öppning av flaskor e.d.**

**Rengöring av flaskor, glas eller ölledningar** (maskiner för rengöring eller torkning av fat 6f-1)

- 64b-1 Rengöring av flaskor med borstar
- 64b-2 Rengöring av flaskor utan borstar eller fasta rengöringsmedel
- 64b-3 Rengöring av flaskor med andra medel än borstar, t.ex. kedjor, hagel eller sand
- 64b-4 Rengöring av flasklådor
- 64b-5 Rengöring av dryckeskärl med borstar
- 64b-6 Rengöring av dryckeskärl utan borstar
- 64b-7 Mekanisk rengöring av ölledningar (kemiska medel eller förfaranden 6f-2)

**Tappning eller omfyllning för utskänkingsändamål; Hävertar; Trattar**

- 64b-9 Anordningar för fyllning av flaskor utan föregående framkallande av mottryck
- 64b-10 Anordningar för fyllning av flaskor vid konstant mottryck
- 64b-11 Anordningar för fyllning av flaskor med hjälp av hävertverkan
- 64b-12 Anordningar för anpressning av tappningshuvudet vid fatfyllningsanordningar
- 64b-13 Anordningar för fyllning av fat med mottryck
- 64b-14 Anordningar för fyllning av fat utan mottryck
- 64b-15 Hävertar som utskänkingsredskap (hävertar i allmänhet 59c-10; syrahävertar 12f-1)
- 64b-16 Trattar med automatiska tillslutningsanordningar, t.ex. kombinerade med mätanordningar
- 64b-17 Trattar med ickeautomatiska tillslutningsanordningar, t.ex. kombinerade med mätanordningar
- 64b-18 Trattar utan tillslutningsanordningar
- 64b-19 Anordningar för samtidig fyllning och tillslutning av flaskor eller fat

**Anordningar för tillslutning, trådöverspänning eller kapsylering av flaskor** (tillslutningar för kärl, t.ex. flaskor 64a-19 – 64a-55; maskiner för tillslutning av konservedosor 7c-8, 7c-9; konservburkar, deras tillslutningar 64a-56 – 64a-64; steriliseringstillslutningar 53b-2 – 53b-4)

- 64b-20 Anordningar för tillslutning av flaskor med korkar; Anordningar för fuktning av korkar; Rengöring av korkar (proppar 64a-8 – 64a-18)
- 64b-21 Anordningar för tillslutning av flaskor med bygeltillslutningar (bygeltillslutningar 64a-26, 64a-29, 64a-32 – 64a-35)
- 64b-22 Anordningar för tillslutning av flaskor, konservburkar eller askar under vakuum (maskiner för tillslutning av konservburkar 7c-8, 7c-9; tillslutningar 64a-19 – 64a-67; 53b-2 – 53b-4)
- 64b-23 Maskiner för påsättning av kapsyler
- 64b-24 Maskiner för överspänning med tråd

**Öppning av tillslutningar på flaskor eller andra kärl**

- 64b-25 Korkuppdragare med korkskruv
- 64b-26 Korkuppdragare utan korkskruv
- 64b-27 Korkuppdragare för avlägsnande av i flaskan infallna korkar
- 64b-28/01 Handverktyg för öppnande av askar eller glas (tillslutningar med öppningsanordningar 64a-23, 64a-64; askar med öppningsanordningar 64a-61, 64a-64)
- 64b-28/02 Maskiner eller anordningar med rotationsdrivning för öppnande av askar
- 64b-28/03 Instickbara pipar (64a-54)
- 64b-29 Anordningar för sprundning av fat

**64c Anordningar för tappning eller utskänking av öl, t.ex. öltrycksanordningar, sifoner, sprund eller tappkranar**

**Öltrycksanordningar; Anordningar för utskänking; Tillbehör till sådana; Sifoner**

- 64c-1/01 Öltrycksapparater i allmänhet
- 64c-1/02 Ölledningar
- 64c-1/03 Diskar för utskänking (som möbler 34i)
- 64c-1/04 Pumpar för utskänking av öl
- 64c-3 Tryckluftgeneratorer för utskänking (27b)
- 64c-4 Utskänking med belastade kolvar
- 64c-5 Utskänking med elastiska säckar som förrådskärl eller mätkärl
- 64c-6 Anordningar för återvinning eller återanvändning av använd tryckgas
- 64c-7 Behållare eller ventiler för tryckgas, speciellt avsedda för utskänkningsapparater (tryckreduceringsventiler för gasbehållare i allmänhet 47g)
- 64c-8 Anordningar för tömning av ölledningar
- 64c-9 Skumfångare i luftledningar vid ölutskänking
- 64c-10/01 Anordningar för utskänking av icke uppmätta kvantiteter vätska
- 64c-10/10 Anordningar för utskänking av uppmätta kvantiteter vätska med ett enda mätkärl
- 64c-10/11 med bräddavloppsrör, t.ex. returrör, i mätkärlet
- 64c-10/12 med förskjutbart bräddavloppsrör
- 64c-10/13 med flera mätkärl (42e; 59a; 43b-28; 43b-29)
- 64c-11 Prisingivare, registreringsanordningar eller räkneverk i förbindelse med utskänkningsanordningar (42p; 43a)
- 64c-12 Anordningar för att visa vätskeståndet i förrådsbehållare, speciellt avsedda för utskänkningsapparater (42e-30 – 42e-37)
- 64c-13 Tryckregleranordningar eller backventiler, speciellt avsedda för utskänkningsapparater (47g)
- 64c-14/01 Anordningar för kylning vid utskänking (17f)
- 64c-14/02 Flaskkylare
- 64c-14/10 Anordningar för uppvärmning vid utskänking (21h)
- 64c-15 Anordningar för utskänking direkt ur flaskor (64c-29; 64c-43; 64c-46; 64a-54)
- 64c-16/01 Sifoner allmänt
- 64c-16/02 med tryckgasbehållare
- 64c-16/03 med tryckgaspatron (61a-12)
- 64c-17/01 Anordningar för utskänking av starkt kolsyrehaltiga drycker i icke uppmätta kvantiteter (85a)
- 64c-17/02 i uppmätta kvantiteter
- 64c-18 Anordningar för tillförsel av kolsyra vid utskänking (6b-20; 85a)
- 64c-20 Stänkskydd vid anstickning

**Sprund**

**Fatsprund**

- 64c-21/01 allmänt
- 64c-21/02 med automatisk eller tvångsstyrd tillslutning
- 64c-22 Sprund för kolsyra (64c-16/03)
- 64c-23 Sprund för luft vid lagringsfat eller utskänkningsfat
- 64c-24 Expansionsprund för fat (64a-17)
- 64c-25 Träsprund för fat (64a-8)

- Sprundringar för fat; Fatlås (64b-26; fästade av sprundringar på fat 81c-5, 81c-6)
- 64c-26/01 allmänt  
64c-26/02 för metallfat
- 64c-26/03 Sprundplåtar; Sprund med ansats för sprundplåtar (64a-73 – 64a-81)  
64c-26/04 Sprundplåtar eller sprund med ansats för sprundplåtar för metallfat
- Kranar utformade för fatutskänkning (47g)**
- 64c-27/01 Kranar med anstickningsrör  
64c-27/02 Kranar med anstickningsrör med självstängande ventil på anstickningsröret  
64c-27/03 Hållare för anstickningsrör; Häftyg  
64c-28 Skumkranar för utskänkingsapparater
- Blandningskranar för utskänkingsapparater; Blandningsanordningar för utskänkning (47g)
- 64c-29/01 allmänt  
64c-29/02 med uppmätning av blandvätskan  
64c-29/03 med motordrift
- Mätkranar för utskänkning med mätrum
- 64c-30/01 allmänt  
64c-30/02 med flera mätrum  
64c-30/03 med propeller för drivning av räkneverk (42e)  
64c-31 Kranar för kontrollering av ledningens tillstånd
- Självstängande kranar för fatutskänkning
- 64c-32/01 med kikar  
64c-32/02 med ventiler  
64c-32/03 Kranar som öppnas vid antryckning av kärlet  
64c-32/04 för avgivande av uppmätta mängder
- Tappkranar eller fatkranar för fatutskänkning (47g)
- 64c-33/01 med kikar  
64c-33/02 med ventiler eller slider  
64c-33/03 med rörliga utlopp  
64c-33/04 med vridslider  
64c-33/05 med flera utlopp  
64c-33/06 med anordningar för öppnande av fattillslutningar  
64c-33/07 Tillbehör för tappkranar  
64c-33/08 Tappslangar med tillbehör  
64c-34 Slangklämmor, speciellt avsedda för utskänkning  
64c-35 Tappkranar eller ventiler för utskänkning av trögflytande vätskor  
64c-36 Tappkranar med lufttillförsel, speciellt avsedda för utskänkning  
64c-37 Tappkranar med filter, speciellt avsedda för utskänkning  
64c-38 Tappkranar med bussade kikar, speciellt avsedda för utskänkning
- Säkringsanordningar vid utskänkingsapparater
- 64c-40/01 för utskänkingskranar  
64c-40/02 Spärranordningar; Inbördes låsning av manöverorganen vid utskänkingsanordningar  
64c-40/03 Kåpor eller hus för utskänkingsapparater  
64c-41 Fästnanordningar för tappkranar på keramiska kärl eller glaskärl, speciellt avsedda för utskänkning  
64c-42 Droppfångare på utskänkingsapparater  
64c-43 Mätproppar eller flaskor med mätnanordningar, speciellt avsedda för utskänkning (30g; 64c-10; 64c-30)

- 64c-44/01 Detaljer för brandskydd vid utskänkingsapparater (transport av eldfarliga vätskor 81e)
- 64c-44/02 Anordningar för påfyllning av elddon
- 64c-45 Verktyg för inskruvning av sprund eller sprundringar
- 64c-46 Anordningar för stjälpning av fat eller förrådsbehållare (81e-132; 64c-15)