

68 Lås; Reglar; Beslag eller tillbehör till dörrar, fönster e.d.; Kassaskåp

- 68a Lås; Tillbehör till lås; Trycken, nycklar, säkringar e.d. för dörrar, lådor eller luckor; Anordningar för att låsa eller öppna lås utan hjälp av nyckel; Anordningar för fastlåsning av kläder; Handbojor; Fotbojor**
- 68b Reglar; Dörrspärrar; Säkerhetskedjor; Fönsterlås; Anordningar för att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster eller takfönster; Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar**
- 68c Beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar**
- 68d Anordningar för att stänga, öppna, bromsa, dämpa eller hålla fast dörrar eller fönster; Självstängande eller låsbara gångjärn; Självstängande upphängningsanordningar för skjutdörrar**
- 68e Kassaskåp; Gångjärn till kassaskåp**
-

68a Lås; Tillbehör till lås; Trycken, nycklar, säkringar e.d. för dörrar, lådor eller luckor; Anordningar för att låsa eller öppna lås utan hjälp av nyckel; Anordningar för fastlåsning av kläder, t.ex. låsbara klädkrokar; Handbojor; Fotbojor

Lås med vridnycklar

- 68a-1 Chubblås som inte omfattas av 68a-2
- 68a-2 Chubblås med tillhållare ordnade på speciella sätt
- 68a-3 Skyddslås eller liknande vridcylinderlås med vridnycklar
- 68a-4 Lås med en med hjälp av en nyckel vridbar skiva, roddare eller hylsa eller med ett i låset kvarblivande nyckelax, som inte omfattas av 68a-3, 68a-8, 68a-9 eller 68a-10
- 68a-5 Lås med omkring nyckelns axel vridbara anslagstillhållningar
- 68a-6 Lås, vars tillhållare genom vridning av nyckeln förs ut från denna
- 68a-7 Lås med rörliga nyckelanslag

Lås med sticknycklar, dvs. där nyckeln påverkar tillhållarna vid dess införande (lås med kuggstångsnyckel 68a-14)

- 68a-8 Vridcylinderlås med sticknycklar och delade radiellt anordnade stifttillhållare
- 68a-9 Bramahlås; Bramahchubblås
- 68a-10 Sticknyckellås med en av nyckeln vridbar cylinder i vilken tillhållare är lagrade, som inte omfattas av 68a-8 eller 68a-9
- 68a-11 Sticknyckellås utan av nyckeln vridbar cylinder
- 68a-12 Lås för sticknycklar med öppningar i vilka tillhållarna ingriper
- 68a-13 Lås med nycklar för att ordna tillhållarna och manövrering av regeln genom speciella organ
- 68a-14 Lås med kuggstångsnycklar, dvs. där nyckeln samverkar med ett i låset befintligt kugghjul

Lås med nycklar av andra slag

- 68a-15 Lås med nycklar som är avsedda att utfylla en infallsslits för tillhållarna
- 68a-16 Lås med skjutnycklar, dvs. där nyckeln förskjuts vinkelrätt mot införningsriktningen, som inte omfattas av 68a-15
- 68a-17 Lås med dragnycklar
- 68a-18 Lås med inläggsnycklar
- 68a-19 Lås med skruvformade nycklar

Lås med flera nycklar

- 68a-20 Lås med huvudnyckel och binyckel
68a-21 Lås för två personer, t.ex. kassaskåplås
68a-22 Lås som kan låsas eller öppnas med en godtycklig nyckel ur en nyckelserie
68a-23 Lås med nycklar försedda med mer än ett ax, vid vilka varje ax har en speciell funktion (68a-1; 68a-2; 68a-58; 68a-86)
68a-24 Lås som öppnas efter instoppning av ett mynt eller liknande (43b-51; 43b-55; 68a-110)

Bokstavslås; Sifferlås; Kombinationslås; Variationslås; Permutationslås

- 68a-25 allmänt (68a-32, 68a-33, 68a-100)
68a-26 med tillhållningsskivor eller ringar på en axel, varvid varje skiva för sig inställs direkt
68a-27 med tillhållningsskivor på en axel, varvid alla skivorna inställs med en förskjutbar ratt
68a-28 med tillhållningsskivor på en axel, varvid alla skivorna inställs med en oförskjutbar ratt
68a-29 med tillhållningsskivor på olika axlar
68a-30 med tryckknappar, dragknappar, skjutreglar e.d.
68a-31 Konstlås

Kontrollås

- Lås som visar ifall någon obehörig öppnat dem
68a-32/01 med förseglingar som förstörs, t.ex. plomber eller pappersblad
68a-32/02 med mekaniska markeringsanordningar, räkneverk eller ritverk
68a-32/03 Andra
68a-33 Lås eller nycklar som visar om låset är öppet eller stängt
68a-34 Tidlås

Larmlås; Kassaskåplås med larmanordningar (68e-6; från låset skilda signalanordningar 74a-21 – 74a-29)

- 68a-35 Larmlås med genom slag mekaniskt påverkbar ringklocka i eller vid låset eller nyckeln
68a-36 Larmlås med larmskott (45k-10; 45k-27/00; 74a-29)

Elektriska larmlås

- 68a-37/01 med kontaktställe i låset eller slutblecket
68a-37/02 med strömslutning utanför låset, t.ex. i nyckelhålet framskjutande kontaktstift, larmnycklar eller kontakter som sluts genom nedtryckning av handtaget

Anordningar för att utan nycklar låsa eller öppna lås, t.ex. på elektrisk väg (68d-18)

- 68a-38 Anordningar för att utan nycklar öppna lås på elektrisk eller magnetisk väg
68a-39 Anordningar för att utan nycklar låsa, eller både låsa och öppna, lås på elektrisk eller magnetisk väg
68a-40 Anordningar att utan nycklar låsa eller öppna lås med hjälp av tryckluft eller vakuum, med hjälp av tryckvätska eller på mekanisk väg (gemensam låsning av dörrar för järnvägsvagnar 20c-35)
68a-41 Lås med elektrisk låsning eller öppning som inte omfattas av 68a-38, 68a-39 eller 68a-42, t.ex. elektriska kombinationslås eller kopplingsanordningar för sådana
68a-42 Lås vid vilka strömslutning eller vätsketryck för öppning framkallas med hjälp av nyckeln
68a-43 Lås utan fjädrar
68a-44 Lås med löst inlagda delar
68a-45/01 Åt både höger och vänster vändbara lås (stängningsanordningar för både åt höger och vänster gående dörrar 68c-7)
68a-45/02 Lås som är inställbara för olika regellängder
68a-46 Instickslås; Lås med utdragbara delar
68a-47 Lås med sammankoppling av regel och slutbleck (68a-96)

Regelfallås, dvs. lås med en även som fall användbar regel

- 68a-48 allmänt
- 68a-49 med spärrning av fallet direkt genom tillhållare
- 68a-50 med spärrning av fallet direkt genom en tvärregel eller klinka under spärrning av tryckena
- 68a-51 med spärrning av fallet direkt genom en tvärregel under urkoppling av tryckena
- 68a-52 med spärrning av fallet genom en parallell blindregel
- 68a-53 med spärrning av svängbara fall
- 68a-54 med direkt spärrning av roddaren (spärrning av nycklar eller trycken 68a-68/01 – 68a-68/06)
- 68a-55 med urkoppling av tryckena utan spärrning av fallet

Lås med från regeln skilt fall eller med flera fall eller regler

- 68a-56 Lås med spärrning av fallet vid regelns utskjutande
- 68a-57 Lås i vilka fallet manövreras genom regeln, regeln manövreras genom fallet, ett fall manövreras genom ett annat e.d.
- 68a-58 Bakom varandra liggande lås, t.ex. lås som är anordnade bakom vanliga instickslås; Lås för nycklar med flera efter varandra anordnade ax
- 68a-59 Lås med två av varandra oberoende trycken (68a-91)
- 68a-60 Andra anordningar vid fallet eller roddaren (68a-90)
- 68a-61 Lås som öppnas genom dragning eller tryckning vinkelrätt mot låshöljet
- 68a-62 Lås med tillbakahållning av fallet eller regeln i öppet läge (68a-91)

Lås med anordningar för att hindra urtagning av nyckeln ur låset

- 68a-63 före avslutad låsning
- 68a-64 före avslutad dörrlåsning
- 68a-65 Lås med nyckelfångare

Låssäkringar; Anordningar för tillslutning av nyckelhål; Spärrning av nycklar eller trycken

- 68a-66 Anordningar för tillslutning av nyckelhål med dorn och ax
 - 68a-67 Anordningar för tillslutning av nyckelhål med täckplattor (68a-68)
- Spärrning av nycklar eller trycken eller båda
- 68a-68/01 med täckplattor försedda med utskärningar
 - 68a-68/02 genom en i eller över nyckelhandtaget gripande gaffel, platta, klämma e.d.
 - 68a-68/03 genom ett i nyckelaxets rörelsebana utskjutande spärrstycke
 - 68a-68/04 Spärrning av trycken med hjälp av en i trycket inbyggd, i en fast låsdel eller beslagdel ingripande längsgående eller tvärgående regel
 - 68a-68/05 Spärrning av trycken genom understödjande av handtagsgreppet
 - 68a-68/06 Andra anordningar för spärrning av nycklar eller trycken

Låstrycken; Låsgrepp; Låsklinkor; Fästning av sådana (68a-59; fönsterlås 68b-9 – 68b-16)

- Trycken; Fästning av trycken; Trycken inställbara efter olika dörrtjocklek
- 68a-69/01 av andra slag
 - 68a-69/02 Trycken av plåt
 - 68a-69/03 Grepp för handtag; Armerade trycken; Handtag för dörrar; Dörrknoppar; Fästning av dörrknoppar vid spindeln
 - 68a-69/04 Trycken med tvådelad eller uppslitsad spindel som kläms fast i roddaren eller tryckets hals
 - 68a-70 Fästning av trycket vid låset med hjälp av rosetter
 - 68a-71 Fästning av tryckets hals på spindeln med hjälp av skruvar, fjädrar eller snäppreglar
 - 68a-72 Fästning av spindeln i roddaren
 - 68a-73 Trycken som är inställbara vinkelrätt mot spindeln

Låsdelar som inte omfattas av 68a-69/01 – 68a-73 eller av andra grupper

- Reglar; Fall; Anordningar för spärrning av reglar eller fall
- 68a-74/01 Reglar; Fall; Nattreglar
68a-74/02 Spärrar för reglar i form av stift
68a-74/03 Spärrar för reglar i form av klinkor (låstillhållningar 68a-75)
- 68a-75 Låstillhållningar, t.ex. inställbara för hand eller tvångsstyrda
68a-76 Fjäderanordningar för lås
68a-77/01 Inrikten
68a-77/02 Nyckeldornar
68a-77/03 Fasta eller vridbara nyckelstyrningar
68a-78 Nyckelhål, t.ex. sådana som täcks vid påverkan av låset (tillslutningar för nyckelhål 68a-66, 68a-67)
- 68a-79/01 Låskistor för fasta lås (för hänglås 68a-101)
68a-79/02 Sammanfogning av låskistornas delar
68a-79/03 Fästning av vanliga lås
68a-79/04 Fästning av cylinderlås
68a-79/05 Slutbleck eller krampor för låsregeln
68a-79/06 Låsskyltar; Nyckelskyltar; Rosetter
68a-80 Anordningar för smörjning av lås
68a-81 Belysning av lås eller nycklar (4b-17)
68a-82 Andra detaljer vid lås

Nycklar

- 68a-83 Andra nycklar; Dyrkar; Hjälpmedel för att avlägsna fastnade eller avbrutna nycklar (framställning av nycklar 7c-37; 49i-16; 49l-12); Nyckelbehållare som är oskiljbara från nyckeln (låsetuier 33b-12; skydd mot stöld eller förlust 33d-13/14); Nyckelpåhäng för att förhindra att nyckeln obefogat sticks in i nyckelhålet (nyckelringar 44a-46)
- 68a-84 Ställbara nycklar
68a-85 Nycklar med infällbart ax
68a-86 Nycklar med inbördes rörelse i nyckeln eller med inställning av axet i låset (68a-23)
68a-87 Säkerhetslås för andra ändamål
68a-88 Lås för andra ändamål som inte omfattas av 68a-87 eller 68a-89 – 68a-112

Dörrlås (68a-20, 68a-24, 68a-32 – 68a-34, 68a-38 – 68a-42, 68a-47 – 68a-63)

- 68a-89 Dörrlås i allmänhet
68a-90 Lås för pendeldörrar (låsanordningar för dörrar som kan öppnas åt både höger och vänster 68c-7)
68a-91 Dörrlås för personvagnar eller andra vagnar, t.ex. motorfordon (20c-34)
68a-92 Lås för skjutdörrar (för järnvägsgodsvagnar 68a-93)
68a-93 Dörrlås för godsvagnar utan kontrollås (20c-34)
68a-94 Dörrlås för godsvagnar med kontrollås (68a-32)
68a-95 Insatslås

Lås för möbler, skåp, utdragslådor, kistor, skrin eller askar

- 68a-96 Möbellås (för utdragslådor 68a-97)
68a-97 Lås för utdragslådor
68a-98 Lås för kistor, skrin, askar (68a-99), koffertar, album, mappar e.d. (speciella låsanordningar för koffertar, korgar, byglar e.d. 33b-4, 33b-13, 33b-14; för album, mappar e.d. 11e-2)
68a-99 Hasplås, lås med överfall e.d. (68a-98)

Hänglås (kodhänglås 68a-25 – 68a-31; kedjelås 47d-15; linlås 47d-11)

- 68a-100 allmänt

- 68a-101 Detaljer; Låskistor; Förstärkningar; Byglar; Hjälpåordningar; Skyddsåordningar
- 68a-102 utan låsbygel; Lås, som fåsts på eller sticks igenom krampan (ringformiga 68a-107)
- 68a-103 med fällbygel och spärrning vid bygelhuvudet
- 68a-104 med fällbygel och spärrning vid leden
- 68a-105 med fällbygel och spärrning både vid bygelhuvudet och leden
- 68a-106 med skjutbygel; med skjutbar tvårregel; med skjutbar svångbygel; med skjutbar fällbygel
- 68a-107 med ringbygel; Låsanordningar för sådana (förseglade ringlås 81c-16)
- 68a-108 tångformiga (65a-110; 68a-112)

**Anordningar för fastlåsnig av klåder, kåppar, paraplyer eller cyklar;
Låsanordningar för fångar**

- 68a-109 Anordningar för fastlåsnig av klåder; Låsbara klådhandkar; Låsbara upphångningsanordningar för klåder (icke låsbara klådhängare eller klådhandkar 3b-23, 3b-27/22; icke låsbara upphångningsanordningar för kåppar 33a-13; icke låsbara anordningar vid hattar för att förhindra obehörigt användande 41c-6, 41c-1/24; icke låsbara upphångningsanordningar för klåder 34f-22/01)
- 68a-110 Låsbara klådkrokår (icke låsbara klådkrokår 34f-22; myntapparater för fastlåsnig av föremål 43b-51)
- 68a-111 Cykellås; Andra lås som inte omfattas av 68a-109 eller 68a-110 (33b-14/01; 63a-47; 63c-71; 63g-9; 63h-16; 74a-26; myntapparater för fastlåsnig 43b-51; på cykeln anordnade lås 63f-6, 63f-8 – 63f-10)
- 68a-112 Handbojor eller fotbojor för fångar

68b Reglar; Dörrspårrar; Sårkerhetskedjor; Fönsterlås; Anordningar för att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster eller takfönster; Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar

Reglar

- 68b-1/01 Skjutreglar
- 68b-1/02 Vridreglar
- 68b-1/03 Vridbara och skjutbara reglar med rund kolv
- 68b-1/04 Reglar med säkring
- 68b-1/05 Regellås för svångdörrar
- 68b-1/06 Reglar för skjutdörrar
- 68b-1/07 Reglar för vagnsdörrar
- 68b-1/08 Reglar för gallerportar eller grindar
- 68b-1/09 Snåppreglar
- 68b-1/10 Reglar med försegling
- 68b-1/11 Elektriskt manövrerade reglar
- 68b-1/12 Samtidig uppregling av flera dörrar; Uppregling vid brandlarm e.d.
- 68b-1/13 Multipelreglar
- 68b-1/14 Gemensamma regellås för flera utdragslådor (33b-13/01)
- 68b-1/15 Reglar av andra slag
- 68b-2 Kantreglar, t.ex. sådana som bara i framskjutet låge tillåter stångning av den lösa flygeln
- 68b-3 Sårjlvstångande reglar för dörrar med två flyglar
- 68b-4 Fållbara reglar (68a-60)
- 68b-5 Tvårbommar e.d. för försegling e.d.

Dörrspårrar; Sårkerhetskedjor (74a-21 – 74a-29)

- 68b-6 Dörrspårrar med spelrum
- 68b-7/01 Dörrspårrar utan spelrum
- 68b-7/02 Dörrspårrar med larmanordningar
- 68b-8 Sårkerhetskedjor

Fönsterlås (68b-17 – 68b-27)

- 68b-9/01 Fönsterlås i allmänhet, som inte omfattas av 68b-17 – 68b-27
- 68b-9/02 Anordningar för att förhindra slamrande av dörrar eller fönster
- 68b-10 Skjutreglar, t.ex. baskyllås, för fönster (68b-1; 68b-2)
- 68b-11 Vridreglar, t.ex. espagnolettelås, för fönster
- 68b-12 Fönstervred, fönstervervlar, fönsterhaspar e.d.
- 68b-13 Fönsterhakar
- 68b-14 Låsanordningar eller kopplingar för dubbelfönster eller fönster med dubbla rutor
- 68b-15 Säkringar mot obefogat öppnande av fönsterlås (74a-22)
- 68b-16 Vred, handtag eller liknande låsanordningar för fönster, t.ex. för baskyllås eller espagnolettelås; Fästning av sådana (68a-69 – 68a-73)

Anordningar för att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster (lättrutor eller glasjalusier som beståndsdelar till fönster 37d-15, fönsterhållare 68d-19 – 68d-34)

- 68b-17 allmänt; Detaljer
- 68b-18 med draglina
- 68b-19 med handmanövrerade stänger
- 68b-20 med skjutstänger
- 68b-21 med vridstänger
- 68b-22 med saxlänkar
- 68b-23 med hävstångslänkar
- 68b-24 med skruvar eller kuggstänger och linor, kedjor e.d. som är avsedda att rullas upp
- 68b-25 med utlösninganordningar
- 68b-26 Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera takfönster

Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera skjutfönster (utformning av skjutfönster, styrning av skjutfönster 20e-39; 37d-10 – 37d-12; 63a-7; 63c-44; 68d-8; 68d-18)

Manöveranordningar

- 68b-27/01 allmänt
- 68b-27/10 med kuggstång
- 68b-27/11 med skruvspindlar
- 68b-27/12 med saxlänkar
- 68b-27/13 med självhämmande vevmekanism
- 68b-27/14 med ändlösa kedjor e.d.
- 68b-27/20 med kolvar
- 68b-27/21 med elektriska motorer
- 68b-27/25 för vågrätt skjutbara fönster

Fasthållningsanordningar

- 68b-27/30 ingripande i hak e.d.
- 68b-27/50 genom friktion

Balanseringsanordningar

- 68b-27/70 med fjädrar
- 68b-27/71 med motvikter, t.ex. med fönster som motvikt
- 68b-27/75 Utformning av motvikter; Fästning av motvikter vid linan
- 68b-27/76 Lösbar fästning av linan vid fönstret
- 68b-27/80 Tillbehör, t.ex. bryttrissor, hållare för bryttrissor, vevar eller kopplingar
- 68b-28 Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera skjutgaller, draggaller, rulljalusier, spjäljalusier, markiser e.d. (utformning eller styrning av sådana 37d-25 – 37d-28)

- 68b-29 Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar; Anslag för stängda dörrar (framställning av krampor 7e-19; dörrbuffetar 68d-16; anslag 68d-30)
- 68c Beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, t.ex. gångjärn eller upphängningsanordningar för skjutdörrar** (självstängande gångjärn eller upphängningsanordningar, gångjärn som kan fastlåsas i visst läge, fönsterhållare eller dörrhållare 68d)
- 68c-1 Gångjärn för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, som inte omfattas av 68c-2 – 68c-8 (gångjärn för kassaskåp 68e-5; för luftskyddsrum 72g; för järnvägsvagnar 20c-33 – 20c-37, 20c-39; för bildörrar 63c-44; för koffertar eller väskor 33b-15/03; för motorhuvar 63c-79; för stegar 34l-23; för möbler 34i-27/01; för elektriska lampor 21f-58; för klosettsitsar eller klosettlock 34k-8/07; för cigaretter 44b-25; framställning 7c-36)
- 68c-2 Ställbara gångjärn
- 68c-3 Lätt särtagbara gångjärn, t.ex. tappgångjärn
- 68c-4 Gångjärn med kullager
- 68c-5 Gångjärn fönster med smörjningsanordningar
- 68c-6 Höger- och vänstergående gångjärn
- 68c-7 Gångjärn för åt höger och vänster gående dörrar eller fönster; Gångjärn för både lodrät och vågrät svängbara dörrar eller fönster; Gångjärn för pendeldörrar; Andra gångjärn för dörrar med flera vridningsaxlar
- 68c-8 Gångjärn för inåt och utåt svängbara fönster, t.ex för pivotfönster; Tillhör till sådana
- 68c-9 Upphängningsanordningar eller styrningar för skjutdörrar (självstängande upphängningsanordningar 68d-1)
- 68c-10 Andra beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, t.ex. hörnjärn eller säkringsanordningar mot utlyftning av dörrar eller förhindrande av sättning
- 68d Anordningar för att stänga, öppna, bromsa, dämpa eller hålla fast dörrar eller fönster; Självstängande eller låsbara gångjärn; Självstängande upphängningsanordningar för skjutdörrar** (anordningar för att stänga, öppna eller hålla fast överbågsfönster, takfönster eller skjutfönster 68b; väderdörrar 5d-2)
- Dörrstängare**
- 68d-1 Dörrstängare i allmänhet; Detaljer vid dörrstängare; Dörrstängare med anordningar för att hålla kvar dörren i öppet läge; Dörrstängare med larmanordningar; Dörrstängare med kombinerad fjäderverkan och tyngdverkan; Självstängande upphängningsanordningar för skjutdörrar
- 68d-2 Dörrstängare med tyngder för flygeldörrar
- 68d-3 Dörrstängare med tyngder för pendeldörrar
- 68d-4 Dörrstängare med fjädrar för flygeldörrar
- 68d-5 Dörrstängare med fjädrar för pendeldörrar
- 68d-6 Dörrstängare med självstängande gångjärn med tyngdverkan; Gångjärn med spiralformiga anliggningsytor; Lutande gångjärn
- 68d-7 Dörrstängare med självstängande gångjärn med fjäderverkan
- 68d-8 Självstängande låsanordningar för fönster, dörrar eller luckor
- Bromsar för dörrar eller fönster, med eller utan stängare** (fasthållningsanordningar 68d-19 – 68d-34; dörranslag 68b-29)
- 68d-9 för dörrar eller fönster i allmänhet, Detaljer
- 68d-10 för dörrar med luftkolvbromsar
- 68d-11 för dörrar med vätskekolvbromsar
- 68d-12 för pendeldörrar med luftbromsar eller vätskebromsar
- 68d-13 för dörrar med vinghjulbromsar eller kapselhjulbromsar
- 68d-14 för dörrar med friktionsbromsar

- 68d-15 för dörrar med motfjädrar, vindhjul, svänghjulsbromsar e.d.
- 68d-16 Buffertar för att förhindra igenslagning av dörrar eller fönster; Anslag för begränsning av dörrars öppningsrörelse (anslag för stängda dörrar 68b-29)
- 68d-17 Självstängande gångjärn med bromsar som tillslagningshinder för dörrar; Gångjärn med bromsar för pendeldörrar
- 68d-18 Andra anordningar för att öppna eller stänga dörrar, skjutdörrar, fönster eller fönsterluckor med hjälp av hävstänger, pedaler, draglinor, skruvstänger e.d. (manöveranordningar för överbågsfönster, takfönster eller skjutfönster 68b-17 – 68b-28; anordningar för att öppna lås 68a-38)

Anordningar för att hålla fönster, fönsterluckor eller dörrar i öppet läge
(för överbågsfönster, takfönster eller skjutfönster 68b-17 – 68b-28; lättbågar, glasjalousier 37d-15)

- 68d-19 Hållare i allmänhet
- 68d-20 Enkla stormhakar; Stormhakar försedda med öglor
- 68d-21 Stormhakar med spärrskenor; Ställbara stormhakar, t.ex. kulspärrar
- 68d-22 Klinkor, snäppanordningar, snäppreglar e.d. (i samband med kurvskenor 68d-24)
- 68d-23 I en ränna ingripande hakar, regler, kilar, fjäderbyglar e.d.
- 68d-24 Snäppanordningar eller klinkor som samverkar med kurvskenor, tandsegment eller spärrsegment
- 68d-25 Länklagrade, tandade eller hålförsedda stänger
- 68d-26 Knäckstänger, t.ex. hävstångslänkar
- 68d-27 Utdragsstänger; Teleskopstänger
- 68d-28 Länklagrade stänger försedda med spärrstycke eller glidsko, samverkande med en skena e.d.
- 68d-29 Glidskor; Bromsskor
- 68d-30 Anslag, underläggsklotsar, kilar e.d. (anslag för stängda dörrar 68b-29)
- 68d-31 Mellan fönsterflyglarna inkopplade stänger e.d.
- 68d-32 Böjliga gångjärn
- 68d-33 Hållare för dubbelfönster (kopplingsanordningar för dubbelfönster 68b-14)
- 68d-34 Gångjärn som kan låsas i vissa lägen; Friktionsgångjärn; Gångjärn med i vridningsaxeln fastlåsbara hävstänger

68e Kassaskåp; Gångjärn till kassaskåp

- 68e-1 Kassaskåp i allmänhet; Nattfack
- 68e-2 Kassaskrin; Väggsåp
- 68e-3 Bepansring av kassaskåp, kassafack eller kassaskrin mot inbrott, eld eller stöld, t.ex. värmebeständiga fyllnadsmassor för dubbelväggar
- 68e-4 Förregling utan lås för kassaskåp e.d.
- 68e-5 Gångjärn för kassaskåp
- 68e-6 Larmanordningar, tjuvfällor, skyddsanordningar genom gas, vatten e.d. på kassaskåp, bankluckor e.d. (kassaskåpslås 68a-35 – 68a-37; inbrottslarm, tjuvlarm 74a-21 – 74a-29)