

Klasse 37 Hochbauwesen**37 a****37 a Tragende und raumabschließende Konstruktionen, z. B. Decken, Wände, Dächer; Trocknungs- und Isolierungseinrichtungen; Wiederherstellung schadhafter Hochbauten****Decken**

- 1 Tragfähige Decken aus Formsteinen und Platten (37 b, 1⁰¹—1⁰³, 2⁰¹, 2⁰²)
- 2 Tragfähige Decken aus Beton und Eisenbeton, Hohlsteindecken, Glaseisenbetondecken (37 b, 1⁰¹—3⁰³, 4⁰¹; 37 d, 33⁰¹; 80 a, 51)
- 3 Einschubdecken, Putzdecken, Putzträger und Putzgewebe (7 d, 6; 25 b, 20⁰¹—20⁰³; 37 d, 33⁰¹; 80 a, 51; 86 e)

Wände

- 4 Wände aus Formsteinen und Platten, einschließlich der im Bau herzustellenden Säulen und Pfeiler; zusammenlegbare Wände (37 f, 4)
- 5 Wände aus Beton, Eisenbeton, Glasbeton, Lehm, einschließlich der im Bau herzustellenden Säulen und Pfeiler und der bleibenden Schalungen aus Platten oder Steinen (abnehmbare Schalungen 37 e, 9⁰¹—11⁰⁵; 37 b, 1⁰¹—4⁰¹; 80 a, 51; 80 b, 16⁰¹; Hilfsvorrichtungen 37 e, 13⁰¹, 13⁰⁴)

Dächer

- 6 Dächer aus Holz, Eisen, Stein, Beton, Eisenbeton u. dgl. (Dachbinder 37 b, 3⁰¹—3⁰³; Dachdeckung 37 c; 37 d, 26⁰¹; 37 f, 1⁰¹—2⁰⁴, 4)

Bautenschutz und Wiederherstellung schadhafter Hochbauten

- 7⁰¹ Bauliche Schutzmaßnahmen gegen die Übertragung der Feuchtigkeit, der Wärme, des Feuers und des Schalls (bauliche Einrichtungen zur Verbesserung der akustischen Wirkung 37 f, 1⁰²; 36 d, 6⁰⁷; beim Oberbau 19 a, 1⁰³; Bauelemente für Isolierzwecke 37 b, 6; 38 h; 47 a, 16; Isoliermassen allgemein 47 f; 80 b)
- ⁰² Schutzmaßnahmen gegen Hausschwamm (38 h)
- ⁰³ Einrichtungen gegen Stoß, einbruchssichere Wände und Decken (selbständige Einrichtungen gegen Geschoßwirkungen und Bombenabwurf 72 g, 7⁰¹, 7⁰²)
- ⁰⁴ Einrichtungen zur Trocknung bestehender oder neuer Bauwerke (82 a)
- ⁰⁵ Wiederherstellung schadhafter Hochbauten (chemische Wiederverfestigung von Beton und Mauerwerk 84 c, 6)

37 b**37 b Bauelemente in Stein, Holz und Eisen, z. B. Bausteine, Bauplatten; Stützen Träger und Pfähle aus Holz, Eisen oder Eisenbeton; Stein-, Holz- und Eisenverbindungen; Isolierungshüllen**

- 1⁰¹ Bausteine, Ausbildung der Form (Schornsteinsteine 37 f, 5; Schornsteinaufsätze 24 i, 9—10; 37 a; 80 a, 43—56²⁰; 77 f, 23; 5 c, 8, 9⁰¹; Pflastersteine 19 c, 1—6⁰¹; Dachsteine 37 c, 1⁰¹—1⁰⁶, 4)
- ⁰² Bausteine, stoffliche Zusammensetzung (37 a, 1—6; 80 b, 7—25¹⁶)
- ⁰³ Glasbausteine (37 a, 2, 5; 37 c, 8⁰¹—9⁰²; 32 a, 8, 17, 27; 32 b, 1, 10)
- 2⁰¹ Bauplatten, soweit sie die körperlichen Merkmale, die äußere Form, fertig an die Baustelle gebrachter Bauplatten betreffen, sowie Bekleidungs- und tragende Bauplatten
- ⁰² Bauplatten aus verschiedenen Stoffen, mehrschichtige Platten (Verfahren zur Herstellung der Masse, Mischungsverhältnis, stoffliche Zusammensetzung 80 b, 7—25¹⁶)
- 3⁰¹ Träger, auch Dach- und Hallenbinder, Säulen, Stützen, Pfosten, Maste und Pfähle aus Stein, Holz, Eisen und verschiedenen Stoffen, Kopfausbildungen für Maste, Mastfüße, Gründungen für Maste (7 a; b; 19 d; 21 c, 12; 37 e, 1; 62 a, 5, 6; 62 b, 24⁰¹—24⁰⁴; 63 a, 11⁰³, 36; 63 c, 37, 43; 77 f, 23; 80 a, 51, 56¹⁰; Pfähle für Gründungen 84 c, 2; zerlegbare und transportable Türme und Gerüste 37 f, 4, 7⁰⁵; Zaunpfähle 37 d, 36⁰¹; Rebenpfähle 45 f, 15⁰¹; Fachwerk für Gebäude 37 f, 7⁰⁵; Fach- und Netzwerke für Dächer, Decken und Wände 37 a)
- ⁰² Geschweißte Träger, Dachbinder, Säulen, Stützen, Pfosten, Maste und Pfähle (49 h, 34⁰¹, 35¹⁰; 21 h, 29¹⁰, 30¹⁰; 32¹⁰; 7 a; 7 b, 7⁰¹, 7²⁰; 7 c, 22; 19 d; 62 a, 5, 6; 62 b, 24⁰¹, 24⁰²; 63 c, 37, 43)

- 3⁰³ Träger, Säulen, Stützen, Pfosten, Maste und Pfähle aus Eisenbeton (19 d; 80 a, 51, 56¹⁰; 37 a; 37 f 7⁰⁵; 37 d 1; 84 c, 2)
- ⁰⁴ Ausziehbare Maste (37 f 4; 61 a 2)
- ⁰⁵ Abdeckgitterroste (34 c, 23⁰⁴; 37 d, 17, 36⁰¹, 39⁰⁷; 37 c, 9⁰²)
- 4⁰¹ Bewehrungseinlagen für Eisenbeton (7 a, 2; 7 b; c; d; 37 a; c; biegsame Metallgewebe für Förderbänder 81 e, 2)
- ⁰² Wellbleche, Stanzbleche, Streckbleche für Hochbauzwecke (7 b; c; 37 a; c)
- 5⁰¹ Befestigungs- und Verbindungsmittel für Stein, Holz und Eisen im Hochbauwesen, wie Nägel, Klammern, Haken, Dübel, Bolzen und Anker (7 c, 4⁰⁵, 21; 34 e, 3⁰¹; 34 f, 3⁰¹, 3⁰²; 37 c, 2; 37 d; 37 e, 8⁰¹, 8⁰²; 38 d, 1—3; 47 a; f; 62 b, 24⁰⁴; 77 f, 23; 81 c, 2; Rohrverbindungen für Gerüste 37 e, 8⁰¹, 8⁰²; Verbindungen von Möbelteilen 34 i, 27⁰¹)
- ⁰² Schweißverbindungen (21 h, 29¹⁰, 30¹⁰, 32¹⁰; 47 a, 2; 49 h, 34⁰¹, 35¹⁰; 62 a, 5; 62 b, 24⁰¹, 24⁰²; 63 c, 37, 43)
- ⁰³ Erdanker (62 a, 40, 42; 84 a, 2; 84 c, 1)
- ⁰⁴ Mauerdübel (19 a, 2; 21 c, 17; 34 e, 3⁰¹; 34 f, 3⁰¹, 3⁰³)
- ⁰⁵ Eckschutzleisten (Schutzschienen für Treppenstufen 37 d, 4⁰²; Türzargen 37 d, 24⁰³)
- ⁰⁶ Balkenlager
- 6 Isolierungshüllen und andere Bauelemente zum Schutz gegen die Übertragung der Feuchtigkeit, der Wärme, und des Schalls (8 a, 28; 8 b; 19 a, 1⁰³; 34 f, 24; 37 b, 2⁰¹, 2⁰²; 37 a, 7⁰¹; 37 c, 3; 37 f, 1⁰²; 38 h; 39 b; 47 a, 16; 47 f, 27⁰¹—27⁰⁵; 55 f, 14; 80 b, 9⁰¹—9²⁰, 16⁰¹, 22⁰⁵, 25⁰⁸—25¹⁶); auch gegen Feuer und gegen Schwamm und Fäulnis des Holzes (37 c, 6⁰¹; 38 h, 1⁰¹—4)

37 c Dachdeckung einschließlich der Dachfenster, Dachoberlichter und der Dachabwässerungsvorrichtungen (Gerüste für Dachdeckungsarbeiten 37 e, 1—7)

37 c

Dachziegeldeckungen

- 1⁰¹ mit Falzziegeln
- ⁰² mit Dachpfannen, Krämpziegeln, Hohlziegeln
- ⁰³ mit rautenförmigen Dachplatten
- ⁰⁴ mit Biberschwanzplatten
- ⁰⁵ mit hohlen Dachplatten
- ⁰⁶ mit First-, Trauf- und Kehlziegeln, Giebelanschlußziegeln
- 2 Blech- und Drahtklammern und Haken zu Befestigung der Dachziegel und -deckungsplatten an der Dachschalung oder -lattung
- 3 Dichtungen für Dachziegeleindeckungen (Isolierungen 37 b, 6)
- 4 Schiefereindeckungen

Metalldachdeckung

- 5⁰¹ mit Blechbahnen
- ⁰² mit Platten oder Schindeln aus Blech
- ⁰³ mit Wellblechtafeln

Pappdächer (Dachpappe, chem. Teil 81, 3; Herstellung, mech. Teil 55 f, 14; Dachpappe als Bauelement 37 b, 6)

- 6⁰¹ aus Pappbahnen
- ⁰² aus Papptafeln oder -platten
- ⁰³ Holzzementdächer mit Kiesschutzleisten
- 7 Stroh-, Rohr-, Holz- und Leinwanddächer, Dächer aus organischen Stoffen

Glasdachdeckung

- 8⁰¹ mit eisernen Sprossen
- ⁰² mit hölzernen Sprossen
- ⁰³ mit Beton- und Eisenbetonsprossen
- ⁰⁴ Glaseindeckungsklammern
- 9⁰¹ Dachfenster, Dachluken (Schiffsluken 65 a², 33—35; Luken für Gebäude 37 d, 38; Verschlüsse 68 b, 17—26; Feststellvorrichtungen 68 d)
- ⁰² Dachoberlichter (Deckenoberlichter 37 a; Oberlichter für Schiffe 65 a², 35; Oberlichtfenster 37 d, 15)
- 10⁰¹ Dachrinnen
- ⁰² Regenabfallrohre
- ⁰³ Rohrschellen (allgemein 47 f, 2⁰²)
- ⁰⁴ Wassertrichter für Regenabfallrohre

- 10⁰⁵ Dachsneefänger
- 11⁰¹ Verschiedene Einrichtungen zur Dachdeckung
- ⁰² Dachdeckergeräte
- ⁰³ Dachdeckerwerkzeuge
- ⁰⁴ Laufbrettstützen
- ⁰⁵ Rohrdurchführungsanschlüsse an Dacheindeckungen
- 12 Begehbare Flachdachdeckungen

37 d**37 d Innerer und äußerer Ausbau der Gebäude****Treppen**

- 1 Treppen aus Stein, Beton, Kunststein und anderen Baustoffen außer Holz und Metall
- 2 Treppen aus Holz
- 3 Treppen aus Metall
- 4⁰¹ Stufenbeläge (34 f, 24)
- ⁰² Schutzschienen
- ⁰³ Geländer
- ⁰⁴ Besondere Treppenanlagen

Fußböden und Hauspflaster, sowie deren Isolierungen als feste Bestandteile

- 5 Holzfußböden (19 c, 4)
- 6⁰¹ Fußböden aus Stein und Kunststein (mehrschichtige Platten für Fußböden 80 b, 13)
- ⁰² Metallfußböden
- 7⁰¹ Estriche und ähnliche zusammenhängende Fußböden (19 c, 2, 3, 5; 80 a, 8; 80 b, 16, 17, 25)
- ⁰² Fugen (19 c, 6¹⁰)

Fenster (Verschlüsse 68 b; Beschläge 68 c; d)

- 8 Fenster mit senkrechter Drehachse
- 9 Fenster mit waagerechter Drehachse einschließlich Klappfenster
- 10 Senkrecht verschiebbare Fenster und deren Führungen
- 11 Waagrecht verschiebbare Fenster und deren Führungen
- 12 Schiebefenster mit Drehflügeln und deren Führungen
- 13 Schaufenster, bauliche Ausbildung (54 g, 11; 54 h)
- 14 Gazefenster
- 15 Fensterflügel und Glasjalousien als Bestandteil des Fensters (68 b, 17—27; Feststeller 68 d, 19—34; Dachoberlichter 37 c, 9⁰²; Oberlichter für Schiffe 65 a², 35; Lüftungsöffnungen für Fenster 36 d, 2¹⁰, 4¹⁰)
- 16 Fensterschutz gegen Schmutz und Beschlag (22 g, 10; 34 c, 3)
- 17 Metallfenster

Türen (Verschlüsse 68 b; Beschläge 68 c; d)

- 18 Flügeltüren, einschließlich der seitlich ausschwingbaren Türen
- 19 Drehtüren
- 20 Schiebetüren
- 21 Gittertüren
- 22 Zusammenroll-, -klapp- und -schiebbare Türen, auch bewegliche Wände
- 23⁰¹ Feuersichere Türen
- ⁰² Metalltüren
- ⁰³ Sperrholztüren
- ⁰⁴ Türen und Fenster aus Beton und anderen Kunststoffen
- 24⁰¹ Dichtungen bei Fenstern und Türen
- ⁰² Verglasung
- ⁰³ Türschwellen, Verkleidungen, Zargen
- ⁰⁴ Rahmen und Rahmenverbindungen für Fenster und Türen
- ⁰⁹ Verschiedene Einrichtungen an Fenstern und Türen

Fensterläden, Sonnenschutzdächer, Brettchenvorhänge, Fenstergitter (Verschlüsse 68 b; Beschläge 68 c; d)

- 25⁰¹ Fensterläden (Rolläden 37 d, 28)
- ⁰² Feuerschutzläden

- 25 ⁰³ Fenstergitter, Rollgitter (Fenstergitter zum Schutz gegen das Herausfallen, insbesondere von Kindern 34 e, 16)
- 26 ⁰¹ Sonnenschutzdächer (Bewegungsvorrichtungen 68 b, 28)
- ⁰² Planen zum Abdecken von Buden und Hallen
- 27 Brettchenvorhänge (68 b, 28)
- 28 Rolläden (68 b, 28; Rollvorhänge 34 e, 7—9, 13, 19)

Verfahren, Vorrichtungen, Geräte und Hilfswerkzeuge für den Ausbau und Abbruch von Gebäuden

- 29 Aufhängevorrichtungen für Turmglocken (Läutevorrichtungen 74 a)
- 31 Verfahren und Vorrichtungen zum Tapezieren von Wänden und Decken (Beschneider für Tapeten 8 f, 10)
- 32 ⁰¹ Verfahren u. Vorrichtungen zum Putzen und Fugen von Wänden u. Decken, Schornsteine innen
- ⁰² Mörtelspritzen als Putzgerät (5 c; 19 f; 37 a, 80 a; 46)
- ⁰³ Gesimsschablonen (37 a, 3)
- 33 ⁰¹ Wand- und Deckentäfelungen und -verkleidungen aus Holz, Holzmasse, Stein, Kunststein und Metall (Verkleidungskörper, Platten 37 b, 2)
- ⁰² Deckenausbildungen für mittelbare Beleuchtung (4 b, 16)
- ⁰³ Fuß-, Scheuer- und Sockelleisten
- 34 Fahnenbefestigung an Gebäuden (37 b, 3; 37 f, 4)
- 36 ⁰¹ Gitter und Zäune, Einfriedigungen
- ⁰² Gattertore (20 i; 45 h)
- ⁰³ Bleibende Spannvorrichtungen für Drahtzäune (7 d, 6; 47 d, 12; 87 a, 21)
- 37 Drehkreuze (selbstkassierende 43 b, 55)
- 38 Luken für Gebäude, z. B. Keller-, Bodenluken (Dachluken 37 c, 9)
- 39 ⁰¹ Schalter
- ⁰² Gucklöcher
- ⁰³ Beobachtungsspiegel als Gebäudeteile (34 f, 1)
- ⁰⁴ Wandschränke als Mauerteile
- ⁰⁵ Verschlüsse an Notöffnungen
- ⁰⁶ Kellerfenster
- ⁰⁷ Eingebaute Roste
- ⁰⁸ Schutz gegen frischen Anstrich
- ⁰⁹ Ausgänge für Menschengedränge
- ¹⁰ Verkleidungen und Abdeckungen von rohrführenden Kanälen in Gebäudewänden
- ¹¹ Umwandelbare Balkone, Erker
- 40 ⁰¹ Dielenspanner
- ⁰² Anreißer von Treppenstufen
- ⁰³ Richtlatten, Lehren
- ⁰⁴ Mauerbohrer
- ⁰⁵ Mauersägen
- ⁰⁶ Werkzeuge zum Einkitten von Fensterscheiben
- ⁰⁷ Mauerwerkzeuge: Kellen, Fugeisen, Meißel, Stemmeisen, Hämmer, Werkzeuge zum Versetzen von Steinen, Werkzeuge zum Spachteln
- ⁰⁸ Fußboden- und Wandglätter, Reibebretter
- ⁰⁹ Vorrichtungen zum Ansetzen von Fliesen u. dgl.
- ¹⁰ Vorrichtungen zum Legen von Fußböden und Fußbodenbelägen, z. B. Linoleum
- ¹¹ Reinigen von Fassaden
- ¹² Mörtelbehälter
- 41 Verfahren und Vorrichtungen zum Abbrechen von Gebäuden (Aufbereitung gebrauchter Bausteine 80 d, 14)

37 e Gerüstbau

37 e

Arbeitsgerüste für Bauwerke

- 1 Stangen- und Mastengerüste und abgebundene Gerüste
- 2 Leitergerüste (für Hausgebrauch 34 l, 23; für Rettungswesen 61 a 1—5; für Sportzwecke 77 a, 4 ⁰², 4 ⁰³)
- 3 Bockgerüste
- 4 Fliegende Gerüste (für Hausgebrauch 34 l, 23; für Fensterreinigung 34 c, 4)
- 5 Hängegerüste
- 6 ⁰¹ Schiebergerüste
- ⁰² Scherengerüste (Montierungsgerüste für Brückenbau 19 d, 7)
- ⁰³ Klettergerüste (als Gebäudeanlagen 37 f, 2 ⁰², 5), auch für Schornsteinbau

- 7 Gerüste für Dachdeckerarbeiten, soweit sie nicht nach 37 e, 1—6 gehören, Laufbretter
- 8⁰¹ Gerüsthalter und Gerüstverbinder (Befestigungsmittel allgemein für Stein, Holz und Eisen 37 b, 5)
- ⁰² Gerüstrohr-Klemmschellen (Rohrschellen allgemein 47 f, 2⁰²)

Form- und Lehrgerüste für Bauwerke (Formen für fabrikmäßige Herstellung von Gegenständen aus Zement 80 a, 51)

- Schalungsgerüste zur Herstellung von Wänden (Herstellung von Wänden 37 a, 4, 5)
- 9⁰¹ mit hölzernen Schalungen
- ⁰² mit eisernen Schalungen
- ⁰³ für Hohlräume in Wänden, z. B. Fenster, Türen u. a.
- ⁰⁴ mit hochziehbaren Schalungen, Gleitschalungen
- ⁰⁵ mit Schalungen für Wände und Decken ganzer Stockwerke
- 10⁰¹ Schalungsgerüste zur Herstellung von Decken (Herstellung von Decken 37 a, 1—3)
- ⁰² Schalungsträger, Schalungshalter
- ⁰³ Schalungsstützen (Grubenstempel 5 c, 10)

- Form- und Lehrgerüste zum Herstellen
- 11⁰¹ von Gewölben (Brückenbau 19 d, 7; Tunnelbau 19 f, 1)
- ⁰² von Schornsteinen
- ⁰³ von Rundbauwerken
- ⁰⁴ von Säulen
- ⁰⁵ von Kanälen (Tunnelbau 19 f, 1)
- 12 Gerüste, Hebeböcke u. dgl. zum Heben und Fortbewegen von Bauwerken
- 13⁰¹ Verschiedene Hilfsvorrichtungen für den Gerüstbau
- ⁰² Steinrutschen
- ⁰³ Absteifspitzen (Grubenstempel 5 c, 10; Tunnelbau 19 f, 4; Gründungsanlagen 84 c, 1)
- ⁰⁴ Spannvorrichtungen, Schalungsbolzen, Rödelzangen
- ⁰⁵ Vorrichtungen zum Reinigen von Schalungsbrettern (Maschinen zum Aufbereiten gebrauchter Steine 80 d, 14)
- ⁰⁶ Mauermaschinen (Vorrichtungen zum Einfüllen von Beton zwischen Schalwänden 81 e; Baustofftransportvorrichtungen als Aufzüge 35 a; als Kräne 35 b; allgemein 81 e; Verteilungsvorrichtungen an Gerüsten 81 e; Mauergeräte 37 d, 40)

37 f

37 f Bauwerksanlagen für Wohn- und Wirtschaftszwecke

- 1⁰¹ Theater, bauliche Anordnung von Bühne und Zuschauerraum, Drehbühnen, versenkbare Bühnen, Naturbühnen, Sternwarten (Feuerlöschanlagen 61 a, 17, 18; Theaterkulissen, -vorhänge, -dekorationen 77 g, 1, 3)
- ⁰² Bauliche Einrichtungen in Gebäuden zur Verbesserung und zur Dämpfung des Schalls (Isolierung von Gebäuden gegen äußeren Schall 37 a, 7⁰¹; 37 b, 6; Schallanalyse 42 g, 1⁰¹)
- ⁰³ Bauwerke für öffentliche Vergnügungen, Gaststätten, Panoramen (Inneneinrichtungen von Panoramen 77 g, 4)
- ⁰⁴ Bauwerke für Sportzwecke, Tribünen, feste und schwimmende Badeanlagen (Wasserreinigung 85 b, 1—4; Lichtbäder 21 g, 25, 26; Fuß- und Sitzbadewannen 34 k, 5; 30 f, 11), Einrichtungen zur Erzeugung von Wellen
- 2⁰¹ Landwirtschaftliche Bauwerke, Gehöfte, Ställe, Düngerbehälter, Lagergebäude, Scheunen (Düngerstätten 45 b, 2; Stalleinrichtungen 45 h, 1)
- ⁰² Silos, Kohlenbunker, Erzbunker (Lüftungseinrichtungen 81 e, 137; säurefeste Auskleidung 80 b, 13; 37 f, 3; Silodeckelverschlüsse 45 e, 29; Malz- und Hopfendarren 6 a, 6, 7, 11; Erzbunker 81 e, 133; Entleerungsvorrichtungen und Verschlüsse 81 e, 134—136; Gärbottiche 6 b, 17; Heizungen 36 c; Lüftung 36 d)
- ⁰³ Eis- und Lagerkeller
- ⁰⁴ Gewächshäuser, baulicher Teil (Gewächs- und Treibhauseinrichtungen 45 f, 9)
- 3⁰¹ Ortsfeste Gasbehälter, Behälterlagerung, Aufbau der Behälterwände und der äußeren Stützbauten, Verstreben und Versteifungen, Lagerung und Ausbildung des Daches, Verfahren zum Auf- und Höherbauen von Gasbehältern (Scheibengasbehälter, Teleskopgasbehälter, Führung der Glocke und der Behälterschüsse sowie sonstige Inneneinrichtungen und Behälterlüftung 4 c, 33—38)
- ⁰² Ortsfeste Hochbehälter zum Aufspeichern von Wasser, Behälterlagerung, Aufbau der Behälterwände und der äußeren Stützbauten, Verstreben und Versteifungen, Lagerung und Ausbildung des Daches (Behälter zur Lagerung und Aufbewahrung von flüssigen Brennstoffen 34 l, 20; 81 e, 139, 143; Behälter zur Lagerung von Säuren sowie deren säurefeste Auskleidung 12 f, 3; Hauswasserbehälter 85 d, 3)

- 4 Zerleg-, versetz-, fahr- und drehbare Gebäude, Baracken, zerlegbare Zelte und Türme (feste Zelte und Maste 33 d, 1; Gewächshäuser 45 f, 9⁰³)
- 5 Schornsteinbau, Haus- und Fabrikschornsteine aus Stein, Beton, Eisenbeton und Eisen, einfache und Doppelmantelschornsteine, Rauchgaskanäle oder Kaminfuchse (bautechnische Ausgestaltung), Formsteine (Schornsteinaufsätze 24 i, 9, 10; Rauchabzugsrohre für Lokomotivschuppen 24 g, 1), ortsfeste Gerüste zum Besteigen und Ausbessern des Schornsteines (Gerüste zum Herstellen von Schornsteinen 37 e, 11) Gerüste für Kühltürme (Inneneinrichtung der Kühltürme 17 e, 1)
- 6 Müllschächte und -kanäle
- 7⁰¹ Gebäudeanlagen im allgemeinen (Wände, Decken 37 a, 1—5; Geldschränke, Tresore 68 e; Schlachthöfe 66 a; schußsichere Räume 72 e; g)
- ⁰² Garagen: Rampen-, Aufzugs-, Kleingaragen (Aufzüge 35 a; Kraftfahrzeugzubehör 63 c, 91)
- ⁰³ Garagentüren, soweit sie als Bauwerksteil von Bedeutung sind (Türbeschläge 68 c; Bewegungseinrichtungen für Türen 68 d; Türen 37 d, 18—22)
- ⁰⁴ Stahlhäuser
- ⁰⁵ Stahlskelettbauten (Wände, Decken 37 a; Träger, Stützen 37 b)
- ¹⁰ Maschinenfundamente
- ¹¹ Erdbebensichere Gebäude (Schutz gegen Erschütterung durch Straßenverkehr 19 c; Erschütterungsmesser 42 c, 42)
- ¹⁵ Warenhäuser
- ¹⁶ Büchereien
- ¹⁷ Fördergerüste (Einrichtungen an Fördergerüsten 35 a, 9⁰⁵)
- ¹⁸ Schallsichere Fernsprechkzellen
- 8 Luftschiffhallen, Flugzeughallen und -zelte sowie -tore, sofern diese sich über die ganze Hallenseite erstrecken (Türbänder, Gehänge für Schiebetüren und Türbeschläge 68 c, 1—10; Türen 37 d, 18—24)
- 9 Grabausrüstungen, -einfassungen, -steine und -kreuze nebst Zubehör, Betonsärge, Gruftanlagen

Klasse 38 Holzbearbeitung, mechanisch und chemisch

38 a Sägen zur Holzbearbeitung (Sägen mit anderen Holzbearbeitungsmaschinen vereinigt 38 b, 7; Schutzvorrichtungen 38 e; Metallsägen 49 c; für die Schlächtereie 66 a; Steinsägen 80 d; Vorrichtungen zum Baumfällen durch Sägen usw. 45 f, 19)

38 a

- 1 Senkrechte Gattersägen
- 2 Waagerechte Gattersägen
- 3⁰¹ Einhängen und Einstellen der Sägen im Sägerahmen
- ⁰² Lehren
- 4 Bandsägen
- 5 Kreissägen
- 6⁰¹ Abkürzsägen, hin- und hergehend, Sägeböcke
- ⁰² Kettensägemaschinen
- 7 Schweif- oder Dekupiersägen und Laubsägen
- 8 Vorschubvorrichtungen für Sägemaschinen
- 9⁰¹ Blockhalter und Blockwagen für Sägen
- ⁰² Einrichten der Hölzer in bezug auf die Sägen
- 10 Handsägen
- 11 Ausbildung der Sägen und der Zahnformen für Sägen, z. B. Einsatzzähne, Kettensäge

38 b Hobeln, Bohren, Fräsen und Drehen von Holz, auch Universalmaschinen (Werkzeuge 38 e; Metallbearbeitung 49 a; b; c)

38 b

- 1 Hobelmaschinen (34 c, 5)
- 2 Rundstabhobelmaschinen
- 3 Kehl- und Simshobelmaschinen
- 4 Bohrmaschinen
- 5 Fräsmaschinen
- 6 Drehbänke (Gewindeschneiden in Holz 49 e)
- 7 Universalmaschinen
- 8 Vorschubvorrichtungen für Hobel-, Bohr- und Fräsmaschinen

KLASSE 37 – IPC: E 04

Hochbauwesen

37a – IPC: E 04b – *Allgemeine Baukonstruktionen; Wände, Dächer; Decken; Isolierungs- und sonstige Schutzmaßnahmen bei Gebäuden* (Randausbildung von Öffnungen für Türen, Fenster od. dgl. 37g¹⁾)

- 1 00 Konstruktionen im allgemeinen; Baukonstruktionen, die weder auf Wände, noch auf Fußböden, Decken oder Dächer beschränkt sind (die einzelnen Teile von Gebäuden in den entsprechenden Gruppen für diese Teile; Konstruktionen für Gebäude besonderer Art 37f; Gerüste, Schalungen 37e)
- 02 . Baukonstruktionen, die vorwiegend aus tragenden blockähnlichen oder tafelnähnlichen Elementen bestehen
- 04 . . deren Elemente aus Beton, z. B. Stahlbeton, oder anderem steinähnlichem Werkstoff bestehen
- 06 . . . mit vorgespannten Elementen
- 08 . . deren Elemente aus Metall bestehen
- 10 . . deren Elemente aus Holz bestehen
- 12 . . deren Elemente aus einem anderen Werkstoff bestehen
- 14 . . deren Elemente aus zwei oder mehr Werkstoffen zusammengesetzt sind (aus Stahlbeton 1 04)
- 16 . Baukonstruktionen aus Massen, z. B. aus Beton, die an Ort und Stelle mit oder ohne Verwendung zusätzlicher Elemente gegossen werden
- 18 . Baukonstruktionen, die aus tragenden Teilen, z. B. Säulen, Trägern, Gerippen und nicht-tragenden vorgefertigten oder nicht-vorgefertigten Teilen bestehen; tragende Teile solcher Baukonstruktionen selbst (1 34 hat Vorrang; langgestreckte Tragglieder als Elemente 37b, 3 00)
- 20 . . deren tragende Elemente aus Beton, z. B. Stahlbeton, oder anderem steinähnlichem Werkstoff bestehen
- 22 . . . mit vorgespannten Elementen
- 24 . . deren tragende Elemente aus Metall bestehen
- 26 . . deren tragende Elemente aus Holz bestehen
- 28 . . deren tragende Elemente aus einem anderen Werkstoff bestehen
- 30 . . deren tragende Elemente aus zwei oder mehr Werkstoffen zusammengesetzt sind (aus Stahlbeton 1 20)
- 32 . Bogenförmige Baukonstruktionen; gewölbte Baukonstruktionen (gewölbte Dächer 7 08)
- 34 . Außergewöhnliche Konstruktionen, z. B. mit aufgehängten oder auskragenden Teilen, die von Masten oder turmähnlichen Bauteilen, einschließlich Aufzügen oder Treppen, getragen werden
- 36 . Bewegliche Auflager oder ähnliche Unterstützungen, die Verschiebungen erlauben (für Brücken 19d, 19 04)
- 38 . Verbindungen für Baukonstruktionen im allgemeinen (für besondere Teile in den entsprechenden Gruppen für diese Teile; für besondere Elemente 37b)
- 40 . . Verbindungselemente, die keine Anpassung an die Form der zu verbindenden Teile erfordern (Keile, Mauerdübel, Nägel, Bolzen, Nieten, Schrauben, Holzschrauben 47a¹⁾)
- 42 . . . stiftförmig
- 44 . . . Laschen, d. h. Elemente, die zusätzliche Mittel, z. B. Bolzen, zum Befestigen an den zu verbindenden Teilen erfordern
- 46 . . . Haken; Klemmringe; Klammern
- 48 . . . Dübel, d. h. Glieder, die zum Durchdringen der Flächen von zwei Teilen ausgebildet sind
- 50 . . . Flachdübel, z. B. Ringdübel oder Krallendübel
- 52 . . . von röhrenartiger oder zylindrischer Form
- 54 . . . Formschlüssige Fugenverbindungen ohne einzelne Verbindungselemente
- 56 . . Sonstige Verbindungen
- 58 . . . von stabförmigen Bauelementen
- 60 . . . von plattenförmigen Bauelementen untereinander oder mit anderen Bauteilen
- 62 . Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen; Elemente und Verwendung bestimmter Werkstoffe (Konstruktionen der einzelnen Teile von Gebäuden in den für diese Teile vorgesehenen Gruppen; Geräte zum Anbringen von Isolierungen oder Dichtungen 37d, 21 00; chemische Zusammensetzungen in den entsprechenden Klassen des chemischen Fachgebietes)

- 1 64 . . . Feuchtigkeitsschutz; Korrosionsschutz (Dichtungen 1 66)
- 66 . . . Dichtungen (Abdeckungen gegen Regen oder andere Witterungsniederschläge 37c; Dichtungen im allgemeinen 47f 2; gegen Bodenfeuchtigkeit oder Grundwasser 84c, 31 02; bituminöse Massen 39b 6, 13 00; Dichtungsmassen allgemein 22k, 3 10; Herstellung von Dichtungsfolien 8h)
- 68 . . . von Fugen, z. B. Dehnungsfugen
- 70 . . . Trocknen oder Trockenhalten, z. B. durch Entlüftungsöffnungen (durch Dichtungen 1 66; während des Bauvorganges 37e)
- 72 . . . Schutz gegen Schädlinge (durch Trockenhalten 1 70; Imprägnieren von Holz oder ähnlichen Stoffen 38h)
- 74 . . . Wärme-, Schall- oder Lärmisolierung, Absorption oder Reflexion (Gestaltung von oder Anordnungen in Räumen zur Beeinflussung oder Lenkung des Schalls 1 99); sonstige Maßnahmen, die günstige Wärmebedingungen schaffen, z. B. Wärmespeicherung in den Wänden (Feuerschutz 1 94; Elemente, die vorwiegend für strukturelle Zwecke ausgebildet sind 37b, 1 00; vorwiegend zur Oberflächenverkleidung ausgebildet 37d, 13 08; als Unterschichten für Fußbodenbeläge 37d, 15 18; Verschlüsse für Wand- oder ähnliche Öffnungen 37g 1)
- 76 . . . in besonderer Hinsicht auf Wärme allein (Wärmeisolierung im allgemeinen 47f 1, 59 00)
- 78 . . . wärmeisolierende Elemente
- 80 . . . plattenförmig
- 82 . . . in besonderer Hinsicht auf Schall allein (Trittschalldämmung bei Fußböden 37d, 15 20; Geräuschdämpfung in Leitungsschächten oder Kanälen 37d, 17 00)
- 84 . . . Schallschluckelemente
- 86 . . . plattenförmig
- 88 . . . Isolierungselemente für Wärme und auch Schall
- 90 . . . plattenförmig
- 92 . . . Schutz gegen sonstige unerwünschte Einflüsse oder Gefahren
- 94 . . . gegen Brandschäden (Imprägnieren von Holz oder ähnlichen Stoffen 38h; Feuerbekämpfung 61a, 11 01-22)
- ulgan - 96 . . . gegen gefährliche Strahlen (besondere Stoffzusammensetzungen in den hierfür vorgesehenen Klassen, z. B. 80b; 61b; Elektrotherapie 21g, 22-25; Abschirmungen gegen Sonnenstrahlen 37g 1; soweit kernphysikalische Zusammenhänge betroffen sind 21g 4)
- 98 . . . gegen Schwingungen oder Erschütterungen (bei Grundbauten 84c, 31 08); gegen mechanische Zerstörung, z. B. durch Luftangriffe (nur gegen Brandschäden 1 94; nur gegen Strahlen 1 96; Schutzräume oder Splitterschutzwände 37f, 9 00; Ausbau dafür 37d, 37g 1)
- 99 . . . Raumakustik (1 82 hat Vorrang)
- 2 3 00 Wände oder Trennwände für Gebäude; Konstruktion der Wände im Hinblick auf Isolierung; ausschließlich dafür ausgebildete Verbindungen (Wandfertigteile, die nur durch Ineinandergreifen und/oder durch Zusammenkitten der anstoßenden Flächen miteinander verbunden werden 37b, 1 00)
- 02 . . . aus übereinander geschichteten Elementen
- 04 . . . ohne Fugenfüllungen (3 16 hat Vorrang)
- 06 . . . mit Verankerungsmitteln
- 08 . . . mit Fugenfüllungen (3 16 hat Vorrang)
- 10 . . . mit Bewehrungseinlagen in den Fugen
- 12 . . . mit besonderer Fugenausbildung
- 14 . . . mit Bewehrungseinlagen in den Fugen und mit besonderer Fugenausbildung
- 16 . . . mit durchgehenden Hohlräumen und Füllungen in den Hohlräumen
- 18 . . . mit durch die Hohlräume durchgehenden Bewehrungseinlagen
- 20 . . . Wände oder Trennwände mit Gerippe oder Ständerwerk (3 32 hat Vorrang; Stützen 37b, 3 30)
- 22 . . . mit Gerippe oder Ständern aus Metall
- 24 . . . mit Gerippe oder Ständern aus Beton
- 26 . . . hergestellt durch Verfüllen von Wandhohlräumen (gefüllte Hohlwände 3 16)
- 28 . . . mit Gerippe oder Ständern aus Holz
- 30 . . . Wände oder Trennwände aus Elementen, die raumhoch oder höher als der Raum sind (3 20, 3 32 haben Vorrang; mit Fugenfüllungen, die als Gerippe oder Ständer wirken 3 22; Elemente 37b, 1 74)
- 32 . . . Trennwände mit freiem oberem Rand (umrahmte Wandplatten 37b, 1 78)
- 34 . . . Wände, die durch Gießen, Schütten oder Einstampfen an Ort und Stelle hergestellt werden (Verarbeiten von Beton oder ähnlichen an Ort und Stelle gieß- oder schüttbaren Massen 37e, 21 02; Schalungen dafür 37c, 11 06)
- 36 . . . hergestellt in bleibenden Schalungen (Elemente 37b, 1 00)

- 5 00 Decken; Unterdecken; Konstruktionen von Decken oder Unterdecken im Hinblick auf Isolierung; ausschließlich dafür ausgebildete Verbindungen (Elemente dafür, z. B. Steine, Füllkörper, Deckenträger 37b; Deckenfertigteile, die nur durch Ineinandergreifen und/oder durch Zusammenkitten der anstoßenden Flächen miteinander verbunden werden 37b; Fußbodenbelag als Ausbauarbeit 37d, 15 00)
- 02 . Tragende Decken* im wesentlichen aus vorgefertigten Traggliedern, die mit Abstand verlegt sind oder nicht (5 44 bis 5 48 haben Vorrang)
- 04 . . mit Betonbalken (5 08 hat Vorrang)
- 06 . . . aneinander verlegt
- 08 . . aus blockförmigen Elementen, z. B. aus Hohlsteinen zusammengesetzt
- 10 . . mit Metallträgern, z. B. stählernen Gitterträgern
- 12 . . mit Holzbalken
- 14 . . mit rostartig verlegten Balken oder Trägern (hat Vorrang vor 5 04 bis 5 12)
- 16 . Tragende Decken, die an Ort und Stelle betoniert oder in ähnlicher Weise gebildet werden (5 44 bis 5 48 haben Vorrang; mit vorgefertigten Traggliedern 5 02)
- 18 . . Rippendecken od. dgl.
- 20 . . . ohne Füllkörper oder andere, die Fläche zwischen den Rippen abdeckende Elemente (5 28 hat Vorrang)
- 22 . . . mit Füllkörpern oder anderen, die Fläche zwischen den Rippen abdeckenden Elementen, z. B. mit in der Decke verbleibenden Schalkörpern (5 28 hat Vorrang; wiederverwendbare Schalkörper 37e)
- 24 . . . mit hohlen oder trogförmigen Füll- oder Abdeckungselementen
- 26 . . . mit massiven Füll- oder Abdeckungselementen, z. B. aus Leichtbeton oder pflanzlichen Stoffen
- 28 . . . Kreuzrippendecken
- 30 . . . mit Füllkörpern oder anderen, die Fläche zwischen den Rippen abdeckenden Elementen, z. B. mit in der Decke verbleibenden Schalkörpern
- 32 . . ohne Versteifungsrippen oder balkenartige Ausbildung, z. B. Plattendecken
- 34 . . . ohne Schalungs- oder Verkleidungselemente als Teile der Decke
- 36 . . . mit Schalungs- oder Verkleidungselementen als Teile der Decke, z. B. mit leichten Kunststoff-Schalungsplatten
- 38 . . . mit plattenförmigen Schalungselementen, die zugleich als Bewehrung dienen
- 40 . . . mit Schalungsplatten aus Metall
- 42 . . besonders zur Auflagerung auf Stützen ausgebildet (z. B. Pilzdecken)
- 44 . Aus Steinen, Mörtel und Bewehrungselementen zusammengesetzte Decken, sog. Stahlsteindecken (mit Glaseinsätzen 5 46)
- 46 . Besondere Ausbildung von Decken für den Lichtdurchlaß, z. B. durch Glaseinsätze
- 48 . Besondere Ausbildung von Decken für den Einbau von Kanälen, z. B. für Heizung oder Lüftung
- 50 . Unterdecken** (Deckenverkleidungen 37d, 13 00)
- 52 . . Struktur der Unterdecken (5 56 bis 5 62 haben Vorrang; Deckenverkleidungen als Schalungen zur Herstellung von Decken in den entsprechenden Gruppen für die Decken)
- 54 . . . mit Platten oder Flächenelementen, z. B. aus Faserstoff
- 56 . . Besondere Einzelheiten von Hängendecken
- 58 . . . Aufhängeglieder, die in vertikaler oder horizontaler Richtung einstellbar sind
- 60 . . Nur an den Rändern unterstützte Unterdecken
- 62 . . Lichtdurchlässige Unterdecken, z. B. Glasunterdecken
- 7 00 Dächer (Flachdächer, Decken 5 00; Dachdeckung 37c; Dachträger oder Balken 37b, 3 02; freitragende Dachplatten 37b, 1 80)
- 02 . mit ebenen geneigten Dachflächen, z. B. Satteldächer (7 12 hat Vorrang)
- 04 . . getragen von auf Wänden ruhenden Horizontalbalken od. dgl.; Pfettendächer (7 06 hat Vorrang)
- 06 . . Konstruktive Ausbildung von Dachverschneidungen oder Abwalmungen
- 08 . Gewölbte Dächer (7 14 hat Vorrang; gewölbte Konstruktionen im allgemeinen 1 32)
- 10 . . mit Schalenkonstruktion ohne gesonderte Unterstützungen oder Versteifungen
- 12 . . in Felder aufgeteilt, z. B. Sägedächer

* »Tragende Decke« bedeutet hier eine Konstruktion (mehr oder weniger in einer horizontalen Ebene), bei welcher das Eigengewicht der Unterdecke oder Decke und jeder dadurch getragenen Belastung auf die Wände oder Ständer des Gebäudes übertragen wird. Sie kann eine über ihre ganze Ausdehnung sich erstreckende fertige Oberfläche haben oder nicht und sie kann einen Fußbodenbelag auf ihrer Oberseite oder eine Deckenverschalung auf ihrer Unterseite erfordern.

** »Unterdecke« umfaßt das gesamte Untersichtmaterial, das die Unterseite der tragenden Decken- oder Dachkonstruktion abdeckt.

- 7 14 . Hängedächer
- 16 . Dachkonstruktionen mit bewegbaren Dachteilen
- 18 . Besondere Anordnungen in Verbindung mit Dachkonstruktionen, z. B. Dachausbauten, Dachkuppeln

37b – IPC: E 04c – *Bauelemente* (zur Isolierung 37a; Bauhilfselemente 37e; für Brücken 19d; für Tunnels 19f; für Bergbau 5; Bauelemente, deren Anwendungsbereich über das Bauwesen hinausgeht 47)

- 1 00 Bauelemente quaderartiger oder anderer Form zum Errichten von Gebäudeteilen (statisch beanspruchbare, langgestreckte Bauglieder, z. B. Balken, Träger, Stürze od. dgl. 3 00; für Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen 37a, 1 62; Dacheindeckungselemente 37c; Verkleidungselemente, Bauelemente für eingebaute Schornsteine oder andere eingebaute Schächte 37d; Bauelemente für Spezialbauwerke, z. B. Silos 37f; Straßenbauelemente 19c; besondere Bauelemente für Öfen oder Feuerungen in den entsprechenden Klassen)
- 02 . blockförmig, z. B. Bausteine (Stoffe für oder Herstellen von Bausteinen 32, 80)
- 04 . . . zum Errichten von Wänden oder Stützen (1 42 hat Vorrang)
- 06 . . . gekennzeichnet durch Hohlräume (1 12 hat Vorrang)
- 08 . . . mit durchgehenden Hohlräumen, z. B. Steine mit Langlöchern, Querlöchern oder mit sich kreuzenden Löchern
- 10 . . . gekennzeichnet durch besonders ausgebildete Mittel zur Lagesicherung, z. B. Steine mit Ansätzen, Nuten oder Schwalbenschwänzen
- 12 . . . gekennzeichnet durch eine von einem Quader abweichende Form, z. B. mit dreieck-, L- oder T-förmigem Querschnitt, mit offenem Hohlraum am Ende
- 14 . . . aus zwei, mittels Verbindungsglieder im Abstand zueinander angeordneten Teilen
- 16 . . . mit Hohlräumen in den beiden Teilen
- 18 . . . mit massiven Teilen
- 20 . . . mit besonderer Zweckbestimmung, z. B. zur Aufnahme von Rohrleitungen, zur Bildung von Anschlägen, Ecken oder Abdeckungen, zum Befestigen von Wandplatten oder Türrahmen
- 22 . . . gekennzeichnet durch die stoffliche Zusammensetzung, z. B. aus Schichten verschiedener Werkstoffe oder Steine mit Füllstoffen oder mit Isolierungseinlagen
- 24 . . zur Bildung von Unterdecken, Decken, Dächern, Bogen oder Balken geeignet (1 42 hat Vorrang)
- 26 . . . mit statischer Funktion*
- 28 . . . für Decken oder Dächer
- 30 . . . zum gegenseitigen Eingriff ausgebildet
- 32 . . . für Balken
- 34 . . . zur Verwendung als Füllkörper ohne statische Funktion*
- 36 . . . zwischen Profilträgern oder Tragbalken
- 38 . . . in Rippen- oder Kassettendecken oder in Dächern aus bewehrtem Beton
- 40 . . . gekennzeichnet durch die stoffliche Zusammensetzung, z. B. aus Schichten verschiedener Werkstoffe oder Elemente mit Füllstoffen oder mit Isolierungseinlagen
- 42 . . aus Glas oder aus anderem lichtdurchlässigem Werkstoff
- 44 . . von relativ dünner Form, z. B. plattenförmige Elemente (an Ort und Stelle hergestellt 37a; Werkstoffe und Herstellung in den dazugehörigen Unterklassen, z. B. 39a, 54e)
- 46 . . aus besonderen Werkstoffen (1 72 bis 1 84 haben Vorrang)
- 48 . . . aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen (1 70 hat Vorrang; Werkstoff oder Herstellung 80)
- 50 . . . mit Bewehrung
- 52 . . . aus Metall, insbesondere aus Blech (1 70 hat Vorrang)
- 54 . . . aus Holz und/oder Fasern, Spänen, Pflanzenstengeln od. dgl. und/oder aus Kunststoff (1 70 hat Vorrang)
- 56 . . . aus nichtaufbereitetem Holz
- 58 . . . mit Bewehrung
- 60 . . . aus Fasern, Spänen, Pflanzenstengeln od. dgl.
- 62 . . . mit Drahtbindung, Bewehrungsstäben od. dgl.
- 64 . . . aus Kunststoff
- 66 . . . mit Bewehrung

* Unter »statischer Funktion« ist hier die Mitwirkung bei der Übertragung des Eigengewichts der Unterdecke oder Decke und aller die Decken belastenden Kräfte auf die Wände oder Stützen des Bauwerks zu verstehen.

- 1 68 Schichtverbundplatten aus zwei oder mehr Werkstoffen gemäß den Untergruppen 1 56, 1 60, 1 64
- 70 aus zwei oder mehr Werkstoffen gemäß den Untergruppen 1 48, 1 52, 1 54
- 72 aus zwei im Abstand gehaltenen plattenähnlichen Teilen, z. B. Zellenkernplatten
- 74 in besonderer Weise zur Herstellung von Wänden ausgebildet
- 76 Raumhohe Platten oder höhere Wandeinheiten
- 78 Rahmenplatten
- 80 Freitragende Platten, in besonderer Weise zur Herstellung von Decken oder Dächern ausgebildet, z. B. lastaufnehmende Platten (Decken 37a, 5 50; Fußböden 37d, 15 00; Dacheindeckungen 37c)
- 82 Roste (an Ort und Stelle hergestellte 37a; Roste als Ausbauteile 37d, 19 10)
- 84 Plattenförmige lichtdurchlässige Elemente (hat Vorrang vor 1 72 bis 1 82)
- 3 00 Langgestreckte Tragglieder
- 02 Balken; Träger oder Binder, vorgefertigt oder nicht; Tür- oder Fensterstürze (3 38 hat Vorrang)
- 04 aus Metall (als Bewehrung 5 06; Herstellung 7)
- 06 vollwandig
- 08 fachwerkartig
- 10 vorgespannt (hat Vorrang vor 3 06, 3 08)
- 12 aus Holz
- 14 vollwandig
- 16 fachwerkartig, z. B. Dachbinder
- 18 mit Metall im Verbund (hat Vorrang vor 3 14, 3 16)
- 20 aus Beton oder anderem steinartigem Baumaterial mit oder ohne Bewehrungseinlagen oder Zuggliedern (Bewehrungselemente 5 00; Herstellung 80)
- 22 aus aneinandergereihten Elementen zusammengebaut (3 24, 3 26 haben Vorrang)
- 24 im Verbund mit biegesteifen teilweise oder ganz freiliegenden Zuggliedern (3 26 hat Vorrang)
- 26 vorgespannt (Vorspannglieder 5 08)
- 28 aus sonstigen Baustoffen
- 30 Säulen; Pfeiler; Stützen (nicht zur Kopfbelastung bestimmt 3 02; unabhängige Pfähle, Maste 37f, 15 22)
- 32 aus Metall
- 34 aus Beton oder anderem steinartigem Baumaterial mit oder ohne innere oder äußere Bewehrung, z. B. zugfeste Umhüllungen
- 36 aus sonstigen Baustoffen
- 38 Gewölbte Träger oder Portalrahmen (gerade, auf Biegung beanspruchte Träger 3 02)
- 40 aus Metall
- 42 aus Holz, z. B. Gespärre für Kehlbalkendächer
- 44 aus Beton oder anderem steinartigem Baumaterial mit oder ohne Bewehrungseinlagen oder Zugglieder
- 46 aus sonstigen Baustoffen
- 5 00 Bewehrungselemente, z. B. für Beton (stoffliche Zusammensetzung 18, 40; Herstellung von metallischen Bewehrungselementen 7; Bewehrungsanordnung in den betreffenden Klassen für Bauteile)
- 02 von geringer Biegesteifigkeit
- 04 Matten; korbartige Elemente (Putzträger 37d, 13 04)
- 06 von hoher Biegesteifigkeit, z. B. Leichtträger als Bewehrung
- 08 Vorspannglieder
- 10 Hüllrohre dafür
- 12 Verankerungsvorrichtungen dafür (Geräte oder Verfahren zum Vorspannen 37e, 21 12)
- 14 aus anderem Werkstoff als Stahl oder nicht ausschließlich aus Stahl hergestellt, z. B. aus Glas, aus Kunststoff, aus Stahlbeton (hat Vorrang vor 5 02–5 12)
- 16 Verbinder für Bewehrungselemente; Abstandhalter; Bügel (Geräte zum Verbinden von Bewehrungselementen 37e, 21 12)

37c – IPC: E 04d – Dacheindeckungen; Dachfenster; Dachoberlichte; Dachrinnen; Dachdeckerwerkzeuge

Anmerkung: Diese Unterklasse umfaßt nicht nur Dacheindeckungen, sondern auch jede andere Art von wasserdichten Verkleidungen zum Schutz von anderen Gebäudeteilen gegen Regen, Schnee, Hagel usw. (Verkleidungen von Außenwänden aus Verputz oder anderem porösem Material 37d, 13 00).

- 1 00 Dacheindeckung aus Dachziegeln, Schiefer, Schindeln oder sonstigen Eindeckungselementen ähnlichen Formats; Dachlatten

- 1 02 . Profilierte Dacheindeckungselemente
- 04 . . aus keramischen Werkstoffen, Glas oder Beton, mit oder ohne Bewehrung
- 06 . . aus Metall
- 08 . . aus Kunststoffen
- 10 . . aus sonstigen Werkstoffen
- 12 . Dacheindeckungselemente in Form von Biberschwänzen oder Schindeln, d. h. mit ebener Außenfläche
- 14 . . aus Schiefer, mit oder ohne Befestigungsmittel
- 16 . . aus keramischen Werkstoffen, Glas oder Beton, mit oder ohne Bewehrung
- 18 . . aus Metall
- 20 . . aus Kunststoffen, Faserstoffen oder aus Holz
- 22 . . aus sonstigen Werkstoffen
- 24 . Hohle Dacheindeckungselemente, z. B. Hohlziegel
- 26 . Streifenförmige Dacheindeckungselemente mit dem Aussehen einer Schindelreihe
- 28 . Dacheindeckungselemente in mehrschichtiger Ausbildung, z. B. zur Isolierung (hat Vorrang vor 1 02 bis 1 24)
- 30 . Besondere Dacheindeckungselemente, z. B. First-, Trauf-, Kehl- und Lüftungsziegel
- 32 . Dachlatten
- 34 . Befestigungen zum Anbringen der Dacheindeckungselemente an ihren Traggliedern
- 36 . Vorrichtungen zum Abdichten der Dacheindeckung
- 3 00 Dacheindeckung aus flachen oder gebogenen Platten oder Tafeln (1 00 hat Vorrang)
- 02 . aus ebenen Platten oder Tafeln, deren Querschnittsausbildung von untergeordneter Bedeutung ist
- 04 . . aus Beton oder keramischen Werkstoffen (aus Asbestzement 3 32)
- 06 . . aus Glas (Befestigen von Glasscheiben mit bei der Fensterverglasung üblichen Mitteln 37g 1)
- 08 . . . mit Metallsprossen
- 10 . . . mit Holzsprossen
- 12 . . . mit Sprossen aus bewehrtem oder unbewehrtem Beton
- 14 . . . mit Sprossen aus sonstigen Werkstoffen, z. B. aus Glas
- 16 . . aus Metall
- 18 . . aus sonstigen Werkstoffen
- 20 . . Befestigungsmittel
- 22 . . Abdichtungen
- 24 . aus beidseitig profilierten Platten oder Tafeln
- 26 . . aus Beton oder keramischen Werkstoffen
- 28 . . aus Glas
- 30 . . aus Metall
- 32 . . aus Kunststoffen, Faserstoffen oder Asbestzement
- 34 . . aus sonstigen Werkstoffen
- 36 . . Befestigungsmittel
- 38 . . Abdichtungen
- 40 . Platten oder Tafeln, die stellenweise für zusätzliche Zwecke abgeändert sind, z. B. zur Auflagerung auf Wänden und Bildung einer Dachrinne; Bauteile für bestimmte Zwecke, z. B. Firstelemente, die in besonderer Weise zur Verwendung in Verbindung mit Platten oder Tafeln ausgebildet sind
- 5 00 Dacheindeckung aus biegsamem Material, z. B. aus in Rollenform gelieferten Bahnen (aus steifen Tafeln 3 00; Bekiesung von Flachdächern 7 00)
- 02 . aus mit Dichtungsmassen getränkten Stoffen, z. B. Dachpappe
- 04 . aus Metallfolien
- 06 . aus Kunststoffen
- 08 . aus sonstigen Werkstoffen
- 10 . aus zusammengesetzten oder geschichteten Werkstoffen
- 7 00 Dacheindeckung aus an Ort und Stelle aufgetragenen Dichtungsmassen; Bekiesung von Flachdächern
- 9 00 Dacheindeckung aus Stroh, Rohr- oder ähnlichem Material
- 11 00 Dacheindeckung, soweit nicht auf Merkmale beschränkt, wie sie in nur einer der Gruppen 1 00 bis 9 00 erfaßt sind; sonstige Dacheindeckungen, sofern sie nicht in einer der Gruppen 100-9 00 vorgesehen sind
- 13 00 Besondere mit der Dacheindeckung in Verbindung stehende Anordnungen; Dachentwässerung (Dacheindeckungselemente in den entsprechenden Gruppen)
- 02 . Dachfenster, soweit die Dacheindeckung betroffen ist (Dachausbauten dafür, wie Dachkuppeln 37a, 7 18); Dachoberlichte
- 04 . Dachentwässerung (Entwässerungseinrichtungen auf Flachdächern, Regeneinfallschächte 85e, 8 01)
- 06 . . Dachrinnen

- 13 08 . . Regenfallrohre; besondere Befestigungsmittel hierfür (Rohrbefestigung im allgemeinen 47 a¹; 47 f¹)
- 10 . Dachschneefänger
- 12 . Vorrichtungen oder Anordnungen zum Begehen des Dachs
- 14 . Anschlüsse der Dacheindeckung an Schornsteine oder an andere, über die Dachfläche herausragende Bauteile, z. B. Wände
- 16 . Zusätzliche Isolierungs- oder Belüftungsmaßnahmen, soweit die Dacheindeckung betroffen ist (Lüftungsziegel 1³⁰; Maßnahmen zur Trockenhaltung von Baukonstruktionen im allgemeinen 37 a, 1⁷⁰)
- 15 00 Dachdeckergeräte oder -werkzeuge
- 02 . für Dacheindeckungen aus Dachziegeln, Schindeln oder ähnlichen Eindeckungselementen
- 04 . für Dacheindeckungen aus Platten, Tafeln oder biegsamem Material
- 06 . für die Verlegung von Dacheindeckungs- oder Dachdichtungsmaterial in Rollenform
- 08 . für die Dachentwässerung

37d – IPC: E 04f – *Ausbau von Gebäuden, z. B. Treppen, Fußböden* (Fenster, Türen 37 g¹)

- 10 00 Sonnenschutzdächer, Markisen (Baldachine 33 a; 33 d; 37 f; für Zelte 33 d, 1¹³)
- 02 . aus biegsamen Spannungsstoffen, z. B. Segeltuch
- 04 . . mit an Teilen eines zusammenlegbaren Gestelles befestigter Bespannung
- 06 . . bestehend aus einer Rollblende mit Mitteln zum Ausstellen des unteren Endes
- 08 . mit einer Vielzahl von gleichartigen steifen Teilen, z. B. Platten, Lamellen (starr angeordnete Sonnenschutzdächer mit zusammenhängender Oberfläche 37 a, 7⁰⁰)
- 10 . . zusammenlegbar

- 11 00 Treppen, Rampen, oder ähnliche Anlagen (für zeitweilige Anordnung 37 e, 27 00); Geländer; Handläufe (in oder an Bauwerken befestigte Leitern 37 g², 9 00)
 - 02 . unabhängig vom Werkstoff; Treppenanlage
 - 04 Bewegliche Treppen, z. B. Bodentreppen einfacher Art oder einschiebbar bzw. ausziehbar (Rolltreppen 35, 9 12; Schiffsleitern 65 a 2, 37; Gangways 62 a 3, 9 00)
 - 06 zusammenlegbar, z. B. faltbar, zusammenschiebbar
 - 08 . gekennzeichnet durch den Werkstoff
 - 10 aus Holz
 - 12 aus Metall
 - 14 aus Stein oder steinähnlichem Werkstoff, z. B. Beton (Herstellung von Betonfertigteilen 80 a; Herstellung in Schalungen an Ort und Stelle 37 e)
 - 16 . Stufenoberflächen; Stufenkantenschutz (lose verlegte Beläge 34 f, 27 00)
 - 18 Geländer; Handläufe (für Brücken 19 d; für Straßen 19 e; Schutzgeländer für Schiffe 65 a 2)

- 13 00 Beläge oder Verkleidungen im allgemeinen, insbesondere für Wände oder Decken (Fußböden 15 00; Dacheindeckungen oder ähnliche Verkleidungen zum Schutz gegen Niederschläge 37 c; Verzierung von Oberflächen, Mosaiken 75)
 - 02 . aus plastischen, nach dem Auftragen erhärtenden Massen, z. B. aus Mörtel (anorganische oder bituminöse Massen 80 b; organische Kunststoffe 39; Flächenbehandlung in der Malereitechnik 75 c)
 - 04 Putzträger (Unterdecken mit Putzträgern 37 a, 5 50, 5 58)
 - 06 Eckschutzleisten
 - 08 . aus einer Anzahl von gleich ausgebildeten Elementen zusammengesetzt (aus Bahnen 13 20; Fugendeckleisten 19 06)
 - 10 aus Holz
 - 12 aus Metall
 - 14 aus Stein oder steinähnlichem Werkstoff
 - 16 aus Fasern oder Spänen
 - 18 aus organischen Kunststoffen mit oder ohne Bewehrungen oder Füllstoffen (aus kunststoffgebundenen Fasern oder Spänen 13 16)
 - 20 . aus Bahnen hergestellt, z. B. Geweben (aus einer Anzahl von durch Bahnen verbundenen gleich ausgebildeten Elementen 13 08; Tapezieren 75 b)

- 15 00 Fußböden (Beläge, die nicht ausschließlich für die Verwendung als Bodenbelag ausgebildet sind 13 00; Fugendeckleisten 19 04, 19 06; tragende oder Rohdecken 37 a, 5 00)
 - 02 . Fußböden oder Fußbodenschichten aus Einzelelementen zusammengefügt (aus Bahnen 15 16)
 - 024 Teilzwischenfußböden, z. B. für Rechenmaschinen
 - 04 nur aus Holz, z. B. mit Holzverbindungsmitgliedern (Rollparkett 15 16)
 - 06 aus Metall, auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen (Roste im allgemeinen 37 b, 1 82)
 - 08 nur aus Stein oder aus steinähnlichem Stoff, z. B. Beton, aus Glas
 - 10 aus sonstigen Werkstoffen, z. B. Fasern oder Spannstoffe, organische Kunststoffe, Magnesit, Hartfaserplatten
 - 12 . Fußböden oder Fußbodenschichten aus an Ort und Stelle erhärtenden Massen, fugenlose Magnesitböden, Terrazzo (anorganische oder bituminöse Stoffe 80 b; organische Kunststoffe 39)
 - 14 Ausbildung der Fugen, z. B. Fugentrennstreifen
 - 16 . Fußböden aus biegsamen Bahnen; Bahnen, die für die Verwendung als Fußbodenbelag besonders ausgebildet sind, z. B. Parkett auf biegsamen Bahnen (Bahnen im allgemeinen, Herstellung der Bahnen in den einschlägigen Klassen)
 - 18 . Gesondert verlegte Isolierschichten; andere zusätzliche Isolierungsmaßnahmen, schwimmende Fußböden (Isolierung von Baukonstruktionen im allgemeinen 37 a, 1 62)
 - 20 zur Schalldämmung
 - 22 . Federnd konstruierte Fußböden, z. B. Schwingböden

- 17 00 Senkrechte Schächte; Kanäle, z. B. zur Ableitung (Rohre oder Rohrleitungen im allgemeinen 47 f¹)
 - 02 . zum Abführen von Abgasen, z. B. Rauchgasen (freistehende Schornsteine 37 f, 15 42; Verbindungen zwischen Feuerstelle und Schornstein, Zusatzeinrichtungen an Schornsteinen, Verschlüsse für Reinigungsöffnungen in Schornsteinen 24 g, Schornsteinaufsätze 24 i); hierfür besonders ausgebildete Bauelemente, z. B. Formsteine oder Formsteinsätze für Schornsteine

- 17 04 . Luftschächte oder -kanäle
- 06 . Lichtschächte, z. B. für Keller
- 08 . zur Aufnahme von Installationsleitungen (abnehmbare Abdeckungen von Schächten oder Kanälen, Abdeckungen von Kontrollöffnungen 19 08; unterirdisch verlegte Schächte oder Kanäle außerhalb von Gebäuden 84 c, 29 10)
- 10 . Müllabfuhranlagen in Gebäuden (Müllbehälter, Sammeln oder Entfernen von Müll 81 d)
- 12 . . Einwurfschächte

- 19 00 Andere Einzelheiten oder Konstruktionsteile zum Ausbau von Gebäuden (ortsfeste Leitern, z. B. Steig-eisen 37 g², 9 04)
- 02 . Randeinfassungen; Deckstreifen, z. B. Zierleisten (Eckschutzleisten als Putzträger 13 06)
- 04 . . zur Verwendung zwischen Fußboden und Wand, z. B. Fußleisten
- 06 . . in besonderer Weise zum Befestigen von Verkleidungsplatten ausgebildet
- 08 . Einbaukästen; Nischenabschlüsse; Abdeckungen von Hohlräumen zum Freilegen von Installations-einrichtungen (Reinigungstüren an Schornsteinen 24 g)
- 10 . Einbaugitterroste, z. B. Fußabkratzer (Roste als freitragende plattenförmige Bauelemente 37 b, 1 82)

- 21 00 Geräte zum Ausbau von Gebäuden (sofern sie besonders für bestimmte Einzelheiten der vorstehenden Gruppen ausgebildet sind, in den Gruppen für diese Einzelteile; zum Bearbeiten oder Behandeln von Bauelementen aus Stein oder steinähnlichem Werkstoff 80 d)
- 02 . zum Aufbringen von Weichmassen auf Oberflächen, z. B. zum Verputzen von Wänden (insbesondere für Fußböden 21 20; Geräte zum Malen oder Dekorieren 75)
- 04 . . Schablonen oder Lehren
- 06 . . Geräte zum Auftragen von Verputz, Isoliermaterial od. dgl.
- 08 . . . Mechanische Geräte (21 14 hat Vorrang)
- 10 mit Schleuderwirkung
- 12 mit Druckluft betrieben
- 14 in Schächten, z. B. Schornsteinen
- 16 . . Geräte zum Nachbehandeln von Verputz od. dgl., z. B. Glättwerkzeuge, Profilkellen
- 17 . . . Werkzeuge zum Reinigen von Fugen; Fugeneisen; Werkzeuge zum Füllen von Rissen (Werkzeuge zum Legen von Ziegelsteinen 37 e, 21 16)
- 18 . zum Anbringen von Wand- oder Deckenplatten (Geräte für Mosaikarbeiten 75 b)
- 20 . zum Verlegen von Fußböden (von ähnlichen Belägen für Straßen od. dgl. 19 c)
- 22 . . aus einzelnen Elementen, z. B. Dielenspanner
- 24 . . aus an Ort und Stelle zu verarbeitenden Massen, z. B. Glättwerkzeuge
- 26 . zum Einbauen von Treppen, z. B. Werkzeuge zum Anreißen von Stufen
- 28 . zum Verglasen (Glasschneider 32 a, 33 10)
- 30 . . Kittspritzen oder -pressen
- 32 . . Kittmesser; Kittentferner

37e – IPC: E 04 g – Gerüstbau; Schalungen; Baugeräte und andere Bauhilfsmittel sowie deren Anwendung; Behandeln bzw. Verarbeiten von Baumaterial an Ort und Stelle; Ausbessern, Abbrechen und sonstige Arbeiten an bestehenden Bauwerken

Anmerkung: In dieser Unterklasse schließt das Wort »Gerüste« auch andere Stützvorrichtungen für ähnliche Zwecke ein.

Arbeits- und Schutzgerüste

- 1 00 Gerüstkonstruktionen, in erster Linie auf den Boden abgestützt
- 02 . im wesentlichen aus nur in einer Dimension sich erstreckenden Teilen zusammengesetzt, z. B. Stangen, Leitern, mit oder ohne Endteile besonderer Form und durch irgendwelche Vorrichtungen verbunden
- 04 . . nur aus Stangen, Stäben, Balken oder anderen Teilen ähnlicher Form und einfachen Querschnitts bestehend
- 06 . . . mit stabartigen oder rohrförmigen Teilen, mit oder ohne besondere Verbundstücke für das Zu-sammenkuppeln der Enden
- 08 . . . durch Bolzen od. dgl. zusammengeschraubt
- 10 Abgebundene Gerüste
- 12 . . mit Teilen besonderen, z. B. zusammengesetzten Querschnitts oder mit Zapfenlöchern od. dgl. oder seitlichen Öffnungen zum Abstützen oder Befestigen anderer Teile
- 14 . bestehend im wesentlichen aus zusammengebauten rahmenartigen oder ähnlich ausgebildeten Teilen, z. B. aus Stäben in L-, H- oder Kastenform mit oder ohne Verstrebung

- 1 16 . hauptsächlich aus einfachen und solchen Teilen, die dank ihrer Form dem Aufbau Stabilität verleihen; mit besonderen, Plattformen tragenden oder bildenden Elementen (1 20 hat Vorrang); Plattformen
- 18 . in der Höhe verstellbar
- 20 . . Gerüstbau aus Ständern mit Vorkehrungen zum Abstützen von Querteilen oder Plattformen an verschiedenen Stellen
- 22 . . Baugerüste mit einer Plattform an einem ausfahrbaren Unterbau, z. B. teleskopisch ausschiebbar oder mit Scherenspreizmechanismus
- 24 . in der Hauptsache mit besonderen Unterbauten; einschließlich besonderer mit dem Boden verbundener Teile, z. B. geneigte Verstrebungen, Räder (Einzelteile 5 00)
- 26 . Hilfskonstruktionen für den Gerüstbau, z. B. Stufenleitern, Schutzabdeckungen, Geländer
- 28 . Gerüste geringer Höhe
- 30 . . mit Leitern als Abstützung
- 32 . . Sonstige freistehende Gerüste (Stützen oder Böcke im allgemeinen 47 a², 11 00)
- 34 . Gerüstkonstruktionen, die in prismatische und/oder flache Teile zusammenlegbar oder umlegbar sind
- 36 . Gerüste für besondere Gebäudeteile oder Bauwerke besonderer Gestalt, z. B. für Treppen, Kuppeln, Gewölbe

- 3 00 Gerüste, die im wesentlichen am Bauwerk abgestützt werden und deren Höhe verstellbar oder nicht verstellbar ist (1 00 hat Vorrang)
 - 02 . nicht zur ständigen Verwendung am Bauwerk vorgesehen
 - 04 . . an der Seite des Bauwerkes zu befestigen (3 10 hat Vorrang)
 - 06 . . . einschließlich Ausleger, die lösbar am Bauwerk montiert werden, z. B. in Fensteröffnungen
 - 08 . . . zur Befestigung an Mauern durch Haken od. dgl. geeignet, z. B. Konsolgerüste
 - 10 . . Hängegerüste, z. B. verfahrbar oder mit vertikal verschiebbaren Arbeitsbühnen
 - 12 . . Gerüste, besonders geeignet für Dacharbeiten
 - 14 . ständige Einrichtungen am Bauwerk, z. B. Schienen, erfordernd; ständige gerüstartige Vorrichtungen zur Kontrolle oder für Ausbesserungsarbeiten
 - 16 . . Bewegliche Arbeitsbühnen oder Hängkörbe; bewegliche Stützkonstruktionen dafür (3 10 hat Vorrang)

- 5 00 Einzelteile für Arbeitsgerüste (Verbindungen 7 00)
 - 02 . Gerüstfüße mit oder ohne Vorrichtungen zum Verstellen
 - 04 . Mittel zum Befestigen, Abstützen oder Verspannen von Gerüsten am Bauwerk (Befestigungen im allgemeinen 47 a¹)
 - 06 . Konsolen; Kragträger
 - 08 . Gerüstbretter oder -bohlen (Plattformen 1 16)

- 7 00 Verbindungen zwischen Gerüstteilen (für Baukonstruktionen im allgemeinen 37 a, 1 38; Verbindungen im allgemeinen 47 a¹)
 - 02 . mit gesonderten Verbindungsgliedern
 - 04 . . Biegsame Teile, mit oder ohne Lagerstück, z. B. Seile, Kabel, Ketten (im allgemeinen 47 d)
 - 06 . . Starre Gerüstklammern zum Verbinden von Gerüstteilen üblicher Form
 - 08 . . . Klammern für parallel angeordnete Teile
 - 10 Klammern, die sich von allein spannen, z. B. Bügel
 - 12 Klammern oder Klemmen für Kreuzverbindungen (7 22 hat Vorrang)
 - 14 zum Festklammern der Teile je für sich
 - 16 bei welchen die Klemnteile für die verschiedenen Gerüstteile gegeneinander drehbar sind
 - 18 zum Verklammern der Teile gegeneinander oder gegen ein dazwischen gelegtes Lagerstück
 - 20 . . . nur für Endteile, z. B. für Stoßverbindungen
 - 22 . . . für Gerüstteile in T-Stellung
 - 24 . . . Verbindungen mit Vorrichtungen, die in mehr als einer der Untergruppen 7 08, 7 12, 7 20, 7 22 vorgesehen sind
 - 26 . . zur Verwendung bei Gerüstteilen besonderer Form
 - 28 . . Klemmen oder Verbindungen zur Sicherung von Brettern (Kragträger 5 06)
 - 30 . Gerüststangen oder -teile mit unlösbar befestigten Verbindungsgliedern

Lehr-, Form- oder Schalungsgerüste (Gerüstbau im allgemeinen 1 00; Formen oder Schalungen, die einen Teil des Bauwerks bilden 37 a, 37 b)

- 9 00 Form- oder Schalungselemente zur allgemeinen Verwendung
 - 02 . Schalungsplatten oder ähnliche Teile (9 08, 9 10 haben Vorrang)
 - 04 . . aus Holz
 - 06 . . aus Metall

- 9 08 . Schalungsplatten oder ähnliche Teile, die auseinandernehmbar, zusammenklappbar oder aufrollbar sind
- 10 . mit zusätzlichen Eigenschaften wie Oberflächengestaltung, isolierend oder wärmend, wasser- oder luftdurchlässig
- 11 00 Form-, Schalungs- oder Lehrgerüste zum Herstellen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern
- 02 . für ganze Räume, Stockwerke oder ganze Gebäude
- 04 . für Bauwerke mit Kugel-, Ellipsoid- oder ähnlicher Form oder für Kuppelkonstruktionen mit rundem oder mehreckigem Horizontal- oder Vertikalschnitt; aufblasbare Formen
- 06 . für Wände
- 08 . . Schalungen, die nach Erstarren des Betons vollständig abgenommen und für den nächsten Guß wieder aufgebaut werden (Verbindungs- oder Stützvorrichtungen für Schalungen 17 00)
- 10 . . . aus Elementen ohne Träger (11 18 hat Vorrang)
- 12 . . . aus Elementen und Trägern (11 18 hat Vorrang)
- 14 mit zwischen den Schalungselementen und in gleicher Richtung angeordneten Trägern
- 16 mit in der Wand eingesetzten Trägern
- 18 . . . für Doppelwände
- 20 . . Bewegliche Schalungen; verstellbare Schalungen zum Gießen von zylindrischen, konischen oder hyperbolischen Bauwerken; als Schalungen dienende Lehren zum Versetzen von Mauerblöcken od. dgl. (11 04 hat Vorrang)
- 22 . . . Gleitschalungen, kontinuierlich oder absatzweise höher beweglich und dabei in ständiger Berührung mit dem Frischbeton; Anordnung der Hubvorrichtungen dafür
- 24 Ausbildung von Hebwinden oder Kletterstangen für Gleitschalungen (Kletterhubwerke im allgemeinen 35 d)
- 26 . . . deren Schallfläche aus über Laufwalzen geführten Bändern, endlosen Bahnen od. dgl. besteht
- 28 . . . Kletterschalungen, d. h. Schalungen, die während des schichtweisen Höherversetzens mit dem Frischbeton nicht in Berührung sind
- 30 welche schichtweise durch Drehen, Kippen oder ähnliche Bewegung um eine horizontale Achse aufwärts höher versetzt werden
- 32 . . . Kippbare Formen oder Kipptische zum Herstellen von ganzen Wänden oder Wandteilen an Ort und Stelle
- 34 . . . Horizontal verschiebbare Formen zum blockweisen oder absatzweisen Herstellen von Wänden (11 26 hat Vorrang)
- 36 . für Decken oder Dächer mit ebenen oder gekrümmten Oberflächen
- 38 . . für ebene Betondecken
- 40 . . für Kassetten- oder Rippendecken
- 42 . . . mit Stahl- oder Fertigbetonträgern
- 44 . . . mit zugleich als ständige Rippenbewehrung dienenden Schalungsträgern
- 46 . . . von hut- oder trogartiger Form zum Einschalen einer Rippe oder des Abschnittes zwischen zwei Rippen oder zum Einschalen einer Rippe und des angrenzenden Flachabschnittes der Decke
- 48 . . Tragkonstruktionen für Schalungsgerüste oder Rahmen für Decken oder Dächer (Streben 25 00)
- 50 . . . Träger, Balken od. dgl. als Schalungsträger (im Bauwerk verbleibende Träger 37 b, 3 02; Bauteile, z. B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand 17 16)
- 52 aus mehreren, aneinandergereihten Einheiten
- 54 ausziehbar, mit verstellbaren Auflagerschuhen, Schienenlaschen od. dgl. oder ohne diese
- 56 teleskopartig
- 13 00 Lehr-, Form- oder Schalungsgerüste für bestimmte Gebäudeteile, z. B. Treppen, Stufen, Gesimse, Balkone
- 02 . für Pfeiler oder ähnliche Stützen; besondere Halte- oder Spannvorrichtungen dafür
- 04 . für einzeln einzuschalende Fensterstürze, Balken oder Unterzüge, besondere Halte- oder Spannvorrichtungen dafür (Bauteile, z. B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand 17 16)
- 06 . für Treppen, Stufen, Gesimse, Balkone oder sonstige aus der Wand vorkragende Teile
- 15 00 Form- oder Schalungsgerüste zum Aussparen von Öffnungen, Hohlräumen, Schlitzten oder durchgehenden Kanälen (als Bestandteil von Schalungen für Wände 11 06)
- 02 . für Fenster, Türen od. dgl.
- 04 . Kernschalungen für Ankerlöcher od. dgl.
- 06 . für Hohlräume oder durchgehende Kanäle in Wänden oder Decken, z. B. für Rauchrohre
- 17 00 Verbindungs- oder sonstige Hilfsmittel für Form-, Lehr- oder Schalungsgerüste
- 02 . Verbindungs- oder Befestigungsmittel für nichtmetallische Schalungs- oder Versteifungselemente
- 04 . Verbindungs- oder Befestigungsmittel für Schalungs- oder Versteifungselemente aus Metall
- 06 . Spannvorrichtungen; Abstandhalter
- 08 . . Zugstangen

- 1710 . . Spannvorrichtungen mit Drähten, Bändern, Kabeln oder ähnlichen biegsamen Strängen als Zugglieder
- 12 . . mit über die Schalung greifenden Bügeln
- 14 . . Versteifungen oder Verstrebungen für Schalungswandungen; Vorrichtungen zum Ausrichten der Schalungen (25 00 hat Vorrang)
- 16 . . An der Wand zu befestigende Einzelteile, z. B. Konsolen, zum Auflagern von Schalungsträgern oder -balken für Decken, Fensterstürze oder Unterzüge
- 18 . . Vorrichtungen zum Aufhängen oder Verankern von Schalungsteilen an Deckenträgern, z. B. Hängebügel
- 19 00 Zusätzliche Behandlung von Schalungen, z. B. Abbau; Reinigungsvorrichtungen (Schmierflüssigkeiten zum Einschalen 23c)
- 21 00 Vorbereiten, Fördern oder Bearbeiten von Baustoffen oder Bauelementen auf der Baustelle; sonstige Vorrichtungen oder Maßnahmen für Bauarbeiten (Fördern im allgemeinen 81e; Hebevorrichtungen 35; Bearbeiten von steinartigen Stoffen 80d; Meßinstrumente 42)
- 02 . . Fördern oder Verarbeiten von Beton oder ähnlichen schütt- oder gießfähigen Massen (in Verbindung mit Ausbauarbeiten 37d; Ausbildung und Oberflächengestaltung von Decken aus ähnlichen Stoffen für Straßen od. dgl. 19c; in Verbindung mit Stauwerken 84a, 7 00; in Verbindung mit Grundbauten 84c, 15 00; Betonzusammensetzung 80b; Betonverarbeitung im allgemeinen, z. B. Mischmaschinen 80a)
- 04 . . Vorrichtungen zum Fördern und Verteilen (Betonpumpen 59e)
- 06 . . Verdichten von Beton, z. B. unter Anwendung von Vakuum vor dem Erhärten (Vorrichtungen, die auch zur Bodenverdichtung geeignet sind 84c, 3 02; für den Straßenbau 19c, 19 00; Rüttelmaschinen für Ton, Zement und dgl. Massen 80a, 49)
- 08 . . . Innenrüttler
- 10 . . Vorrichtungen zum Abgleichen, z. B. Abziehlehen oder Platten (Glättwerkzeuge 37d, 21 16, 21 24)
- 12 . . Einbauen von Bewehrungseinlagen; Vorspannen (Verbindungen von Bewehrungselementen, Abstandhalter 37b, 5 16; Verankerungsmittel 37b, 5 12; Hüllrohre für Vorspannglieder 37b, 5 10)
- 14 . . Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen (Bedachung 37c; Ausbauarbeiten 37d)
- 16 . . Werkzeuge oder Geräte (Vorrichtungen zum Errichten von Zäunen 37f, 11 20)
- 18 . . . Richtwerkzeuge; Lehren
- 20 . . . Vermörtelungsgeräte
- 22 . . . zum Einbauen von Bauelementen mit Mörtel, z. B. Ziegelmauermaschinen
- 24 . . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen zur Schadensverhütung an Bauteilen oder beim Ausbau während der Bauarbeit (als Hilfsbauten beim Gerüstbau 1 26)
- 26 . . Versteifungsmittel für Wandteile; Stützen od. dgl., z. B. zum Festhalten von vorgefertigten Wänden in der richtigen Stellung (25 00 hat Vorrang; an bestehenden Gebäuden 23 04)
- 28 . . gegen ungünstige Witterungseinflüsse
- 30 . . gegen mechanische Beschädigung oder Beschmutzung, z. B. Schutzabdeckungen von Treppen
- 32 . . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen für Personen während der Bauarbeit (in bezug auf Gerüste 1 00, 3 00; Klettergeräte, z. B. Steigeisen für Maste, Sicherheitsgürtel 77a, 27 00; Seile oder Gürtel zur Lebensrettung 61a, 8)
- 23 00 Arbeiten an bestehenden Bauwerken (an Grundbauten 84c, 35 00, 37 00; nachträgliche oder Ausbauarbeiten 37d; in Verbindung mit Isolierungen 37a)
- 02 . . Ausbessern; Wiederherstellen; Umbauen; Erweitern
- 04 . . Abstützen gefährdeter oder beschädigter Bauwerke oder Bauwerksteile, z. B. als Luftschutzmaßnahmen (Streben 25 00)
- 06 . . Abtrennen, Heben, Versetzen von Bauwerken; Herstellen eines neuen Unterbaus
- 08 . . Abbrechen von Bauwerken (von Zäunen 37f, 11 20)
- 25 00 Hilfsstützen oder Streben (in besonderer Weise zur Verwendung in Bergwerken ausgebildet 5c, 15 00); Keile
- 02 . . nicht-ausschiebbar
- 04 . . ausschiebbar
- 06 . . mit durch Ansätze zusammengehaltenen Teilen
- 08 . . mit durch Reibung oder Spannung aneinandergehaltenen Teilen
- 27 00 Zeitweilige Einrichtungen, die Menschen oder Fahrzeugen den Zugang von einer Ebene zur anderen ermöglichen, z. B. Treppen, Rampen (für den Gerüstbau 1 26; ständige Treppen oder Rampen 37d, 11 00; versetzbare Brücken 19d, 15 00; Leitern 37g 2; Laufplanken 65; Aufzüge 35a)

37f – IPC: E 04h – *Bauwerke besonderer Art* (Grundbauten 84c)

Anmerkung: Diese Unterklasse behandelt in erster Linie die Anlage von Bauwerken als Ganzes, schließt aber auch Einzelheiten ein, welche für die in den Gruppen aufgeführten besonderen Arten von Bauwerken charakteristisch sind.

- 1 00 Bauwerke oder Gebäudeanlagen für Wohn-, Büro- oder geschäftliche Zwecke (15 00 hat Vorrang; Baukonstruktionen im allgemeinen 37a, 1 00)
 - 02 . Wohnhäuser; auch für nichtständige Benutzung
 - 04 . . Wohnblocks mit zwei oder mehr Stockwerken und mit Verbindungsgängen oder Durchgängen außerhalb der Wohnungen (Laubenganghäuser)
 - 06 . Bürohäuser; Gebäude für geschäftliche Zwecke (1 08 hat Vorrang; für industrielle Zwecke 5 02)
 - 08 . Verkaufsstände; Kioske; Wartehäuschen; sonstige Kleinbauten für beschränkte Benutzung
 - 10 . . Kabinen oder Zellen, außerhalb oder innerhalb von Gebäuden errichtet, z. B. Wärterhäuschen, Telefonzellen, Umkleidekabinen (bewegliche Wandschirme als Wohnraumausstattung 34f, 5 00)
- 3 00 Bauwerke oder Gebäudeanlagen für öffentliche oder ähnliche Zwecke; Anstalten, z. B. Krankenhäuser, Gefängnisse (Teile von Gebäuden für Einzelbelegung, z. B. Zellen 1 10)
 - 02 . Hotels; Motels; Kaffeehäuser; Gaststätten
 - 04 . . Gaststätten mit Einrichtungen zur Selbstbedienung
 - 06 . Museen; Bibliotheken
 - 08 . Krankenhäuser, Lazarette od. dgl.; Schulen; Gefängnisse
 - 10 . für Versammlungen, Unterhaltung oder Sport (Hallen 15 16)
 - 12 . . Tribünen (Sessel, Stühle, Bänke 34g)
 - 14 . . Turnhallen; sonstige Sportgebäude (Tribünen 3 12)
 - 16 . . . zum Schwimmen
 - 18 Schwimm- oder Planschbecken
 - 20 Einrichtungen zum Beseitigen von verunreinigtem Wasser; Vorrichtungen zur Beckenreinigung
 - 22 . . Theater; Konzertsäle (Ausstattung dazu 77g)
 - 24 . . . Bauliche Ausbildung von Theaterbühnen
 - 26 Drehbühnen; versenkbare Bühnen (Vorrichtungen zum Heben oder Versenken von Personen 77g, 5 12)
 - 28 Verschiebbare oder fahrbare Plattformen
 - 30 . . . Bauliche Ausbildung von Zuschauerräumen (Sessel, Stühle, Bänke 34g; bauliche Einzelheiten mit raumakustischer Wirkung 37a, 1 99)
- 5 00 Bauwerke oder Bauwerksanlagen für industrielle oder landwirtschaftliche Zwecke; Bauwerke zum Abstellen von Fahrzeugen oder Maschinen
 - 02 . Bauwerke oder Bauwerksanlagen für industrielle Zwecke, z. B. für Kraftwerke, Fabriken (hallenartige Gebäude oder Hallen 15 16; als Teile von Kühlanlagen 5 10; Bauwerke zum Abstellen von Fahrzeugen oder Maschinen 5 14)
 - 04 . . Transformatorenhäuschen
 - 06 . . Kontroll- oder Wartungsgruben oder sonstige Bauten für denselben Zweck (Einstiegschächte oder sonstige Kontrollkammern im allgemeinen 84c, 29 12)
 - 08 . Bauwerke oder Bauwerksanlagen für landwirtschaftliche Zwecke (Silos 7 22; Lagerstätten für Dung 45b, 3 02; Gewächshäuser 45f, 9 14)
 - 10 . Bauwerke als Teile von Kühlanlagen (Wände im allgemeinen 37a, 3 00)
 - 12 . . Kühltürme (Türme im allgemeinen 15 22; Kühleinrichtungen 17e)
 - 14 . Bauwerke zum Abstellen von Fahrzeugen oder Maschinen, z. B. Garagen (hallenartige Gebäude oder Hallen 15 16; Kennzeichen der Parkzonen am Boden 19e, 9 00; Ausbildung von befestigten Plätzen 19c; Fahrradstände 63f)
 - 16 . . Kleingaragen, z. B. für einen oder zwei Wagen (vorgefertigt und mit ungeteiltem Innenraum 15 04; Zelte zur Verwendung als Garagen 15 20; am Fahrzeug befestigt oder von diesem gestützt 63c, 91)
 - 18 . . . fahrbar, klappbar, faltbar, zusammenschiebbar, schwenkbar oder sonstwie beweglich (transportable oder zerlegbare Gebäude im allgemeinen 15 02)
 - 20 . . . mit beweglichen Böden oder Bodenteilen
 - 22 . . Garagen für viele Fahrzeuge ohne mechanische Vorrichtungen zum Verschieben oder Auf- und Abbewegen der Fahrzeuge
 - 24 . . . Rampengaragen, z. B. Wendelgaragen
 - 26 mit schwenkbaren, auf- und abbewegbaren oder verschiebbaren Rampen
 - 28 . . Garagen für viele Fahrzeuge mit mechanischen Vorrichtungen zum Verschieben oder Auf- und Abbewegen der Fahrzeuge
 - 30 . . . mit endlos umlaufenden Fördereinrichtungen (Paternostergaragen) (nur horizontal umlaufend 5 38)

- 5 32 . . . mit Aufzugsvorrichtungen, die nur vertikal oder vertikal und unabhängig davon horizontal fördern (mit vertikalen Förderbändern, z. B. Paternosteraufzüge 5 30)
- 34 . . . Rad- oder Trommelgaragen mit Horizontalachsen
- 36 . . . Garagen mit Drehscheiben oder Drehringen mit vertikalen Achsen, ohne Vorkehrungen für lot-rechte Bewegung
- 38 . . . Garagen mit Vorrichtungen nur zum horizontalen Befördern der Fahrzeuge, z. B. mit Schiebeflächen (5 36 hat Vorrang)
- 40 . . . Anderweitig nicht vorgesehene Vorrichtungen oder Anordnungen für Garagen, z. B. besondere Sicherheitsvorrichtungen

- 7 00 Behälter mit Bauwerkscharakter; bauliche Ausgestaltung von Flüssigkeitsbehältern oder von ähnlichen Behältern für Gase oder fließ- bzw. schüttfähige Feststoffe; Stützkonstruktionen dafür (Grundbauten 84c, 27 38; sonstige Ausgestaltung bei Vorratsbehältern 81 e, 133-137, 139, 143; bei Futtersilos 45 e, 25 16)
- 02 . . Behälter für Flüssigkeiten oder Gase (Hauswasserbehälter 85 d, 3)
- 04 . . . in der Hauptsache aus Metall
- 06 . . . mit Vertikalachse
- 08 . . . mit ausschiebbar beweglichen, ringförmigen Teilen (Abdichten der Ringe 47 f 2; Gasbehälter 4 c)
- 10 . . . mit beweglichen Scheiben (Abdichten von Scheiben 47 f 2; Gasbehälter 4 c)
- 12 . . . mit Schwimmdächern (Abdichten von Dächern 4 c, 33, 35)
- 14 . . . kugelförmig
- 16 . . . mit Horizontalachse
- 18 . . . in der Hauptsache aus Beton, z. B. Stahlbeton, oder aus anderem steinartigem Werkstoff
- 20 . . . mit Vorspannung
- 22 . Silos, Bunker oder ähnliche Behälter
- 24 . . mit geschlossenen oder durchbrochenen Wandungen, je nach Art der verwendeten Werkstoffe (7 34 hat Vorrang)
- 26 . . . in der Hauptsache aus Beton, z. B. Stahlbeton, oder aus anderem steinartigem Werkstoff
- 28 . . . aus besonderen Bauelementen zusammengesetzt
- 30 . . . in der Hauptsache aus Metall
- 32 . . . in der Hauptsache aus Holz
- 34 . . Silos mit besonderen Anordnungen für die Konditionierung (Trockenvorrichtungen 82 a)

- 9 00 Schutzunterkünfte oder sonstige Bauwerke oder Bauwerksanlagen, die hauptsächlich Schutz gegen äußere Gefahren bieten sollen (diesbezügliche bauliche Einzelheiten oder Maßnahmen 37 a; grundbautechnische Gesichtspunkte 84 c)
- 02 . Erdbeben- oder bodensenkungssichere Gebäude (Gründungen 84 c, 27 34)
- 04 . gegen Luftangriffe oder andere Kriegseinwirkungen (Atemschutzgeräte 61 a, 29)
- 06 . . als Einbauten oder als Teile von Gebäuden
- 08 . . . unter Gebäuden angeordnet, z. B. Luftschutzkeller (Abstützungen in Kellern als Schutzmaßnahme gegen Luftangriffe 37 e, 23 04)
- 10 . . selbständige Schutzbauten; freistehende splittersichere Wände
- 12 . . . vollständig unter der Erdoberfläche, z. B. Luftschutzstollen (Bergwerksstollen 5 c; Tunnels 19 f)
- 14 . gegen sonstige gefährliche Einwirkungen, z. B. Wirbelstürme, Überschwemmungen

- 11 00 Einfriedungen
- 02 . Zäune (Merkmale besonders für elektrisch geladene Zäune 45 h, 3 00; 21 g, 7 02)
- 04 . . aus Holz
- 06 . . aus Metall (Drahtgitter 7 d, 27 00; andere Erzeugnisse aus Metall in den entsprechenden Klassen)
- 08 . . aus Beton, mit oder ohne Bewehrung
- 10 . . Zaunpfähle
- 12 . . . aus Holz
- 14 . . . aus Metall
- 16 . . . aus Beton, mit oder ohne Bewehrung
- 18 . . . Besonders ausgebildete, in den Boden reichende Teile, z. B. Betonunterteile von Zaunpfählen (Sockel für Maste 15 38)
- 20 . . Vorrichtungen zum Errichten oder Beseitigen von Zäunen
- 22 . Vorrichtungen als Durchlaß oder zum Übersteigen von Zäunen oder Mauern (Straßenverkehrssperren 19 e, 13 00; Einrichtungen zum Verhindern des Ausbrechens von Vieh 45 h, 3 00)
- 24 . . Tore; Türen (für schienengleiche Übergänge 20 i; in Gebäuden 37 g 1; Beschläge, Bewegungsmechanismen 68)
- 26 . . . aus Holz
- 28 . . . aus Metall
- 30 . . Drehkreuze (mit Registrierungsmitteln 43 a 2, 9 02; selbstkassierend 43 b, 17 14)

- 13 00 Denkmäler; Gräber; Gräfte (Skulpturen oder andere künstlerisch charakteristische Merkmale 75)
- 15 00 Andere Bauwerke besonderer Art (Baukonstruktionen im allgemeinen 37a, 1 00)
- 02 . Als Ganzes oder in Teilen transportierfähige Gebäude; zusammenklappbare Gebäude (zeltähnliche Gebäude 15 20; hallenartige Gebäude 15 16; Kleingaragen 5 16; Wohnwagen mit oder ohne Antrieb 63c: Eisenbahnwagen 20c)
 - 04 . . Aus Einzelteilen zusammengesetzte Gebäude; kleine vorgefertigte Einraum-Bauten (15 06, 15 12, 15 14 haben Vorrang)
 - 06 . . Gebäude mit aufblasbaren Wänden, Dächern oder anderen Teilen
 - 08 . . Drehbare Gebäude; Gebäude mit drehbaren Einheiten, z. B. Räumen
 - 10 . . Gebäude aus kasten- oder zellenähnlichen Einheiten zusammengesetzt, geschlossen oder in Gerippeform, mindestens in der Größe eines Raumes oder eines Teiles davon
 - 12 . . Gebäude mit besonderer Stockwerksanordnung, z. B. als Staffelbau – mit besonderer Anordnung der Fußbodenebenen
 - 14 . . Gebäude leichter Bauart, bestehend aus Gerippeteilen, an denen Platten oder andere Flächenelemente, z. B. aus Glas, befestigt sind (in besonderer Weise für Pflanzenzucht ausgebildet 45f, 9 14)
 - 16 . . Hallenartige Gebäude, d. h. eine große freie Fläche überdeckend, entweder seitlich offen oder geschlossen (15 20 hat Vorrang; Dächer für Hallen 37a, 7 00; Hallenbinder 37b, 3 02)
 - 18 . . Flugzeughallen oder andere Hallen mit verschiebbaren oder entfernbar Wänden (Wandkonstruktionen 37a, 3 00; Türen oder entsprechende bewegbare Abschlüsse begrenzter Größe 37g 1)
 - 20 . . Zeltartige Gebäude, z. B. mit an Abstützungen hängenden oder aufliegenden unstarren Dächern; Zelte mit Gebäudecharakter, z. B. Großzelte (Zelte für eine kleine Anzahl von Personen 33d, 1 01–05)
 - 22 . . Türme; Maste; Pfosten (Fördertürme für Gruben 15 40; Kühltürme 5 12; starr befestigte Steigeisen 37g², 9 04; Fundamente für Maste oder Pfosten 84c, 27 42; Vorrichtungen zum Aufrichten von Masten oder Pfosten 35d)
 - 24 . . . Werkstoffbedingte Bauarten (15 32, 15 34 haben Vorrang)
 - 26 aus Holz
 - 28 aus Metall
 - 30 aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen, mit oder ohne Bewehrung oder zugfeste Umhüllungen
 - 32 . . . mit Vorspannung
 - 34 . . . beweglich oder mit beweglichen Teilen, z. B. drehbar, teleskopartig; schnell zu errichtende oder abzubauen Maste
 - 36 Abspannseile; seitliche Abstützungen; Verankerungsvorrichtungen dafür (Grundanker 84c, 5 76)
 - 38 Sockel oder Halter für Maste oder Pfosten
 - 40 . . . Fördertürme für Bergwerke (Türme im allgemeinen 15 22; Hebevorrichtungen 35)
 - 42 . . . Freistehende Schornsteine oder ähnliche Schlote, selbsttragend oder gehalten (Schornsteine als Teil eines Gebäudes 37d, 17 02; Fundamente 84c, 27 42; Verbindungen zwischen Ofen und Rauchabzug, Schornsteinausrüstung 24g)

37 g¹ – IPC: E 06 b – Türen, Fenster, Fensterläden oder Rolläden im allgemeinen (Schuttdächer oder Jalousien für Gewächshäuser od. dgl. 45 f, 9²²; Vorhänge 34 e; Dachoberlichte 37 a, 7¹⁸; Sonnenschutzdächer, Markisen 34 d, 10⁰⁰; Beschläge oder Betätigungsmechanismen 68; Aufhängevorrichtungen 68 d)

Anmerkung: In dieser Unterklasse bezeichnet das Wort »Flügel« eine schwenkbare oder anderweitig bewegbare Fläche, z. B. eine Türe, ein Fenster, zum Schließen einer Wand- oder ähnlichen Öffnung. Der Ausdruck »Flügelrahmen« bezeichnet den bewegbaren Rahmen eines Flügels und schließt zusätzlich einen daran befestigten inneren Fensterrahmen ähnlicher Ausführung ein.

- 1 00 Randausbildungen der Öffnungen in Wänden, Fußböden oder Decken; Rahmen die starr in solchen Öffnungen zu befestigen sind (5 00 hat Vorrang; Merkmale, die sich auch auf innere Rahmen oder Flügelrahmen beziehen und solche, die sich nur auf die Befestigung solcher Rahmen beziehen 3 00)
- 02 Grundrahmen, d. h. solche, die eine Lehre für Wandöffnungen od. dgl. bilden und Befestigungsmittel für einen weiteren festen Rahmen aufweisen; besondere Vorkehrungen an Rahmen zu deren Befestigung in Grundrahmen
- 04 In Öffnungen einzusetzende feststehende Rahmen für Türen, Fenster od. dgl. (besondere Vorkehrungen zum Befestigen in Grundrahmen 1 02; Merkmale, die sich nur auf die Halterung von Glasscheiben oder Füllungsplatten beziehen 3 00)
- 06 . . Holzrahmen
- 08 . . . aus mehreren Teilen in bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt
- 10 . . . auf die Wandstärke einstellbar
- 12 . . Metallrahmen
- 14 . . . von besonderem Querschnitt (1 18, 1 22 haben Vorrang)
- 16 . . . Hohlprofilrahmen
- 18 . . . aus mehreren Teilen in bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt
- 20 . . . auf die Wandstärke einstellbar
- 22 . . . mit besonderer Schwellen-Ausbildung
- 24 . . Rahmen aus Naturstein, Beton oder anderen steinartigen Stoffen
- 26 . . Rahmen aus Kunststoff
- 28 . . . Hohlprofilrahmen (1 30 hat Vorrang)
- 30 . . . aus mehreren Teilen in bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt
- 32 . . zusammengesetzte Rahmen aus Teilen verschiedener Werkstoffe
- 34 . . Rahmenverkleidungen, z. B. als Wetterschutz, als Zierverkleidung
- 36 . . Rahmen ausschließlich für Fenster
- 38 . . . für Schaufenster oder ähnliche große Fenster
- 40 . . . Rahmen mit abnehmbaren Teilen zum Einsetzen des Glases
- 52 . . Rahmen ausschließlich für Türen
- 56 . . Befestigen feststehender Rahmen am Öffnungsrand
- 58 . . durch Ausfüllen der Fugen, z. B. durch Zementieren oder durch Verkleben
- 60 . . durch mechanische Mittel, z. B. durch Anker
- 62 . . Abdichten oder Abdecken der Fugen zwischen dem Öffnungsrand und dem Rahmen (1 34 hat Vorrang)
- 64 . . durch lose einzusetzende Mittel, z. B. Dichtungsschnüre, federnde Zungen
- 66 . . durch Labyrinthdichtungen
- 68 . . durch profilierte Deckleisten
- 70 . . Fensterbänke; Schwellen
- 3 00 Fensterflügel, Türblätter oder ähnliche die Abschlußfläche von Öffnungen in Wänden od. dgl. bildende Teile; Anordnung von festen oder bewegbaren Abschlüssen, z. B. Fenstern, in Wandöffnungen od. dgl.; Merkmale an feststehenden Außenrahmen in bezug auf den Einbau von Flügelrahmen (5 00 hat Vorrang; Läden od. dgl. 9 00; Glasscheiben 32)
- 01 . . Abnehmbare oder entfernbare Wände für Hangars oder andere Hallen, z. B. für Flugzeughallen (Wandkonstruktionen 37 a, 2 00)
- 02 . . Ganzglasflügel
- 04 . . Flügelrahmen, unabhängig von der Bewegungsart (Einzelheiten die von der Bewegungsart abhängig sind 3 32)
- 06 . . Einfache Rahmen
- 08 . . . Konstruktionen, die die Verwendung bestimmter Werkstoffe bedingen (3 24 hat Vorrang)
- 10 aus Holz
- 12 aus Metall
- 14 von besonderem Querschnitt
- 16 Hohlrahmen

- 3 18 aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen
- 20 aus Kunststoff
- 22 Hohlrahmen
- 24 in besonderer Weise zum Einsetzen mehrerer hintereinanderliegender Scheiben ausgebildet, z. B. für Doppelverglasung (gesonderte Teile zur Scheibenhaltung 3 64)
- 26 Verbundrahmen (3 28 hat Vorrang; Anordnungen von Rahmen verschiedener Bewegungsart 3 32)
- 28 mit zusätzlichen, zeitweise anzubringenden Glasscheiben od. dgl., gerahmt oder ungerahmt
- 30 Verkleidungen der Rahmen, z. B. als Wetterschutz, als Zierverkleidung
- 32 Anordnungen von Flügeln, abhängig von der Bewegungsart; Anordnungen beweglicher Flügel in Öffnungen; Einzelheiten an Flügeln oder Rahmen, die nur von der Bewegungsart des Flügels abhängig sind (Beschläge oder Halterungen, vom Rahmen trennbar, zur Führung oder Bewegungssteuerung von Flügeln, Anordnung von Flügeln, soweit sie durch besondere Formen der Beschläge oder Halterungen bedingt ist, 68)
- 34 mit nur einer Bewegungsart (3 48 hat Vorrang)
- 36 mit einer einzigen lotrechten Drehachse an einer Seite der Öffnung, oder innerhalb derselben zum Durchschwingen (Hebeflügel 3 52)
- 38 mit einer waagerechten Drehachse am oberen oder unteren Öffnungsrand
- 40 mit einer lotrechten oder waagerechten Drehachse, die nicht an einem Öffnungsrand angebracht ist, z. B. Wendeflügel
- 42 Schiebeflügel; Einzelheiten an Rahmen bezüglich der Führungen
- 44 Lotrecht schiebbare Flügel
- 46 Waagrecht schiebbare Flügel
- 48 Aneinandergelenkte Flügel, z. B. zusammenklappbare Flügel
- 50 mit mehr als einer Bewegungsart (3 48 hat Vorrang)
- 52 Hebeflügel
- 54 Befestigen von Glasscheiben oder Füllungsplatten
- 56 allein durch plastische Massen, wie Kitt oder Klebstoffe (3 64 hat Vorrang)
- 58 durch Einfassungen, Klemmleisten od. dgl.
- 60 durch Klemmleisten aus Metall
- 62 durch gummielastische Leisten
- 64 Befestigen von mehr als einer Scheibe in einem Rahmen
- 66 Einheiten, die zwei oder mehr Glas- oder ähnliche Platten umfassen und dauernd miteinander verbunden sind
- 68 Fenstersprossen
- 70 Türblätter (Flügelrahmen 3 04)
- 72 bestehend aus Rahmen und Füllung
- 74 mit Holzfüllung
- 76 mit Metallfüllung
- 78 mit Füllung aus Kunststoff
- 80 Biegsame Türblätter
- 82 Glatte Türblätter, d. h. mit vollkommen ebener Oberfläche (3 02 hat Vorrang)
- 84 aus Sperrholz
- 86 aus Kunststoff
- 88 Kantenschutzvorrichtungen an Türblättern
- 90 Drehtüren; deren Gehäuse (Drehkreuze 37f. 11 30)
- 92 Ausziehbare Türen oder Fenster (Faltflügel 3 48; Schiebeflügel für Fenster 3 42; aufrollbare Wandabschlüsse, z. B. Rolläden 9 08)
- 94 Harmonikaturen
- 5 00 Türen, Fenster oder ähnliche Abschlüsse für besondere Zwecke; Randausbildungen hierfür
- 02 für untergeordnete Gebäude oder Keller; sonstige einfache Abschlüsse ohne Beschläge
- 04 mit fest verbundenen Holzrahmen
- 06 mit fest verbundenen Metallrahmen
- 08 mit fest verbundenen Rahmen aus Beton, steinartigen Stoffen oder Kunststoff
- 10 zum Schutz gegen Luft- oder sonstige kriegsmäßige Angriffe; für andere Schutzzwecke
- 12 gegen Luftdruck, Explosion oder Gas
- 14 Gasschutztüren oder ähnliche Abschlüsse; Anpassung der festen Bauteile dafür
- 16 Feuerschutztüren oder ähnliche Abschlüsse; Anpassung der festen Bauteile dafür
- 18 gegen gefährliche Strahlung (gegen Hitze 5 10)
- 20 zur Isolierung gegen Schall
- 7 00 Besondere Einrichtungen oder Maßnahmen an Türen oder Fenstern (Abschirm- oder ähnliche Schutzvorrichtungen 9 00)
- 02 für Lüftungszwecke (soweit die Konstruktion des Fensters, der Tür od. dgl. nicht beeinflußt wird 36d)

- 7 03 . . . Unter Hebeschiebefenster einzufügende Lüftungsvorrichtungen (Regen- oder Luftzugabweiser 7 26)
- 04 . . . mit Lüftungsflügeln (7 08 hat Vorrang)
- 06 . . . mit nur einem Lüftungsflügel
- 08 . . . Jalousiefenster oder Fenster mit Lüftungsgitter
- 082 . . . mit starren oder gleitbaren Lamellen
- 084 . . . mit Drehlamellen
- 10 . . . durch besondere Ausbildung der Rahmenteile
- 12 . . . Maßnahmen zur Verhütung von Kondenswasserbildung (Doppelverglasung 3 24-3 28)
- 14 . . . Maßnahmen zur Ableitung von Kondenswasser oder eingedrungenem Wasser
- 16 . . . Besondere Abdichtungsmaßnahmen an Flügeln oder den mit den Flügeln zusammenwirkenden Teilen (fest eingebaute Anschlagleisten 1 54)
- 18 . . . durch bewegliche Leisten
- 20 . . . beim Öffnen des Flügels sich selbsttätig abhebend
- 22 . . . durch elastische Leisten, z. B. gummielastische Schläuche, federnde Blechstreifen (7 18 hat Vorrang)
- 23 . . . Kunststoff-, Schwammgummi- od. dgl. Streifen oder Schläuche
- 232 . . . federnde, aus hartem Material bestehende Streifen, z. B. Blechstreifen
- 24 . . . ohne gesonderte Abdichtungsteile
- 26 . . . Wetterschutzschienen
- 28 . . . Andere Sondereinrichtungen an Türen oder Fenstern, z. B. Gucklöcher, Sprechöffnungen
- 30 . . . Gucklöcher; Sprechöffnungen; Türfenster
- 32 . . . Bedienungstüren; Durchreichtüren
- 34 . . . Schränke enthaltende Türen (Schränkkonstruktionen als solche 34i)
- 9 00 Abschirm- oder Schutzvorrichtungen für Wandöffnungen od. dgl., mit oder ohne Bewegungs- oder Sicherungsmechanismus; selbständige Öffnungsabschlüsse ähnlicher Konstruktion (5 10 hat Vorrang; Verschlüsse 68; Bewegungseinrichtungen für Flügel im allgemeinen 68d; zusätzliche zimmerseitige, nicht zum Gebäudeausbau gehörende Ausrüstung von Türen oder Fenstern, z. B. Gardinen, Rollvorhänge 34e)
- 01 . . . an Wänden, Türen oder Fenstern befestigte Gitter; mit der Türe oder dem Fenster bewegliche Gitter; als Gitter geformte Wände
- 02 . . . Läden, feste oder bewegliche Gitter oder andere Sicherungsabschlüsse, z. B. gegen Einbruch (Jalousienfenster 7 08)
- 04 . . . mit Flügeln, z. B. Drehflügeln, Schiebeflügeln
- 06 . . . ausziehbar, z. B. Faltläden, Scherengitter
- 08 . . . Aufrollbare Abschlüsse
- 10 . . . Rolläden (9 20 hat Vorrang; Rolläden für Möbel 34i)
- 12 . . . mit Abschlußflächen aus einem Stück, z. B. aus Wellblech
- 14 . . . mit aus Stäben od. dgl. zusammengesetzten Abschlußflächen
- 16 . . . mit ineinandergreifenden Stäben; mit auseinanderziehbaren Stäben
- 17 . . . Teile oder Einzelheiten von Rolläden, z. B. Aufhängevorrichtungen, Blindkasten, Pförtnertüren, Lüftungsöffnungen (Teile oder Einzelheiten von Betätigungsvorrichtungen 9 02; einstellbare Haltevorrichtungen für Rollvorhänge und Zugvorhänge 34e, 1 13)
- 171 . . . Walzen; Befestigung der Rollblenden an den Walzen
- 172 . . . mittels Klemmleisten
- 173 . . . mittels Haken oder Knöpfen
- 174 . . . Lager (Lager im allgemeinen 47b)
- 18 . . . Rollgitter (9 20 hat Vorrang)
- 20 . . . Bewegungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen, z. B. Getriebe, Sicherheitsanordnungen gegen Abstürzen oder unberechtigtes Öffnen
- 202 . . . mit herunterlaßbarer Walze
- 203 . . . mit unten befindlicher Walze
- 204 . . . Betätigungsvorrichtungen oder -mechanismen, z. B. mit elastischem Antrieb
- 205 . . . mit Handkurbeln
- 206 . . . für unmittelbare Handbetätigung, z. B. mittels Quasten, mittels Griffen
- 208 . . . Sicherheitsmaßnahmen gegen Fallen oder unberechtigtes Öffnen
- 209 . . . selbsttätig
- 22 . . . Vorrichtungen zum Ausstellen der Sicherungsabschlüsse
- 24 . . . Vorrichtungen zur Lichtabschirmung, insbesondere gegen Sonne; ähnliche Abschirmungen als Schutz gegen Einblicke von außen
- 26 . . . Lamellenvorhänge, z. B. Jalousien
- 262 . . . mit biegsam miteinander verbundenen waagerechten oder lotrechten Streifen; Harmonikavorhänge
- 264 . . . Kombinationen von Lamellenvorhängen mit Rolläden, Fensterschirmen, Fenstern oder Doppelscheibfenstern; Lamellenvorhänge mit Sondereinrichtungen
- 266 . . . Vorrichtungen oder Zubehör zur Herstellung, Montage oder Reinigung von Lamellenvorhängen oder Teilen davon

- 9 28 mit waagerechten Lamellen (Jalousiefenster oder Fenster mit Lüftungsgitter 7 08)
- 30 hochziehbar
- 302 ohne Leiterband, z. B. mit Scherenauszug, mit Schraubenspindel
- 303 mit Leiterband
- 304 mit neigbarer Stange und getrennter Aufziehwelle
- 305 mit neigbarer Stange und getrennten, längs einer festen Stange geführten Aufziehschnüren
- 306 mit neigbarer Stange, entlang welcher die Aufziehschnüre geführt sind
- 307 Einzelheiten von neigbaren Stangen und ihre Betätigung
- 308 mit neigbarer Stange und Aufziehwelle, die zueinander coaxial sind
- 32 Bewegungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen dafür (Betätigung von neigbaren Stäben 9 307)
- 322 Einzelheiten von Betätigungsvorrichtungen, z. B. Rollen, Bremsen, Federtrommeln, Antriebe
- 323 Aufbau und Stützen von Oberkästen
- 324 Schnurfeststeller
- 325 Sperrvorrichtungen zum Verhindern des Hochziehens
- 326 Einzelheiten von Schnüren, z. B. Ringe, Ziehknöpfe
- 327 Führungen für aufziehbare Lamellenvorhänge mit waagerechten Lamellen
- 34 aufrollbar
- 36 mit lotrechten Lamellen
- 38 Einzelteile, z. B. Bandleitern
- 382 Einzelheiten von Leiterbändern oder Leiterketten, z. B. Ringe zum örtlichen Verkürzen der Bänder
- 384 Einzelheiten von Verbindungen oder Wechselwirkungen der Bänder und Lamellen
- 386 Einzelheiten von Lamellen (3 83 hat Vorrang)
- 388 Einzelheiten von unteren oder oberen Leisten und ihre Befestigung
- 52 Schutzvorrichtungen gegen Insekten, z. B. Fliegengitter; Netzfenster für andere Zwecke
- 11 00 Vorrichtungen als Durchlaß von Zäunen, Abschränkungen od. dgl., z. B. Drehkreuze (allgemeine Merkmale von Türen 1 00 bis 7 00)
- 02 Tore, Türen
- 04 unterschieden durch die Art der Aufhängung (Aufhängung als solche 68c)
- 06 unterschieden durch die Art der Schließvorrichtung (Schließvorrichtungen als solche 68a)
- 08 Drehkreuze (mit Registriermitteln 43a 2, 9 02)

37g² — IPC: E 06 c — *Leitern* (Leitern für den Gebrauch auf Schiffen 65 a, 29 10, 29 20; für den Gebrauch bei Flugzeugen 62 a 3; Baugerüste 37 e)

- 1 00 Leitern, allgemein (auf Fahrgestellen angebrachte Leitern 5 00; an Bauwerken ständig befestigte Leitern 9 00)
- 02 mit starrem Holm oder Holmen
- 04 Anlehnbare Leitern, z. B. an Wänden, Pfählen, Bäumen (Stützen für Leiterköpfe 7 48)
- 06 aus einem Stück
- 08 aus mehreren Teilen
- 10 An den Enden zusammensetzbare Leiterteile
- 12 Ausschiebbare Leitern, z. B. teleskopartig
- 14 Selbständig stehende Leitern
- 16 mit auf den Erdboden sich stützenden Streben (mit der Leiter starr verbundene Streben 1 24; mit Plattformen 1 39)
- 18 mit als Leitern ausgebildeten Stützstreben
- 20 mit als Stangen ausgebildeten Stützstreben
- 22 mit ausschiebbaren, z. B. teleskopartigen Leiterteilen und/oder Streben
- 24 Freistehende Leitern
- 26 aus einem Stück
- 28 aus mehreren Teilen (mit als Leitern ausgebildeten beweglichen Stützstreben 1 18)
- 30 ausschierbar, z. B. teleskopartig
- 32 Leitern mit einer als Leiter ausgebildeten, in die Leiterebene klappbaren Stütze

- 1 34 . . . An Gebäudeteile, wie Fenster, Gesimse, Maste od. dgl. anbringbare Leitern (an Bauwerken ständig befestigte Leitern 9 00)
- 36 . . . mit Haken od. dgl. aufhängbare Leitern
- 38 . . . Besondere Ausbildungen von Leitern, z. B. Leitern mit mehr oder weniger als zwei Holmen, Leitern mit verstellbaren Sprossen oder Tritten, der Länge nach klappbare Leitern
- 383 . . . Zusammenklappbare Leitern, bei denen die Holme durch Umlegen zusammengebracht werden
- 387 . . . mit hochklappbaren Stufen
- 39 . . . Leitern mit Plattformen; Leitern mit verstellbaren Plattformen (Plattformen für Leitern 7 16)
- 393 . . . Leitern mit Plattformen, die mit der Leiter zusammenklappbar sind
- 397 . . . mit Rädern, Rollen oder Kufen
- 52 . . mit nichtstarren Holmen
- 54 . . nach Art der Nürnberger Schere
- 56 . . Seil- oder Kettenleitern
- 58 . . mit starren und nichtstarren Holmen

- 5 00 Auf Fahrgestellen oder Fahrzeugen angebrachte Leitern; Befestigen von Leitern auf Fahrzeugen (Leitern mit Rädern, Rollen oder Kufen 1 397)
- 02 . . mit starren Holmen
- 04 . . . Aufrichtbare und/oder ausschiebbare Holme
- 06 . . . durch druckmittelbetätigte Einrichtungen
- 08 . . . mit aus einem Druckbehälter direkt zugeleitetem Druckmittel
- 10 . . . mit Aufladung des Druckbehälters durch eine vom Fahrzeugmotor oder einem anderen auf dem Fahrzeug befindlichen Motor angetriebene Druckpumpe
- 12 . . . mit von einer Druckpumpe direkt geförderten Druckmittel
- 14 . . . mit durch den Motor des Fahrzeuges oder durch einen anderen auf dem Fahrzeug befindlichen Motor angetriebener Druckpumpe
- 16 . . . unter ausschließlicher Verwendung mechanischer Übertragungsmittel, einschließlich solcher, die Flüssigkeiten oder andere nicht mechanische Kupplungen zur Übertragung benutzen
- 18 . . . mit Antrieb durch den Fahrzeugmotor oder einen anderen Motor
- 20 . . . durch Handantrieb (an Leitern angebrachte, handbetriebene Ausschiebevorrichtungen 7 04)
- 22 . . . durch Federn oder mit Unterstützung von Federn (5 06, 5 16 haben Vorrang)
- 24 . . . Abmontieren der Leitern von Fahrzeugen
- 26 . . mit nichtstarren Holmen
- 28 . . nach Art der Nürnberger Schere
- 30 . . aus Stücken, die sich beim Aufrichten gegeneinander versteifen
- 32 . . Zubehör
- 34 . . . Anzeigevorrichtungen
- 36 . . . Sicherheitsvorrichtungen gegen Rutschen oder Stürzen von Leitern; Sicherheitsvorrichtungen gegen Überlastung von Leitern
- 38 . . . Vorrichtungen zum Sperren der Fahrzeugfedern; Vorrichtungen zum Abstützen des Fahrgestells auf dem Boden
- 40 . . . Vorrichtungen zum seitlichen Neigen von Leitern
- 42 . . . Vorrichtungen zum Verändern der Neigung; Einrastvorrichtungen dafür
- 44 . . . Andere Zubehörteile für Leitern, z. B. akustische Signalvorrichtungen, abnehmbare Schalttafeln

- 7 00 Einzelteile oder Stützteile oder Zubehör
- 02 . . . Ausschiebevorrichtungen (für auf Fahrgestellen oder Fahrzeugen angebrachte Leitern 5 00)
- 04 . . . An Leitern angebrachte, handbetriebene Ausschiebevorrichtungen
- 06 . . . Feststellvorrichtungen oder Haken für ausschiebbare Leiterteile
- 08 . . . Besondere Bauarten von Holmen, Sprossen oder Tritten
- 10 . . . Leiterversteifungen
- 12 . . . Aufzüge oder andere Hochziehvorrrichtungen an Leitern
- 14 . . . Halter für Eimer oder andere Geräte an Leitern
- 16 . . . Plattformen für Leitern, auch heb- oder senkbare (Hebevorrichtungen hierfür 35 d)
- 18 . . . Schutzvorrichtungen gegen das Herabstürzen von Personen (Rettungsgürtel 61 a, 8)
- 42 . . . Leiterfüße oder -unterlagen (für Baugerüste 37 e, 5 02)
- 44 . . . Vorrichtungen zum Aufstellen von Leitern auf unebenem Grund
- 46 . . . Gleitschutzvorrichtungen
- 48 . . . Leiterköpfe; Stützen zum Anlehnen der Leiterköpfe
- 50 . . . Gelenke oder andere Verbindungsteile

- 9 00 An Bauwerken ständig befestigte Leitern, z. B. Feuerleitern (bewegliche Treppen 37 d, 11 04)
- 02 . . starr befestigt
- 04 . . in Form von Steigeisen od. dgl.

- 06 . beweglich befestigt
- 08 . . mit starren Holmen
- 10 . . . als Teil eines Gebäudes, so als Balkongitter, Fenstergitter oder anderer Fensterteil
- 12 . . . seitwärts verschiebbar
- 14 . . mit nichtstarren Holmen, z. B. Seil- oder Kettenleitern, Leitern nach Art der Nürnberger Schere

KLASSE 37

Unterklasse 37 a

- 1³⁴² neue Gruppe:
 "1³⁴² seitlich offene oder geschlossene Bauwerke, die eine große freie Fläche überdecken, z.B. Hangars, Hallen (nicht bauliche Merkmale für besondere Zwecke, siehe die entsprechenden Gruppen von 37 f; Dachbinder 37 b, 3⁰⁰)"
- 343 neue Gruppe:
 "1³⁴³ Bauwerke mit beweglichen trennbaren oder zusammenklappbaren Teilen, z.B. zum Transportieren (bewegliche Dachteile 7¹⁶; kleine vorgefertigte Gebäude, transportierbar als Ganzes 37 f, 1¹² Kleingargen 37 f, 6⁰²; schwimmende Gebäude 37 f, 65 a)"
- 344 neue Gruppe:
 "1³⁴⁴ . . . mit gelenkig angebrachten Teilen"
- 345 neue Gruppe:
 "1³⁴⁵ . . . aufblasbare oder durch Luft getragene Bauwerke (aufblasbare Formen 37 e, 11⁰⁴)"
- 346 neue Gruppe:
 "1³⁴⁶ . . . drehbare Gebäude; Gebäude mit drehbaren Einheiten, z.B. Räumen"
- 347 neue Gruppe:
 "1³⁴⁷ . . . zeltartige Gebäude, d.h. mit an Abstützungen hängenden oder aufliegenden unstarren Hüllen; Zelte mit Gebäudecharakter, z.B. Großzelte"
- 348 neue Gruppe:
 "1³⁴⁸ Bauwerke aus Einheiten zusammengesetzt, die wenigstens beträchtliche Teile von zwei Seiten eines Raumes umfassen, z.B. kasten- oder zellenähnliche Einheiten, geschlossen oder in Gerippeform (Wandeinheiten zum Unterbringen von Leitungen oder dgl. 37 b, 2⁵²)"
- 35 neue Gruppe:
 "1³⁵ . . . außergewöhnliche Bauverfahren, z.B. Heben von Platten (Hubplatten), von oben her hergestellten Gebäuden (1³⁴ hat Vorrang; Schalungs- oder Lehrgerüste 37 e, 11⁰⁰; Fördern oder Bearbeiten von Baustoffen 37 e, 21⁰⁰; Arbeiten an bestehenden Gebäuden 37 e, 23⁰⁰)"
- 41 neue Gruppe:
 "1⁴¹ . . . Verbindungselemente, die in Beton oder Mauerwerk eingebettet werden (Abstandhalter für Hohlwände 2³⁰, 2⁴⁴; Verbinder für Bewehrungselemente 37 b, 5¹⁶; Befestigen von Rahmen am Öffnungsrand 37 g¹, 1⁵⁶)"
- 42 Gruppe streichen
- 44 Gruppe streichen
- 46 Gruppe streichen
- 49 neue Gruppe:
 "1⁴⁹ . . . mit eintreibbaren Teilen, z.B. Krallendübel"
- 50 Gruppe streichen
- 52 Gruppe streichen
- 96 Gruppe streichen
- 2⁰⁰ neue Gruppe:
 "2⁰⁰ Wände oder Trennwände für Gebäude; Konstruktion der Wände im Hinblick auf Isolierung; in besonderer Weise für Wände ausgebildete Verbindungen (Isolierung als solche 1⁶²; Verbindungen im allgemeinen 1³⁸; Wandbauelemente 37 b, 1⁰⁴, 2⁰⁰)"
- 02 neue Gruppe:
 "2⁰² . . . erstellt aus übereinander geschichteten Elementen"
- 04 neue Gruppe:
 "2⁰⁴ . . . Wände aus Elementen, die weder zwischen noch in sich Hohlräume aufweisen"
- 06 neue Gruppe:
 "2⁰⁶ . . . unter Verwendung von besonders gestalteten Mitteln zur gegenseitigen Verankerung"
- 08 neue Gruppe:
 "2⁰⁸ . . . durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen und Vertiefungen (Verzahnung) z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen"

- 2¹⁰ neue Gruppe:
"2¹⁰ . . . durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in den Fugen zwischen denselben"
- 12 neue Gruppe:
"2¹² . . . mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen"
- 14 neue Gruppe:
"2¹⁴ . . . Wände mit Hohlräumen in jedoch nicht zwischen den Elementen, d.h. jeder Hohlraum ist jeweils zumindest von vier Seiten eines Elements umgrenzt"
- 16 neue Gruppe:
"2¹⁶ . . . unter Verwendung von Elementen mit besonders gestalteten Mitteln zur gegenseitigen Verankerung"
- 18 neue Gruppe:
"2¹⁸ . . . durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen und Vertiefungen (Verzahnung) z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen"
- 20 neue Gruppe:
"2²⁰ . . . durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in den Fugen zwischen denselben"
- 22 neue Gruppe:
"2²² . . . mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen"
- 24 neue Gruppe:
"2²⁴ . . . gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, welche lasttragende Pfeiler oder Balken bilden"
- 26 neue Gruppe:
"2²⁶ . . . gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen"
- 28 neue Gruppe:
"2²⁸ . . . Wände mit Hohlräumen zwischen, jedoch nicht innerhalb der Elemente; Wände aus Elementen, von welchen jedes aus zwei oder mehreren, durch Abstandhalter in Abstand gehaltenen Teilen besteht, wobei alle Teile massiv sind"
- 30 neue Gruppe:
"2³⁰ . . . unter Verwendung von besonders gestalteten Mitteln zur gegenseitigen Verankerung; Abstandhalter für Hohlwände"
- 32 neue Gruppe:
"2³² . . . durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen und Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen"
- 34 neue Gruppe:
"2³⁴ . . . durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in den Fugen zwischen denselben"
- 36 neue Gruppe:
"2³⁶ . . . mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen"
- 38 neue Gruppe:
"2³⁸ . . . gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, welche lasttragende Pfeiler oder Balken bilden"
- 40 neue Gruppe:
"2⁴⁰ . . . gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen"
- 42 neue Gruppe:
"2⁴² . . . Wände mit Hohlräumen sowohl zwischen als auch in den Elementen; Wände aus Elementen, von welchen jedes aus zwei oder mehreren, durch Abstandhalter in Abstand gehaltenen Teilen besteht, wobei wenigstens ein Teil Hohlräume aufweist"
- 44 neue Gruppe:
"2⁴⁴ . . . unter Verwendung von Elementen mit besonders gestalteten Mitteln zur gegenseitigen Verankerung, Abstandhalter für Hohlwände"
- 46 neue Gruppe:
"2⁴⁶ . . . durch Ineinandergreifen von Vorsprüngen und Vertiefungen, z.B. von Zungen, Nuten, Schwalbenschwänzen"
- 48 neue Gruppe:
"2⁴⁸ . . . durch Füllmaterial mit oder ohne Bewehrung in kleinen Kanälen in den Elementen oder in den Fugen zwischen denselben"

- 2⁵⁰ neue Gruppe:
 "2⁵⁰ . . . mit Elementen, die eine vom Parallelepiped abweichende allgemeine Form aufweisen"
- 52 neue Gruppe:
 "2⁵² . . . gekennzeichnet durch Füllungen in einigen der Hohlräume, welche lasttragende Pfeiler oder Balken bilden"
- 54 neue Gruppe:
 "2⁵⁴ . . . gekennzeichnet durch Füllungen in allen Hohlräumen"
- 56 neue Gruppe:
 "2⁵⁶ . . . Wände oder Trennwände mit Gerippe oder Ständerwerk; langgestreckte Tragglieder enthaltende Wände (2⁷⁴, 2⁸⁸ haben Vorrang; Pfeiler 37 b, 3³⁰)"
- 58 neue Gruppe:
 "2⁵⁸ . . . mit langgestreckten Gliedern aus Metall"
- 60 neue Gruppe:
 "2⁶⁰ . . . gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der langgestreckten Glieder"
- 62 neue Gruppe:
 "2⁶² . . . durch zwei oder mehrere benachbarte und zueinanderpassende Elemente gebildete Glieder"
- 64 neue Gruppe:
 "2⁶⁴ . . . mit langgestreckten Gliedern aus Beton"
- 66 neue Gruppe:
 "2⁶⁶ . . . gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der langgestreckten Glieder"
- 68 neue Gruppe:
 "2⁶⁸ . . . hergestellt durch Verfahren von Wandhohlräumen (2²⁴, 2³⁸, 2⁵² haben Vorrang)"
- 70 neue Gruppe:
 "2⁷⁰ . . . mit langgestreckten Gliedern aus Holz"
- 72 neue Gruppe:
 "2⁷² . . . Wände oder Trennwände aus Elementen von relativ dünner Form (2⁵⁶, 2⁷⁴, 2⁸⁸ haben Vorrang; mit Fugenfüllungen, die als Gerippe oder Pfeiler wirken 2⁶⁸; Bauelemente 37 b, 2⁰⁰)"
- 74 neue Gruppe:
 "2⁷⁴ . . . Versetzbare, nichttragende Trennwände; Trennwände mit freiem oberem Rand (Platten mit Rahmen 37 b, 2³⁸)"
- 76 neue Gruppe:
 "2⁷⁶ . . . mit Gerippe oder Pfosten aus Metall"
- 78 neue Gruppe:
 "2⁷⁸ . . . gekennzeichnet durch besonderen Querschnitt der Gerippeteile"
- 80 neue Gruppe:
 "2⁸⁰ . . . mit Gerippe oder Pfosten aus Holz"
- 82 neue Gruppe:
 "2⁸² . . . gekennzeichnet durch die Art und Weise, wie die Ränder mit dem Gebäude verbunden sind; Mittel dafür; besondere Einzelheiten von leicht versetzbaren Trennwänden"
- 84 neue Gruppe:
 "2⁸⁴ . . . Wände, die durch Gießen, Schütten oder Einstampfen an Ort und Stelle hergestellt werden (2⁰², 2⁵⁶ haben Vorrang; Verarbeiten von Beton oder ähnlichen an Ort und Stelle gießen oder schüttbaren Massen 37 e, 21⁰²; Schalungen dafür 37 e, 11⁰⁶)"
- 86 neue Gruppe:
 "2⁸⁶ . . . hergestellt in bleibenden Schalungen (z.B. Mantelbetonwände)"
- 88 neue Gruppe:
 "2⁸⁸ . . . Vorhangwände"
- 3⁰⁰ bis 3³⁶ Gruppen streichen
- 5¹⁷ neue Gruppe:
 "5¹⁷ . . . Deckenkonstruktionen, die teilweise an Ort und Stelle gebildet werden"
- 18 drei Punkte
- 19 neue Gruppe:
 "5¹⁹ . . . wobei die Füllkörper als selbsttragende, verbleibende Schalungskörper wirken (5²¹ hat Vorrang)"
- 20 streichen

- 5²¹ neue Gruppe:
"5²¹ Kreuzrippendecken"
- 22 streichen
- 23 neue Gruppe:
"5²³ mit Versteifungsrippen oder anderen balkenähnlichen Deckenteilen, ganz oder teilweise vorgefertigt (mit die ganze Last tragenden, im wesentlichen aus vorgefertigten Einheiten bestehenden Teilen 5⁰²)"
- 24 streichen
- 28 vier Punkte
- 29 neue Gruppe:
"5²⁹ wobei die vorgefertigten Balkenteile ganz aus Metall bestehen (5²⁸ hat Vorrang)"
- 30 streichen
- 34 streichen
- 42 streichen
- 43 neue Gruppe:
"5⁴³ Deckenkonstruktionen besonderer Art; Konstruktionsmerkmale in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit. Nur auf Säulen ruhende Deckenkonstruktionen, z.B. Pilzdecken (außergewöhnliche Konstruktionen im allgemeinen 1³⁴)"
- 52 ein Punkt
- 54 zwei Punkte
- 55 neue Gruppe:
"5⁵⁵ Tragkonstruktionen dafür, z.B. Traggerippe"
- 56 streichen
- 57 neue Gruppe:
"5⁵⁷ Mittel zum Verbinden von Platten oder Flächenelementen mit ihren Trägern (Verbindungen für Baukonstruktionen im allgemeinen 1³⁸ bis 1⁶⁰, insbesondere 1⁶⁰)"
- 58 zwei Punkte

Unterklasse 37 b

- 1⁰² streichen
- 04 ein Punkt
- 06 zwei Punkte
- 07 neue Gruppe:
"1⁰⁷ mit allseitig geschlossenen Hohlräumen"
- 08 drei Punkte
- 10 zwei Punkte
- 12 zwei Punkte
- 14 drei Punkte
- 16 vier Punkte
- 18 vier Punkte
- 20 streichen
- 22 streichen
- 24 ein Punkt
- 26 zwei Punkte
- 28 drei Punkte
- 30 vier Punkte
- 32 drei Punkte
- 34 zwei Punkte
- 36 drei Punkte
- 38 drei Punkte
- 39 neue Gruppe:
"1³⁹ gekennzeichnet durch besondere Zweckbestimmung, z.B. zur Aufnahme von Rohrleitungen, zur Bildung von Anschlägen, Ecken oder Abdeckungen, zum Befestigen von Wandplatten oder Türrahmen, zum Errichten von Bogen"
- 40 ein Punkt
- 42 ein Punkt
- 44 bis 1⁸⁴ Gruppen streichen

- 2⁰⁰ neue Gruppe:
 "2⁰⁰ Bauelemente von relativ dünner Form für den Bau von Gebäudeteilen, z.B. plattenförmige Elemente, Platten oder Tafeln (an Ort und Stelle hergestellt 37 a; insbesondere für Isolierungs- oder sonstige Schutzmaßnahmen 37 a, 1⁶²; Dach- oder dgl. Eindeckungselemente 37 c, 3⁰⁰; für Beläge oder Verkleidungen 37 d, 13⁰⁰; Werkstoffe oder Herstellung, siehe die entsprechenden Unterklassen)"
- 02 neue Gruppe:
 "2⁰² . . . gekennzeichnet durch besondere Werkstoffe (lichtdurchlässig 2⁵⁴)"
- 04 neue Gruppe:
 "2⁰⁴ . . . aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen; aus Asbestzement (2²⁶ hat Vorrang)"
- 06 neue Gruppe:
 "2⁰⁶ . . . mit Bewehrung"
- 08 neue Gruppe:
 "2⁰⁸ . . . aus Metall, insbesondere aus Blech (2²⁶ hat Vorrang)"
- 10 neue Gruppe:
 "2¹⁰ . . . aus Holz; Fasern, Spänen, Pflanzenstengeln oder dgl.; aus Kunststoff; aus Schaumstoffen (2²⁶ hat Vorrang)"
- 12 neue Gruppe:
 "2¹² . . . aus nicht aufbereitetem Holz"
- 14 neue Gruppe:
 "2¹⁴ . . . mit Bewehrung"
- 16 neue Gruppe:
 "2¹⁶ . . . aus Fasern, Spänen, Pflanzenstengeln oder dgl."
- 18 neue Gruppe:
 "2¹⁸ . . . mit Drahtbindung; Bewehrungsstäben oder dgl."
- 20 neue Gruppe:
 "2²⁰ . . . aus Kunststoff"
- 22 neue Gruppe:
 "2²² . . . mit Bewehrung"
- 24 neue Gruppe:
 "2²⁴ . . . Schichtverbundplatten aus Werkstoffen gemäß zwei oder mehreren der Gruppen 2¹², 2¹⁶, 2²⁰"
- 26 neue Gruppe:
 "2²⁶ . . . aus Werkstoffen gemäß zwei oder mehreren der Gruppen 2⁰⁴, 2⁰⁸, 2¹⁰ oder aus Werkstoffen gemäß einer dieser Gruppen und einem nicht in einer Gruppe enthaltenem Werkstoff"
- 28 neue Gruppe:
 "2²⁸ . . . Kombinationen von vollständig durch die Gruppen 2⁰⁴ und 2⁰⁸ gedeckten Werkstoffen (bewehrter Beton 2⁰⁶)"
- 30 neue Gruppe:
 "2³⁰ . . . gekennzeichnet durch die Form oder den Aufbau (lichtdurchlässig 2⁵⁴)"
- 32 neue Gruppe:
 "2³² . . . aus gewellten oder andersartig verformtem plattenähnlichem Werkstoff; zusammengesetzt aus solchen Schichten mit oder ohne Schichten aus flachem, plattenähnlichem Werkstoff"
- 34 neue Gruppe:
 "2³⁴ . . . aus zwei oder mehr im Abstand gehaltenen plattenähnlichen Teilen (2³² hat Vorrang)"
- 36 neue Gruppe:
 "2³⁶ . . . im Abstand gehalten durch quergestellte Streifen, z.B. Honigwabenplatten"
- 38 neue Gruppe:
 "2³⁸ . . . mit Rippen, Flanschen oder dgl., z.B. Rahmenplatten"
- 40 neue Gruppe:
 "2⁴⁰ . . . aus einer Anzahl fest oder beweglich miteinander verbundener kleinerer Elemente, z.B. fest oder gelenkig verbunden"
- 42 neue Gruppe:
 "2⁴² . . . Roste; gitterähnliche Platten (Bewehrungselemente 5⁰⁰; Einbauroste 37 d, 19⁰⁰; Roste im allgemeinen 47 a⁵, 3⁰⁰)"
- 44 neue Gruppe:
 "2⁴⁴ . . . gekennzeichnet durch den Verwendungszweck"

- 2⁴⁶ neue Gruppe:
 "2⁴⁶ . . . in besonderer Weise für die Herstellung von Wänden ausgebildet (2⁵², 2⁵⁴ haben Vorrang; Aufbau aus plattenförmigen Elementen 37 a, 1⁰²; Wände aus relativ dünnen Elementen 37 a, 2⁷²)"
- 48 neue Gruppe:
 "2⁴⁸ . . . Raumhohe oder höhere Wandplatten mit Vorrichtungen zum Verbinden mit mindestens zwei Decken (2⁵², 2⁵⁴ haben Vorrang)"
- 50 neue Gruppe:
 "2⁵⁰ . . . freitragende Platten, in besonderer Weise zur Herstellung von Decken, Unterdecken oder Dächern ausgebildet, z.B. lastaufnehmende Platten (2⁵², 2⁵⁴ haben Vorrang; Unterdecken 37 a, 5⁵²; Bodenbeläge 37 d, 15⁰⁰; Dacheindeckung 37 c; Aufbau aus plattenförmigen Elementen 37 a, 1⁰²; Deckenkonstruktionen 37 a, 5⁰⁰)"
- 52 neue Gruppe:
 "2⁵² . . . mit besonderen Vorrichtungen, z.B. mit Leitungen (2⁵⁴ hat Vorrang; blockförmige Bauelemente dafür 1³⁹); Deckenkonstruktionen mit Kanälen 37 a, 5⁵⁸"
- 54 neue Gruppe:
 "2⁵⁴ . . . plattenförmige lichtdurchlässige Elemente"
- 3⁰⁷ neue Gruppe:
 "3⁰⁷ . . . zumindest teilweise aus gebogenem oder auf andere Weise verformtem Blech"
- 09 neue Gruppe:
 "3⁰⁹ . . . zumindest teilweise aus gebogenem oder auf andere Weise verformtem Blech"
- 11 neue Gruppe:
 "3¹¹ . . . mit nicht parallelen Gurtungen, z.B. Dachbinder (Bogen, Rahmen 3³⁸)"
- 17 neue Gruppe:
 "3¹⁷ . . . mit nicht parallelen Gurtungen, z.B. Dachbinder"
- 24 streichen
- 29 neue Gruppe:
 "3²⁹ . . . aus verschiedenen Baustoffen zusammengesetzt"
- 292 neue Gruppe:
 "3²⁹² . . . aus Holz und Metall"
- 293 neue Gruppe:
 "3²⁹³ . . . aus Stahl und Beton (Beton mit eingebetteten Bewehrungen oder Spanngliedern 3²⁰)"
- 294 neue Gruppe:
 "3²⁹⁴ . . . aus Beton in Verbund mit freiliegenden trägerartigen Baugliedern (Leichtträger als Bewehrung 5⁰⁶⁵; als Teil einer Gebäudedecke 37 a, 5²³)"
- 5⁰¹ neue Gruppe:
 "5⁰¹ . . . Bewehrungselemente aus Stahl, z.B. mit Überzug"
- 02 zwei Punkte
- 03 neue Gruppe:
 "5⁰³ . . . mit Einprägungen, Rippen oder dgl. zur Erhöhung der Haftung im Beton"
- 04 drei Punkte
- 06 zwei Punkte
- 065 neue Gruppe:
 "5⁰⁶⁵ . . . Leichtträger, z.B. mit Betongurtungen (Leichtträger allgemein 3⁰⁸, 3²⁹⁴)"
- 07 neue Gruppe:
 "5⁰⁷ . . . Bewehrungselemente aus anderen Baustoffen als Stahl, z.B. aus Glas, aus Kunststoff oder nicht ausschließlich aus Stahl hergestellt"
- 14 streichen
- 18 neue Gruppe:
 "5¹⁸ . . . aus Metall oder im wesentlichen aus Metall"
- 20 neue Gruppe:
 "5²⁰ . . . aus anderen Baustoffen als Metall auch mit zusätzlichen Metallteilen, z.B. Abstandhalter aus Beton oder Kunststoff mit Bindedraht"

Unterklasse 37 c

- 1³² Gruppe streichen
- 3¹⁰ Gruppe streichen
- 12 Gruppe streichen
- 20 Gruppe streichen
- 22 Gruppe streichen
- 35 neue Gruppe:
"3³⁵ . Platten oder Tafeln aus zwei oder mehreren Schichten, z.B. zur Isolierung"
- 36 ein Punkt

Anmerkung:

In den Gruppen 3³⁶¹ bis 3³⁶⁸ sind normale Befestigungselemente, z.B. Nägel, Schrauben, nicht als besondere Verbindungselemente anzusehen.

- 361 neue Gruppe:
"3³⁶¹ . . . durch besondere Profilierung der Ränder der Platten oder Tafeln"
- 362 neue Gruppe:
"3³⁶² . . . durch Eingreifen des Randes der einen Platte oder Tafel in die Randprofilierung der benachbarten Platte oder Tafel, z.B. unter Verwendung von besonderen Verbindungselementen"
- 363 neue Gruppe:
"3³⁶³ . . . durch Schnappverbindung (3³⁶⁶ hat Vorrang)"
- 364 neue Gruppe:
"3³⁶⁴ . . . durch Falzen der Ränder"
- 365 neue Gruppe:
"3³⁶⁵ . . . durch einfaches Überlappen der Ränder unter Verwendung besonderer Verbindungsmittel, z.B. Haken oder Bolzen für Wellplatten"
- 366 neue Gruppe:
"3³⁶⁶ . . . durch Überbrücken der Fugen zwischen den Platten oder Tafeln mittels Rinnen, Deckschienen oder sonstigen Überbrückungselementen, z.B. Streifen"
- 368 neue Gruppe:
"3³⁶⁸ . . . durch Zusammenspannen der Ränder benachbarter Platten oder Tafeln"
- 369 neue Gruppe:
"3³⁶⁹ . . . durch Zusammenschweißen der Ränder benachbarter Platten oder Tafeln"
- 38 ein Punkt
- 5¹² neue Gruppe:
"5¹² . besonders ausgebildet, z.B. perforiert, mit bekiester Oberfläche, mit Befestigungsflächen"
- 14 neue Gruppe:
"5¹⁴ . Befestigung"
- 11⁰² neue Gruppe:
"11⁰² . bestehend aus zwei oder mehreren an Ort und Stelle miteinander verbundenen Schichten, wobei wenigstens eine Schicht von wasserdichter Zusammensetzung ist (Bekiesung von Flachdächern 7⁰⁰; Lüftung an sich 13¹⁶)"
- 12⁰⁰ neue Gruppe:
"12⁰⁰ . Unterstützungen für die Dacheindeckung, sofern sie nicht zur tragenden Dachkonstruktion gehören, z.B. Dachlatten, Dachschalung (11⁰² hat Vorrang)"
- 13⁰³ neue Gruppe:
"13⁰³ . Dachoberlichte oder Lichtkuppeln; Dachoberlichte zur Lüftung (13¹⁴ hat Vorrang; Dachausbauten dafür 37 a, 7¹⁸)"
- 035 neue Gruppe:
"13⁰³⁵ . . mit beweglichen Teilen"
- 04 Gruppe streichen
- 15 neue Gruppe:
"13¹⁵ . Dachgesimse; Dachgesimsdecken; Karniese (Traufgesimse)"
- 15⁰⁷ neue Gruppe:
"15⁰⁷ . für die Verlegung von Dacheindeckungs- oder Dachdichtungsmaterial, das an Ort und Stelle aufgegossen, aufgeschüttet oder aufgespritzt wird"

Unterklasse 37 d

- 21⁰⁵ neue Gruppe:
 "21⁰⁵ . . . Unterstützungen für Richtlatten"

Unterklasse 37 e

- 1¹⁵ neue Gruppe:
 "1¹⁵ . im wesentlichen mit Plattformen tragenden oder bildenden Elementen (1²⁰ hat Vorrang); Plattformen"

Unterklasse 37 f

- 1⁰⁸ Gruppe streichen
 -¹⁰ Gruppe streichen
 -¹² neue Gruppe:
 "1¹² . Kleingebäude oder andere Bauten für begrenzte Benutzung, erstellt im Freien oder in Gebäuden, z.B. Kioske, Wartehäuschen für Busstationen oder Tankstellen, Dächer für Bahnsteige; Wärterhäuschen, Umkleidekabinen (bewegliche Wandschirme als Wohnraumausstattung 34 f, 5⁰⁰)"
- ¹⁴ neue Gruppe:
 "1¹⁴ . . . Telefonkabinen"
- 3¹⁹ neue Gruppe:
 "3¹⁹ Sicherheitseinrichtungen; Abdeckungen für Becken"
- 5¹⁴ bis 5⁴⁰ streichen
- 6⁰⁰ neue Gruppe:
 "6⁰⁰ Bauwerke zum Abstellen von Wagen, Rollmaterial, Flugzeugen, Schiffen oder dgl. Fahrzeugen, z.B. Garagen (Baukonstruktionen im allgemeinen 37 a, 1⁰⁰; Kennzeichen der Parkzonen am Boden 19 e; Ausbildung von bodengetragenen Flächen 19 c; Abstellen von Schiffen auf Land 65 b, 15⁰⁰)"
- ⁰² neue Gruppe:
 "6⁰² . Kleingaragen, z.B. für einen oder zwei Wagen (vorgefertigt und mit ungeteiltem Innenraum 37 a, 1³⁴³; Zelte zur Verwendung als Garagen 37 a, 1³⁴⁷)"
- ⁰⁴ neue Gruppe:
 "6⁰⁴ . . fahrbar, klappbar, faltbar, zusammenschiebbar, schwenkbar oder sonstwie beweglich (transportable oder zerlegbare Gebäude im allgemeinen 37 a, 1³⁴³)"
- ⁰⁶ neue Gruppe:
 "6⁰⁶ . . mit Mitteln zum Verschieben oder Auf- und Abbewegen der Fahrzeuge"
- ⁰⁸ neue Gruppe:
 "6⁰⁸ . Garagen für viele Fahrzeuge"
- ¹⁰ neue Gruppe:
 "6¹⁰ . . ohne mechanische Mittel zum Verschieben oder Auf- und Abbewegen der Fahrzeuge, z.B. mit wendelförmigen festen Rampen, mit beweglichen Rampen"
- ¹² neue Gruppe:
 "6¹² . . mit mechanischen Mitteln zum Verschieben oder Auf- und Abbewegen der Fahrzeuge"
- ¹⁴ neue Gruppe:
 "6¹⁴ . . . mit endlos umlaufenden Förderketten; mit vertikal bewegten lasttragenden Teilen, z.B. Paternosteraufzüge"
- ¹⁶ neue Gruppe:
 "6¹⁶ . . . Rad- oder Trommelgaragen mit horizontaler Drehachse"
- ¹⁸ neue Gruppe:
 "6¹⁸ . . . mit Mitteln zum Transport nur in vertikaler Richtung oder in vertikaler und unabhängig davon in horizontaler Richtung (6¹⁴ hat Vorrang)"
- ²⁰ neue Gruppe:
 "6²⁰ . . . durch Förderketten oder Drehrollen für Horizontaltransport"
- ²² neue Gruppe:
 "6²² . . . durch bewegliche Plattformen für Horizontaltransport"
- ²⁴ neue Gruppe:
 "6²⁴ . . . durch Rollschemele für Horizontaltransport"

- 6²⁶ neue Gruppe:
"6²⁶ . . . durch kippbare Böden oder Bodenabschnitte; durch bewegliche Rampen"
- 28 neue Gruppe:
"6²⁸ . . . durch Drehscheiben oder Drehringe für Horizontaltransport"
- 30 neue Gruppe:
"6³⁰ . . . mit Mitteln zum Transport nur in horizontaler Richtung"
- 32 neue Gruppe:
"6³² . . . durch Förderketten oder Drehrollen"
- 34 neue Gruppe:
"6³⁴ . . . durch bewegliche Plattformen"
- 36 neue Gruppe:
"6³⁶ . . . durch freibewegliche Rollschmel"
- 38 neue Gruppe:
"6³⁸ . . . durch kippbare Böden oder Bodenabschnitte"
- 40 neue Gruppe:
"6⁴⁰ . . . durch Drehscheiben oder Drehringe"
- 42 neue Gruppe:
"6⁴² . . . anderweitig nicht vorgesehene Vorrichtungen oder Anordnungen für Garagen, z.B. Sicherheitsvorrichtungen"
- 44 neue Gruppe:
"6⁴⁴ . . . zum Abstellen von Flugzeugen (eine große freie Fläche bedeckende Bauten 37 a, 1³⁴²)"
- 9¹⁶ neue Gruppe:
"9¹⁶ . . . gegen widrige Bedingungen, z.B. Extremklima, Plagen, Schädlinge"
- 11⁰⁰ bis 11³⁰ streichen
- 12⁰⁰ neue Gruppe:
"12⁰⁰ Türme; Maste; Pfosten; Schornsteine; Wassertürme; Verfahren zum Erstellen solcher Bauwerke (Kühltürme 5¹²; langgestreckte Tragglieder im allgemeinen 37 b, 3⁰⁰; Pfahlgründungen 84 c, 5²²; Fundamente für Pfosten, Maste oder Schornsteine 84 c, 27⁴²; starr befestigte Klettereisen 37 g², 9⁰⁴; Ölbohrtürme 5 a, 15⁰⁰; Hebevorrichtungen zum Errichten von Masten oder Pfosten 35 d)"
- 02 neue Gruppe:
"12⁰² . . . werkstoffbedingte Bauarten (12¹⁶, 12¹⁸ haben Vorrang)"
- 04 neue Gruppe:
"12⁰⁴ . . . aus Holz"
- 06 neue Gruppe:
"12⁰⁶ . . . in Fachwerkkonstruktion"
- 08 neue Gruppe:
"12⁰⁸ . . . aus Metall"
- 10 neue Gruppe:
"12¹⁰ . . . in Fachwerkkonstruktion"
- 12 neue Gruppe:
"12¹² . . . aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen, mit oder ohne innere oder äußere Bewehrung, z.B. mit Metallumhüllungen, mit bleibenden Formelementen"
- 14 neue Gruppe:
"12¹⁴ . . . in Fachwerkkonstruktion"
- 16 neue Gruppe:
"12¹⁶ . . . mit Vorspannung"
- 18 neue Gruppe:
"12¹⁸ . . . beweglich oder mit beweglichen Teilen, z.B. unter Benutzung von Spannseilen, Verstrebungen (drehbare Gebäude 37 a, 1³⁴⁶)"
- 20 neue Gruppe:
"12²⁰ . . . Stützmittel dafür, z.B. Abspannseile, Streben (Befestigungsmittel für Kabel oder Töne 47 d, 11⁰⁰; Grundanker 84 c, 5⁸⁰)"
- 22 neue Gruppe:
"12²² . . . Sockel oder Halter für Maste oder Pfosten"
- 24 neue Gruppe:
"12²⁴ . . . Traversen"
- 26 neue Gruppe:
"12²⁶ . . . Fördertürme für Bergwerke (Hebevorrichtungen 35 a)"

- 12²⁸ neue Gruppe:
 "12²⁸ . Schornsteine, z.B. freistehend oder ähnliche Abzugsschächte (Schornsteine als Teil eines Gebäudes 37 d, 17⁰²; Fundamente 84 c, 27⁴²)"
- 30 neue Gruppe:
 "12³⁰ . Wassertürme"
- 32 neue Gruppe:
 "12³² . Fahnenstangen"
- 34 neue Gruppe:
 "12³⁴ . Anordnungen zum Errichten oder Niederlegen von Türmen, Masten, Pfosten, Schornsteinen oder dgl. (besondere Hebevorrichtungen dafür 35 d, 11⁰²)"
- 14⁰⁰ neue Gruppe:
 "14⁰⁰ Bauwerke für Kombinationen von verschiedenen Zwecken, die nicht von einer einzigen der vorgesehenen Gruppen dieser Unterklasse umfaßt werden, z.B. für Doppelzwecke (3⁰², 9⁰⁶ haben Vorrang); Gebäude mit Einfahrt für Fahrzeuge (Buildings of the drive-in type)"
- 15⁰⁰ bis 15⁴² streichen
- 17⁰⁰ neue Gruppe:
 "17⁰⁰ Einfriedungen, z.B. Zäune, Pferche (Mittel, welche den Durchgang durch Zäune, Schranken oder dgl. gestatten 37 g¹, 11⁰⁰; Merkmale besonders für elektrische Zäune 45 h, 3⁰⁰)"
- 02 neue Gruppe:
 "17⁰² . Drahteinfriedungen (17¹⁴ hat Vorrang)"
- 04 neue Gruppe:
 "17⁰⁴ . . . aus Draht, Stacheldraht, Drahtgeflecht, gezahnten Streifen oder dgl.; Verbindungsmittel dafür (Drahtnetzwerk 7 d, 27⁰⁰; andere metallische Erzeugnisse, siehe die entsprechenden Klassen)"
- 06 neue Gruppe:
 "17⁰⁶ . . . Teile für Drahtzäune"
- 08 neue Gruppe:
 "17⁰⁸ . . . Verankerungsmittel dafür, z.B. besonders ausgebildete, in den Boden reichende Teile; Streben oder dgl. (für Türme oder Masten 12²⁰; Sockel für Pfosten 12²²)"
- 10 neue Gruppe:
 "17¹⁰ . . . gekennzeichnet durch die Art, wie der Draht mit dem Pfosten verbunden ist; Spanner"
- 12 neue Gruppe:
 "17¹² . . . in Schlitze, Nuten oder dgl. eingelegte Drähte"
- 14 neue Gruppe:
 "17¹⁴ . . . aus starren Teilen zusammengesetzte Zäune, z.B. mit Pfosten, mit zusätzlicher Drahtfüllung"
- 16 neue Gruppe:
 "17¹⁶ . . . unter Verwendung vorgefertigter Flächenelemente, z.B. mit einem Drahtnetz versehene Rahmen"
- 18 neue Gruppe:
 "17¹⁸ . . . Pferche, d.h. leicht transportable oder abbaubare Einfriedungen"
- 20 neue Gruppe:
 "17²⁰ . . . Pfosten dafür"
- 22 neue Gruppe:
 "17²² . . . Verankerungsmittel dafür, z.B. besonders geformte, in den Boden reichende Teile; Streben oder dgl. (für Türme oder Masten 12²⁰; Sockel für Pfosten 12²²)"
- 24 neue Gruppe:
 "17²⁴ . . . Verbindungen zum Befestigen zusätzlicher Drähte an Rahmen, Pfosten oder Geländer"
- 26 neue Gruppe:
 "17²⁶ . Vorrichtungen zum Errichten oder Beseitigen von Zäunen"

Unterklasse 37 g¹

- 5⁰¹ neue Gruppe:
 "5⁰¹ . Falltüren"